

Scene



Stonegloss



Scene XL



Patchwork



2021

MADE IN GERMANY

SCENE
 SCENE XL
 STONEGLOSS
 PATCHWORK
 MATT
 HIGHGLOSS

INHALT

Individuell und exklusiv	5
Scene	7
Stonegloss	13
Scene XL	19
Patchwork	25
Lackhärtung bei	28
Spezifikationen	29
Oberflächen/Zubehör	30
Produkteigenschaften	31



INDIVIDUELL UND EXKLUSIV

KUNDENANSPRÜCHE REALISIEREN

Alles ist möglich. Modernes Wohnen, effektvolles Präsentieren auf Messen und angenehmes Arbeiten sind grenzenlos individuell. Puristisch, glamourös oder vintage – wichtig sind nur Stil, Design und Kreativität. Neben Möbeln und Accessoires ist eine exklusive Bodengestaltung entscheidend für das besondere Ambiente eines Raumes.

Sie wollen mehr? **KINGS CANYON** bietet Ihnen mehr! Mehr Qualität, mehr Vielfalt, mehr Kreativität, mehr Design und mehr Komfort.

KINGS CANYON bietet Innovatives und Einzigartiges: unsere Lackoberflächen werden ausschließlich mit Elektronenstrahl gehärteten Oberflächen veredelt. Diese moderne „ESH-Technologie“ erlaubt es uns, bei der Produktion völlig auf Lösungsmittel zu verzichten. Ihr Vorteil: Oberflächen, die höchste Ansprüche an Langlebigkeit, Exklusivität und Wohngesundheit erfüllen.

Mit der Kollektionsvielfalt und den Individualisierungsmöglichkeiten der **Brebo Handelskontor GmbH** wird jeder Fußboden zum Erlebnis.

Standardkollektionen

Scene

Scene XL

Stonegloss

Patchwork





SCENE

QUADRATISCH, PRAKTISCH, SCHÖN



Große quadratische Fliesenformate liegen im Trend. Ob angenehme Betonoptik, schwarz oder weiss in Hochglanz oder Supermatt, welche auch in einem Schachbrettmuster verlegt werden können.

Die Quadro Serie eröffnet komplett neue Ideen der Raumgestaltung - und das alles mit einem kinderleichten Verlegesystem.



Micro-Fuge dekorangepasst

Struktur
Supermatt (MT), Hochglanz (HG)

Panel
610 x 610 x 8 mm

Karton
6 Paneele = 2,233 m²


Palette
89,320 m² = 678 kg
40 Kartons

Nutzungsstufe
32 | AC 4






Stein Grau Supermatt



Marmor Grau Hochglanz




Stein Weiß Supermatt




Marmor Weiß Hochglanz




Stein Beige Supermatt



Marmor Schwarz Hochglanz



Weiß Hochglanz



Schwarz Hochglanz



STONEGLOSS

DIE EVOLUTION DER OPTIK



Das neue, moderne Format gepaart mit trendigen Dekoren in exklusiver Hochglanz-Oberfläche oder moderner Supermatt-Optik. Da werden Ihre Füße Augen machen.



Hochglanz



V-Fuge

Struktur

Hochglanz

Panel

810 x 400 x 8 mm

Karton

8 Paneele = 2,592 m²

Palette

103,68 m² = 770 kg

40 Kartons

Nutzungsstufe

32 | AC 4





Marmor Grau Hochglanz



Marmor Braun Hochglanz



Schiefer Grau Hochglanz



Schiefer Beige Hochglanz



Marmor hell Hochglanz




Marmor Creme Hochglanz



Stein Grau Hochglanz



Marmor Dunkel Hochglanz



Schwarz Hochglanz




Marmor Anthrazit Hochglanz




Schiefer Weiß Hochglanz



Schiefer Hellgrau Hochglanz




Marmor Dunkelgrau Hochglanz



Marmor Beige Hochglanz




Marmor Schwarz Hochglanz



Marmor Weiß Hochglanz



Schiefer Dunkelgrau Hochglanz



Weiß Hochglanz



SCENE XL

DAS ERFOLGSPRODUKT



Ein einzigartiges Format ist entstanden. Der Gesamteindruck wirkt imposant und sehr ruhig, da es nur wenige Fugen gibt. Diese großen Dielen sind schnell und einfach verlegt. Übrigens: MAX ist kombinierbar mit unserer Quadro-Reihe.

Ob moderne Wohnraumgestaltung, Objektausstattung, Ladenbau oder Gastronomie. Starke Farbwirkung mit einzigartigem Glanz passen zu modernem und auch zu klassischem Interieur.



Micro-Fuge dekorangepasst



White, Grey und Black: ohne Fuge

Struktur

Supermatt (MT), Hochglanz (HG)

Panel

1220 x 610 x 8 mm

Karton

4 Paneele = 2,977 m²

Palette

89,310 m² = 678 kg

30 Kartons

Nutzungsstufe

32 | AC 4





Stein Dunkelgrau Supermatt



Stein Grau Supermatt



Zement Dunkelgrau Supermatt



Stein Altgrau Supermatt



Stein Weiß Supermatt



Zement Hellgrau Supermatt



Zement Grau Supermatt



Schiefer Weiß Supermatt



Schiefer Dunkelgrau Supermatt




Zement Braun Supermatt



Schiefer Grau Supermatt




Schiefer Beige Supermatt



Weiß Hochglanz



Grau Hochglanz



Schwarz Hochglanz



PATCHWORK

FÜR DAS BESONDERE WOHNEN



Inspiriert von farbenfrohen, mediterranen Fliesen sowie von dezenten Erdfarben gibt die Produktserie Quadraic Ihren Räumen im Handumdrehen eine neue Identität. Der Boden, der Spaß macht – trauen Sie sich!



ohne Fuge

Struktur

Supermatt

Panel

810 x 400 x 8 mm

Karton

8 Paneele = 2,592 m²

Palette

103,68 m² = 770 kg

40 Kartons

Nutzungsstufe

32 | AC 4





Blumen bunt Supermatt



Zentangle Schwarz-Weiß Supermatt



Zentangle Dunkelgrau Supermatt



Tuscan Sandstein Supermatt



Tuscan Weiß Supermatt



Marokko Sandstein-Grün Supermatt



Marokko Violett Supermatt



Royal Blau Supermatt

ELEKTRONENSTRAHLHÄRTUNG

SPITZENTECHNOLOGIE IM BEREICH DER LACKHÄRTUNG BEI KINGS CANYON

Acrylatlacke können durch UV- oder Elektronenstrahlen ausgehärtet werden. Elektronenstrahlhärtung ist ein deutlich aufwändigeres Verfahren, bietet aber folgende entscheidenden Vorteile.

Qualitative Vorteile

Durch die Härtung von Lacken mit Hilfe der Elektronenstrahlung werden hoch vernetzte Makromoleküle erzeugt. Diese sind sowohl mechanisch als auch chemisch äußerst stabil. Auf dieser Grundlage genügen die Oberflächen höchsten Anforderungen an die Kratz- und Chemikalienbeständigkeit. Damit verbindet der Boden anspruchsvollen Komfort und exklusive Optik mit hochkarätigen Produkteigenschaften für vielfältige Einsatzgebiete.

Ökologische Vorteile

Modernste Verfahrenstechnik sichert höchste Ansprüche an die Prozesssicherheit und Produktqualität. Die Ressourcen schonende Auswahl der Rohstoffe und deren Einsatz unterstreicht den umweltfreundlichen und gesundheitsverträglichen Charakter unserer Produkte. Der emissionsneutrale Produktionsprozess leistet somit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

VORTEILE

EINER ESH-GEHÄRTETEN BESCHICHTUNG

Produkteigenschaften	ESH-Lackierung	UV-Lackierung	Melaminbeschichtung
Haptik/Gefühl	■ weich, warm	■ weich, warm	■ kalt
Chemikalienbeständigkeit	■ sehr hoch	■ hoch	■ hoch
Kratzfestigkeit	■ sehr hoch	■ hoch	■ hoch
Mikrokratzfestigkeit	■ sehr hoch	■ hoch	■ hoch
Glanzgrad (Hochglanz)	■ alle Glanzgrade	■ schwierig	■ sehr schwierig
UV-Beständigkeit (Farbechtheit unter Sonneneinwirkung)	■ sehr hoch	■ hoch	■ niedrig
Sprödigkeit (Gefahr der Absplinterung bei Stoßbeanspruchung)	■ sehr gering	■ gering	■ hoch
Vernetzung (Qualitätsmerkmal für die Lackdurchhärtung)	■ vollständig	■ nicht vollständig	■ nicht anwendbar

Neben einer perfekten Optik überzeugen sämtliche KINGS CANYON-Kollektionen mit Elektronenstrahl gehärteten Oberflächen und ausgewählten authentischen Strukturen.

SPEZIFIKATIONEN

NACH EN16511:2019-07

Prüfung	Prüfnorm	Eigenschaften
Formaldehydemission	DIN EN 16516	E1 < 0,1 ppm
Fleckenunempfindlichkeit der Nuttschicht	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 EN ISO 105-A02	Blauwollskala, nicht schlechter als 6 Graumaßstab, nicht schlechter als 4
Brandverhalten	EN 13501-1	schwer entflammbar, mindestens C _{fl} -s1
Höhenunterschiede zwischen zusammengefügt Elementen	ISO 24337	Durchschnitt: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm
Kantengeradheit	ISO 24337	≤ 0,3 mm/m
Fugenöffnungen zwischen zusammengefügt Elementen	ISO 24337	Durchschnitt: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	≤ MSR - A2
Beständigkeit gegen Abrieb	EN 15468, Anhang A	AC4 ≥ 3.000 Zyklen
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329, Anhang H	≥ 1.200 mm
Dickenquellung	ISO 24336	≤ 18,0 %
Stuhlrollenfestigkeit	EN 425	25.000 Zyklen
Klassifizierung	EN ISO 10874	

DETAILS


OBERFLÄCHEN/ZUBEHÖR



Hochglanz (HG)



Supermatt (MT)



WG-Struktur (The Floor)

Sie mögen es perfekt? Wir auch, deswegen bieten wir Ihnen zu fast allen Dekoren die passenden Sockelleisten sowie Befestigungsmaterial an.

Leisten als Zubehör **(dekorgleich)**

10 Stk. (2.400 x 58 x 19 mm)

Leistenclipse 30 Stk./Box | 50 Boxen/Karton



Wandmontage mit Clip



Nebelfeucht reinigen ...

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ALLGEMEIN UND BESONDERS



pflegeleicht & widerstandsfähig



weitgehend zigarettenglutfest



strapazierfähig druckfest



fleckenunempfindlich



lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant



produktspezifisch
V-Fuge, Micro-Fuge oder ohne Fuge



abriebbeständig



schwer entflammbar
Cfl-s1



gekomfortabel



für die Verlegung auf Fußbodenheizung
bestens geeignet



aus natürlichen, nachwachsenden
Rohstoffen gefertigt
E1
HCHO



Hochglanzoberfläche

GARANTIE

15 Jahre bei privater Nutzung

3 Jahre bei gewerblicher Nutzung

Ausführliche Garantiebestimmungen finden Sie unter: www.parkettkaiser.de

Dekor- und Fugenfarben können im Original von der Broschüre abweichen.



Wir sind Mitglied im Verband
der mehrschichtig modularen
Fußbodenbeläge e.V.





02/2021

Brebo Handelskontor GmbH
Arsterdamm 72a
28277 Bremen
Germany

Telefon + 49 421-40889740
Fax + 49 421-40889740-9

E-Mail info@parkettkaiser.de
Internet www.parkettkaiser.de

Fachhändler