

HARO[®]
Quality Flooring



LAMINAT
BODEN

HARO LAMIN

EINFACH

ATBODEN –

BESSER

WILLKOMMEN BEI HARO



Die Unternehmensleitung in
der vierten und fünften Generation:
Peter Hamberger und
Dr. Peter M. Hamberger

Seit mehr als 150 Jahren ist unser im Jahr 1866 gegründetes Familienunternehmen in der Holzverarbeitung tätig. Aus Liebe zum Naturprodukt Holz sowie aus einem hohen Qualitäts- und Designbewusstsein heraus, haben wir uns zu Deutschlands führendem Parketthersteller mit Kunden in über 90 Ländern entwickelt und bereits 1987 mit der Herstellung von Laminatböden begonnen. Durch unsere besondere Holzexpertise verbinden wir bei unseren HARO Laminatböden das Beste aus zwei Welten: Natürliche Dekore, die von echtem Holz so gut wie nicht zu unterscheiden sind und ein technischer Aufbau, der die Böden sehr belastbar und besonders pflegeleicht macht. Und mit dem leisesten Laminatboden der Welt bieten wir Ihnen einen ganz besonderen Boden, der für Ruhe in Ihren Räumen sorgt. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie durch die Vielfalt unseres Sortiments und mit der Schönheit unserer Holzdekore von unseren HARO Laminatböden überzeugen können.

INHALT

HARO LAMINATBODEN EINFACH BESSER

8

Die schönsten Holzdekore _____	8
Der leiseste Laminatboden der Welt _____	10
Die leichteste Verlegung _____	12
Laminatboden Pflege _____	14

HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER SO FINDEN SIE BEQUEM IHREN WUNSCHBODEN

16

Serien _____	18
Formate _____	20
Oberflächen _____	22
Room Visualizer _____	24



SONDEREDITION NKL 31 DER PERFEKTE EINSTIEG

TRITTY 90 TRENDIGES BODENDESIGN – SCHÖN UND ROBUST

TRITTY 100 DER ROBUSTE LAMINATBODEN MIT DER RIESENAUSWAHL

Gran Via 4V: extra lang – extra breit _____
3-Stab, Landhausdiele, Loft 4V, Campus 4V _____

TRITTY 200 AQUA DER PREMIUM LAMINATBODEN MIT EXTRA FEUCHTESCHUTZ



26

32

42

42

60

78

ZUBEHÖR

96



Sockelleisten/Profile _____ 98

Treppenabschlussleiste _____ 100

Dämmunterlagen _____ 102

Verlegung _____ 104

Pflegeserie clean & green _____ 106

TECHNIK

108

Aufbau _____ 108

Serien _____ 110

Qualität /Feuchtigkeitsschutz _____ 111

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

112

ZERTIFIZIERUNG

118

HARO LAMINATBODEN

DIE SCHÖNSTEN HOLZDEKORE: NATÜRLICH VON HARO

HARO hat 150 Jahre Erfahrung mit Holz. Deshalb weiß kaum jemand besser, wie ein schöner, trendiger Holzboden aussehen muss. Und wie sich diese Holzoptik bei einem Laminatboden exakt nachbilden lässt. Dieses Wissen macht HARO unnachahmlich: Als Parkettspezialist fertigt HARO Laminatböden, die von Echtholzparkett kaum zu unterscheiden sind. Außerdem sind HARO Laminatböden praktisch pflegefrei. Die Trockenreinigung mit Besen oder Staubsauger reicht zur regelmäßigen Reinigung. Eine gelegentliche Feuchtreinigung mit clean & green activ, dem speziell auf die Laminatböden von HARO abgestimmten ökologischen Reinigungsmittel, ist völlig ausreichend. Das Ergebnis ist ein Erlebnis – ein Laminatboden über viele Jahre so schön wie original Parkett.

-
- HARO Laminatböden haben die schönsten Holzdekore
 - Die Oberflächenstrukturierungen sind bis ins Detail authentisch wie Parkett
 - HARO Laminatböden sind von Original Parkett kaum zu unterscheiden
 - HARO Laminatböden sind besonders pflegeleicht
-



EINFACH
BESSER



HARO LAMINATBODEN

DER LEISESTE LAMINATBODEN DER WELT: HARO TRITTY SILENT CT

Mit der Erfindung des leisesten Laminatbodens der Welt gelang HARO, was niemand für möglich gehalten hatte: Die Reduzierung des Raumschalls um 60 Prozent gegenüber herkömmlichen Laminatböden – ein einzigartiger Komfortgewinn. Damit passt der HARO TRITTY Silent CT perfekt in Räume, in denen intensiv gelebt oder gespielt wird – zum Beispiel in Wohnzimmer oder Kinderzimmer. Die Silent CT-Technologie ist für alle TRITTY-Serien erhältlich, außer Sonderedition NKL 31.



**Fold Down
locking system**

-
- Reduzierung des Raumschalls um 60 %
 - Gemessen und bestätigt vom unabhängigen Prüfinstitut IHD Dresden
 - Ausgezeichnet u. a. mit dem HolzLand Award als „Innovativstes Produkt für den Endverbraucher“ und mit der Note „Sehr gut“ vom Heimwerkermagazin
-



EINFACH
BESSER



60%
leiser

als herkömmliche
Laminatböden

HARO LAMINATBODEN

DIE LEICHTESTE ART DER VERLEGUNG: TOP CONNECT

Durch das Verbindungssystem Top Connect lässt sich der Boden spielend leicht und zeitsparend verlegen – ganz ohne Werkzeug: Einfach Dielen einwickeln, an die vorher gelegte anstoßen und nach unten drücken. So schnell die Verlegung ist, so hoch ist die Qualität des verlegten Bodens.



**Fold Down
locking system**

-
- Intuitive Dielen-Verlegung
 - Leicht, schnell und ohne Werkzeug
 - Immer das passende Zubehör von HARO:
z. B. Dämmunterlagen, Sockelleisten,
Profile und vieles mehr
-



EINFACH
BESSER



HARO *LAMINATBODEN*

HARO LAMINAT- BODEN IST EINFACH PFLEGE- LEICHT

HARO LAMINATBODEN ist sehr pflegeleicht und bleibt dabei zeitlos schön. Die Trockenreinigung mit Staubsauger oder einem Haarbesen ist völlig ausreichend. Sollte eine Feuchtreinigung unumgänglich sein, empfehlen wir das Reinigungsmittel clean & green active für die regelmäßige Reinigung von Laminatböden. Dies ist speziell auf die Laminatböden von HARO abgestimmt und darüberhinaus ökologisch. Die Pflege von HARO LAMINATBODEN: schnell, einfach und ökologisch.



EINFACH
BESSER



HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER

AM EINFACHSTEN ZUM TRAUMBODEN: HARO AUSWAHL MIT SYSTEM

HARO hat eine beeindruckend große Auswahl an Laminatböden – aktuelle Dekore, unterschiedliche Designs sowie Formate und verschiedene Qualitäten je nach Anwendung bzw. Einsatzbereich. Durch die nachfolgende Erklärung der Bodeneigenschaften finden Sie den für Ihre Ansprüche perfekt passenden Boden ganz einfach.

„HIER FINDE ICH DEN PERFEKTEN
BODEN, OHNE DEN ÜBERBLICK ZU VERLIEREN.“



Serien


Aufgrund der Belastbarkeit und der Dicke der Dielen ergibt sich die Einordnung in Nutzungsklassen und damit die Zuordnung der Serie.

Format

Das Dielenformat bestimmt maßgeblich den Raumeindruck.

Oberflächen

Acht unterschiedliche Oberflächenstrukturierungen kreieren die Optik und Haptik des Bodens.



HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER SERIEN

HARO LAMINATBÖDEN PASSEN PERFEKT: FÜR JEDEN EINSATZ- BEREICH UND RAUM

Flure und Wohnzimmer zählen zu den stark frequentierten Bereichen, deren Böden besonders beansprucht werden. Also müssen Laminatböden, die hier verlegt werden, auch größeren Strapazen gerecht werden. Schließlich sollen Sie lange Freude an Ihrem schönen Boden haben. Zimmer mit geringerer Beanspruchung wie z. B. Schlafzimmer benötigen hingegen keinen Boden mit besonderen Eigenschaften wie Nässeschutz. Dies ist wiederum in Bädern und Küchen gefragt.



*HARO SONDEREDITION NKL 31:
Der perfekte Einstieg*



*HARO TRITTY 90:
Trendiges Bodendesign –
schön und robust*



So finden Sie sich auf den Produktseiten zurecht:
Der rote Punkt bezeichnet die Serie Ihres TRITTY Laminatbodens.



„BÖDEN, DIE ALLES MITMACHEN
UND TROTZDEM EINFACH NUR SCHÖN SIND“.



HARO TRITTY 100:
*Der robuste Laminatboden
mit der Riesenauswahl*



HARO TRITTY 200 Aqua:
*Der Premium Laminatboden
mit extra Nässeschutz*

HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER FORMATE

FÜR JEDEN RAUM DAS RICHTIGE FORMAT

Ganz gleich, wie ein Raum geschnitten ist, in welchem Stil er möbliert und tapeziert ist oder in welcher Farbe er gestrichen wird: HARO hat immer das passende Dielenformat. Gran Via 4V als Langdielen lässt Räume großzügiger wirken; der schmale kurze Loft 4V spiegelt eher den mediterranen Stil wider und wirkt auch in kleineren Räumen großartig. Ein echter Klassiker mit einer klaren Holz- ausstrahlung ist die Landhausdielen.



„MIT DER TRITTY-FORMATVIELFALT

KANN ICH MIT EINER GRUNDFARBE GANZ

UNTERSCHIEDLICHE WIRKUNGEN ERZIELEN.“

90

GV ←



So finden Sie sich auf den Produktseiten zurecht:
Das schwarze Kreissymbol kennzeichnet das Format Ihres TRITTY Laminatbodens.

GV *Gran Via 4V: Der Gigant*

- Lässt Räume deutlich großzügiger erscheinen
- Authentischer Dielencharakter durch die vierseitige Fase und das Format
- Abmessungen: 243 x 2200 mm

Cam pus *Campus 4V: Der Trendige*

- Klassische Dielenlänge mit großzügigerer Breite
- Lässt auch lebhaftere Dekore in der Fläche harmonisch wirken
- Abmessungen: 243 x 1282 mm

Loft *Loft 4V: Der Schlanke*

- Wirkt in kleineren Räumen besonders elegant
- Vierseitige Fase für optische Struktur der Bodenfläche
- Abmessungen: 135 x 1282 mm

LA *Landhausdielen: Der Klassiker*

- Von echtem Parkett so gut wie nicht zu unterscheiden
- Modern-klassische Dielenästhetik
- Abmessungen: 193 x 1282 mm

2 Stab *2-Stab: Der Prägnante*

- Zwei nebeneinander liegende Stäbe je Dielenelement
- Gibt Räumen einen markanten Charakter
- Abmessungen: 193 x 1282 mm

3 Stab *3-Stab: Der Dynamische*

- Drei Stäbe nebeneinander mit lebendiger Optik
- Klassische Dekore
- Gibt großen Flächen eine klare Struktur
- Abmessungen: 193 x 1282 mm



HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER OBERFLÄCHEN



HARO LAMINATBÖDEN ZEIGEN GESICHT: OBERFLÄCHEN MIT CHARAKTER

Durch die Oberflächenbearbeitung wird der Laminatboden geschützt und gleichzeitig veredelt. Um die individuelle Ausstrahlung der Diele zu perfektionieren, wird von den Designern zuerst das Dekor ausgewählt. Danach richtet sich die Entscheidung, welche Art der Veredelung am besten zur Optik der Diele passt.



STIRN- UND LÄNGSFASE

Nicht nur an den Längsseiten, sondern auch quer werden die Kanten angeschrägt – für einen noch plastischeren Eindruck. Fachmännisch spricht man von Stirn- und Längsfase.

90

GV



← So finden Sie sich auf den Produktseiten zurecht: Dieses Buchstaben-Symbol steht für die Oberfläche Ihres Wunschbodens.

„WIRKLICH UNGLAUBLICH,
DIESE NATÜRLICHE AUSSTRAHLUNG
WIE ECHTES HOLZ.“



PORE
Mit leichter Pore und seiden-
mattem Glanz.



PORE MATT
Mit leichter Pore und natürlich
matter Ausstrahlung.



STRUKTURIERT
Fühlt sich an wie die Maserung von
echtem Holz.



STRUKTURIERT MATT
Wie die Maserung von echtem
Holz. Die matte Optik unterstreicht
den natürlichen Eindruck.



SOFT MATT
Eine fühlbar samtig weiche Ober-
fläche. Natürlich matt mit einem
leichten Glanzeffekt in der Struktur.



AUTHENTIC
Praktisch kein Unterschied zu
echtem Holz. Struktur und Dekor
stimmen überein. Der Glanzgrad
unterstreicht je nach Charakter die
Natürlichkeit des Dekorbildes.



AUTHENTIC MATT
Praktisch kein Unterschied zu echtem
Holz. Struktur und Dekor stimmen
überein. Die Oberfläche hat einen
Naturöl-Charakter. Bei der Landhaus-
diele zusätzlich einen leichten
Glanzeffekt in der Pore.



AUTHENTIC SOFT
Praktisch kein Unterschied zu echtem
Holz. Struktur und Dekor stimmen
überein. Die Oberfläche ist fühlbar
samtig und weich.


HARO ROOM VISUALIZER


MIT 1-KLICK HARO BÖDEN IM EIGENEN ZUHAUSE ERLEBEN

Der neue HARO Room Visualizer ermöglicht es Ihnen, ganz bequem zu Hause am Tablet oder Smartphone hochwertige HARO Laminatböden auszuwählen und diese mit nur einem Klick virtuell im eigenen Wohnzimmer zu verlegen.

- 1 Foto von Ihrem Zuhause machen
- 2 Boden auswählen
- 3 Boden in Ihrem Zuhause erleben

Ab sofort unter www.haro.com oder
in der HARO digital! App






LANDHAUSDIELE
3-STAB
2-STAB

Sonderedition NKL 31

Der perfekte Einstieg

- Mit nur 7 Millimeter Aufbauhöhe ideal zum Renovieren
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Für alle Wohnbereiche



www.blauer-engel.de/uz176





31

LA

S
m

HARO Sonderedition NKL 31
Landhausdielen
EICHE DOVER
strukturiert matt
(Holznachbildung)



Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein HARO LAMINATBODEN in Ihrem Zuhause wirkt. **Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App**



31

HARO Sonderedition NKL 31
3-Stab
NUSSBAUM AMBIENTE
Pore
(Holznachbildung)

3
Stab

p



31

HARO Sonderedition NKL 31
2-Stab
GRAPHITEICHE
strukturiert matt
(Holznachbildung)

2
Stab

s
m



31

LA

soft
m

HARO Sonderedition NKL 31
Landhausdielen
EICHE SIENA SAMTWEISS
soft matt
(Holznachbildung)



Mit dem passenden Zubehör wird's perfekt! Bei HARO erhalten Sie nicht nur die schönsten Laminatböden, sondern auch umfassendes Zubehör – von Dämmunterlagen bis hin zu Sockelleisten – in der gleichen hochwertigen Qualität.



31

LA

soft
m

HARO Sonderedition NKL 31
Landhausdielen
EICHE MODENA
soft matt
(Holznachbildung)



31

LA

soft
m


HARO Sonderedition NKL 31
Landhausdielen
EICHE SIENA PURO
soft matt
(Holznachbildung)

LANDHAUSDIELE

TRITTY 90

*Trendiges Bodendesign –
schön und robust*

- Mit nur 7 mm Aufbauhöhe ideal zum Renovieren
- Hohe Strapazierfähigkeit dank Nutzungsklasse 32
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System



www.blauer-engel.de/uz176





90

LA

4
soft
m

HARO TRITTY 90
Landhausdielen 4V
DESIGNHOLZ HARMONY
soft matt
(Holznachbildung)

Böden, deren Farbe, Design und Oberfläche perfekt mit Ihrem Interieurkonzept harmonieren, sorgen für ein angenehm ruhiges Wohnambiente.





90

LA

4
soft
m

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE MELINA PURO
soft matt
(Holznachbildung)



90

LA



HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
SKANDINAVISCH EICHE
authentic
(Holznachbildung)


HÄTTEN SIE'S
GEWUSST?

Das HARO Zubehör Sortiment umfasst viele sinnvolle
Ergänzungsprodukte für Ihren Laminatboden.



90

LA



HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)



90

LA

4
a
soft

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO ANTIKWEISS
authentic soft
(Holznachbildung)



HARO LAMINATBODEN besteht zu 80% aus Holz. Frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen. Deshalb ist Laminatboden von HARO sogar mit dem Blauen Engel zertifiziert.





90

LA

HARO TRITTY 90
Landhausdielen 4V
EICHE ITALICA CREME
authentic
(Holznachbildung)




www.blauer-engel.de/uz176



90

LA



HARO TRITTY 90
Landhausdielen 4V
EICHE KERNGERÄUCHERT
strukturiert matt
(Holznachbildung)



90

LA



HARO TRITTY 90
Landhausdielen 4V
EICHE TERANA
soft matt
(Holznachbildung)



90

LA

4
soft
m


HARO TRITTY 90
Landhausdielen 4V
EICHE LIVORNO GREIGE
soft matt
(Holznachbildung)

GRAN VIA 4V

TRITTY 100

*Der Robuste:
extralang – extrabreit*

- Aufgrund 8 mm Dicke und Nutzungsklasse 32 besonders widerstandsfähig
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System



www.blauer-engel.de/uz176



Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein HARO LAMINATBODEN in Ihrem Zuhause wirkt. **Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App**



100

GV

4
a
soft

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)

BODEN-
ERLEBNIS
2.0



100

GV

4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE ITALICA CREME
authentic
(Holznachbildung)



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)

HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 GRAN VIA 4V:

Vom Originalparkett kaum zu unterscheiden. Die schönsten Holzdesigns sind mit besonderer Detailverbundenheit und Expertise ausgearbeitet. Die Oberflächenstrukturen wurden für eine authentische und besonders natürliche Optik und Haptik speziell entwickelt.



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE ANTIKGRAU
authentic
(Holznachbildung)



100

GV

4
S
m

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE ALTHOLZ
strukturiert matt
(Holznachbildung)



TIPP

HARO LAMINATBODEN IST GANZ EINFACH ZU PFLEGEN

Unsere Laminatböden überzeugen nicht nur durch ihre originalgetreuen Holznachbildungen und eine aufwendige Verarbeitung – auch in punkto Reinigung und Pflege setzt HARO Zeichen. Unser speziell entwickeltes Öko-Boden-Reinigungskonzentrat active aus der Pflegeserie clean & green ist leicht anzuwenden und von hoher Umweltverträglichkeit – nur eine geringe Menge mittels Dosierkappe ins Wischwasser geben, nebelfeucht wischen, fertig. Zur einfachen Werterhaltung Ihres Laminatbodens aqua shield pur auftragen.

clean & green
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden



100
 GV
 4
 a

HARO TRITTY 100
 Gran Via 4V
 EICHE PORTLAND GRAU
 authentic
 (Holznachbildung)



100
 GV
 4
 a
 soft

HARO TRITTY 100
 Gran Via 4V
 EICHE EMILIA SAMTBRAUN
 authentic soft
 (Holznachbildung)



100

GV

4

a

soft

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE BERGAMO NATUR
authentic soft
(Holznachbildung)



100

GV

4

a

m

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ALPINEICHE NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)



HÄTTEN SIE'S
GEWUSST?

HARO LAMINATBODEN TRITTY besteht zu
80% aus Holz und ist frei von PVC und Weichmachern.



100

GV

4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU
authentic
(Holznachbildung)



Bei unserem HARO Originalzubehör können Sie sich darauf verlassen, dass es in der gleichen Qualität gefertigt und optisch sowie technisch optimal auf Ihren Laminatboden abgestimmt ist.



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE VENETO CREMA
authentic matt
(Holznachbildung)



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND BERNSTEIN
authentic
(Holznachbildung)



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND PURO
authentic
(Holznachbildung)



100

GV

4

S

m

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
KASTANIE BIANCO
strukturiert matt
(Holznachbildung)



HARO LAMINATBODEN ist nicht nur besonders schön, sondern auch antistatisch und verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit – ideal fürs Büro.





100

GV

4

p

m

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM
Pore matt
(Holznachbildung)




100

GV

4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND NATUR
authentic
(Holznachbildung)



HARO LAMINATBODEN mit Silent CT: der leiseste Laminatboden der Welt, 60% leiser als herkömmliche Laminatböden.



100

GV

4
a
soft


HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE BERGAMO CARBON
authentic soft
(Holznachbildung)

3-STAB
LANDHAUSDIELE
LOFT 4V
CAMPUS 4V

TRITTY 100

*Der robuste Laminatboden mit
der Riesenauswahl*

- Aufgrund 8 mm Dicke und Nutzungsklasse 32 besonders widerstandsfähig
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System



www.blauer-engel.de/uz176



3-STAB, LANDHAUSDIELE DIE KLASSIKER FÜR SCHÖNES WOHNEN

- Eiche 3-Stab in einem hellen, natürlichen Farbspiel
- Landhausdielenformat für eine harmonische Raumwirkung
- Klassisches Dielenformat 193 x 1282 mm



100

LA



HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
STONEWOOD CREME
soft matt
(Holznachbildung)



100

LA



HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU
authentic
(Holznachbildung)



100

3
Stab



HARO TRITTY 100
3-Stab
EICHE PREMIUM CREME
authentic
(Holznachbildung)



100

LA

p
m

HARO TRITTY 100
Landhausdiele
ITALIENISCHER NUSSBAUM
Pore matt
(Holznachbildung)



100

LA

p

HARO TRITTY 100
Landhausdiele
TRAUBENAHORN
Pore
(Holznachbildung)



100

LA

4
S
m

HARO TRITTY 100
Landhausdielen 4V
KASTANIE IMPRESSO
strukturiert matt
(Holznachbildung)



Wischen und Pflegen in einem: Mit clean & green bleibt Ihr Laminatboden dauerhaft schön.

clean & green
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden



100

LA



HARO TRITTY 100
Landhausdielen 4V
EICHE PORTLAND GRAU
authentic
(Holznachbildung)



100

LA

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA NATUR
authentic
(Holznachbildung)



Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein HARO LAMINATBODEN in Ihrem Zuhause wirkt. **Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App**



100

LA

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND PURO
authentic
(Holznachbildung)





100

LA



HARO TRITTY 100
Landhausdielen 4V
EICHE BERGAMO CARBON
authentic soft
(Holznachbildung)



100

LA

4

a

soft

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HONIG
authentic soft
(Holznachbildung)



DIE BESONDERS WEICHE OBERFLÄCHE SOFT

- Pflegeleicht
- Besonders strapazierfähig
- Angenehm weiche Haptik
- Besonders authentische Oberflächenstruktur wie Originalparkett



100

LA



HARO TRITTY 100
Landhausdielen 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)



100

LA



HARO TRITTY 100
Landhausdielen 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)

LOFT 4V DER ROBUSTE: SCHMAL UND ELEGANT


- Ideal auch für kleinere Räume
- Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Abmessungen: 8 x 135 x 1282 mm



100

Loft

HARO TRITTY 100
Loft 4V
EICHE EMILIA WEISS
authentic soft
(Holznachbildung)





Besonders elegant wirkt das schmale Format des Loft 4V von 135 mm Breite und einer Länge von 1282 mm.



100

Loft

4

p

m

HARO TRITTY 100
Loft 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM
Pore matt
(Holznachbildung)



100

Loft

HARO TRITTY 100
Loft 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)



100

Loft

HARO TRITTY 100
Loft 4V
EICHE PORTLAND PURO
authentic
(Holznachbildung)



CAMPUS 4V


DER ROBUSTE: EXTRABREIT

- Das breite Format lässt auch lebhaftere Dekore harmonisch wirken
- Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Abmessungen: 8 x 243 x 1282 mm



100

Cam
pus




HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE BERGAMO ANTIK GERÄUCHERT
authentic soft
(Holznachbildung)



100

Cam
pus




HARO TRITTY 100
Campus 4V
ALPINEICHE NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)



100

Cam
pus



HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE EMILIA PURO
authentic soft
(Holznachbildung)



100


Cam
pus



HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE BERGAMO SILBERGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)

Campus 4V. Großzügige Optik durch breite Dielen und leicht zu verlegen dank Top Connect.

HÄTTEN SIE'S
GEWUSST?




5G Fold Down locking system



100

Cam
pus



HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE EMILIA SAMTWEISS
authentic soft
(Holznachbildung)


LANDHAUSDIELE 4V
GRAN VIA 4V

TRITTY 200 Aqua



*Der Premium-Laminatboden
mit extra Nässeschutz*

- Für Feuchträume geeignet
- Mit Nutzungsklasse 33 und der höchsten Abriebklasse AC 6 bei 8 mm Dicke besonders strapazierfähig und abriebfest
- Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System
- Abmessungen: 8 x 193 x 1282 mm und 8 x 243 x 2200 mm



www.blauer-engel.de/uz176





Dank aquaTec Feuchtigkeitsschutz ist TRITTY 200 Aqua auch für Badezimmer geeignet und schafft ein völlig neues, natürliches Wohlfühlambiente in ehemals sterilen Feuchträumen.



200
Aqua

LA

HARO TRITTY 200 Aqua
Landhausdielen 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)





200
AUFNAHME

GV

4
a

HARO TRITTY 200
Gran Via 4V 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU
authentic
(Holznachbildung)



Nässeschutz



200
Aqua

LA



HARO TRITTY 200 Aqua
Landhausdielen 4V
EICHE PORTLAND NATUR
authentic
(Holznachbildung)



ZEITLOS SCHÖN, VOLL IM TREND

Die acht neuen TRITTY 200 AQUA Dekore Jubilé und Portland Natur, Emilia Samtgrau, Bernstein, Honig und Puro sowie Contura Steingrau und Geräuchert eröffnen neue kreative Gestaltungsräume. Für einen trendigen Auftritt voll authentischer Natürlichkeit und zeitloser Eleganz.



200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200
Gran Via 4V
EICHE VENETO NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)

Eiche schafft in Küche und Esszimmer eine besonders gemütliche Atmosphäre.

Testen Sie gleich, wie harmonisch ein HARO LAMINATBODEN in Ihrem Zuhause wirkt – ganz einfach per Knopfdruck mit dem HARO Room Visualizer unter www.haro.com oder in der HARO digital! App



200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE SICILIA PURO
authentic matt
(Holznachbildung)





200
Aqua

GV

4

a

m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE VENETO HONIG
authentic matt
(Holznachbildung)



TIPP

HARO LAMINATBODEN IST GANZ EINFACH ZU PFLEGEN

Die hohe Qualität unserer Laminatböden zeigt sich auch in ihrer Pflegeleichtigkeit. So reicht im Alltag die Reinigung mit Staubsauger oder Besen meist völlig aus. Stärkere Verschmutzungen werden mit dem Öko-Reiniger clean & green active entfernt: Einfach nebelnfeucht wischen, trocknen lassen, fertig. Und ist einmal eine optische Auffrischung nötig, empfehlen wir clean & green aqua shield. Das Öko-Pflegemittel erhält den Glanz Ihres Laminatbodens über Jahre hinweg und beseitigt sogar kleine Kratzer.

clean & green®
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden

200
Aqua

GV

4
a
soft

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)





200
Aqua

GV

4
a
soft

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE EMILIA BERNSTEIN
authentic soft
(Holznachbildung)



Unsere authentischen Oberflächenstrukturen machen es möglich:
Laminatböden, die sich genauso anfühlen wie sie aussehen. Ein sinnliches
Erlebnis der Extraklasse – jetzt sogar in Feuchträumen.

TIPP



200
Aqua

LA

4
a
soft

HARO TRITTY 200
Landhausdielen 4V
EICHE EMILIA PURO
authentic soft
(Holznachbildung)



TRITTY 200 AQUA bringt natürliche Holzoptik, moderne Dekore und angesagte Formate in Bad, Küche und Eingangsbereich. Mit Extra-Nässeschutz dank aquaTec System.



200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE VENETO SAND
authentic matt
(Holznachbildung)





200
Aqua

LA

4
a
m

HARO TRITTY 200
Landhausdiele 4V
EICHE VENETO HONIG
authentic matt
(Holznachbildung)




200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE SICILIA NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)



Scheppernde Töpfe und Besteck, das zu Boden fällt – im Küchen- und Essbereich geht es oft ein bisschen lauter zu. Gut, dass HARO Laminatböden hier dank Silent Pro oder Silent CT Raum- und Trittschallgeräusche um bis zu 60% reduzieren.



200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200 Aqua
Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA PURO
authentic matt
(Holznachbildung)





200
Aqua

LA

4
a
soft

HARO TRITTY 200 Aqua
Landhausdielen 4V
EICHE EMILIA HONIG
authentic soft
(Holznachbildung)





200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE VENETO MOCCA
authentic matt
(Holznachbildung)



Das extralange und extrabreite Dielenformat Gran Via lässt kleine Räume größer erscheinen und sorgt für ein einladendes Wohnambiente mit luftiger, optischer Weite.

HARO ZUBEHÖR



HARO ZUBEHÖR PASST IMMER. Von HARO bekommen Sie nicht nur schöne, pflegeleichte und qualitativ hochwertige Laminatböden – wir bieten Ihnen natürlich auch das passende Zubehör zu Ihrem Laminatboden. In der gleichen Qualität gefertigt und sowohl optisch, wie auch technisch perfekt auf den Laminatboden abgestimmt – für ein sicheres Gefühl bei der Neugestaltung Ihres Zuhauses. Von Sockelleisten bis zu Dämmunterlagen – eine große Auswahl für jede Anforderung aus einer Hand.





SOCKELLEISTEN/PROFILE



Stecksockelleiste
MDF-foliiert, 19 x 58 mm
Eiche italica geräuchert



Stecksockelleiste
MDF-foliiert strong, matt-optik,
15 x 80 mm (Kubus)



Stecksockelleiste
MDF-foliiert, 15 x 80 mm
(Kubus), Eiche italica geräuchert

DIE SCHÖNEN SOCKELLEISTEN SIND
DAS I-TÜPFELCHEN BEI MEINEM NEUEN
LAMINATBODEN.“



SOCKELLEISTEN UND BODENPROFILE sind sehr wichtige Details für eine harmonische Gesamtwirkung des Raums. Daher finden Sie in unserem Zubehör-Sortiment zahlreiche Optionen, um Ihrem Wunsch-Laminatboden optisch wie technisch den letzten Schliff zu geben. Für die Serie TRITTY 200 Aqua natürlich auch wasserresistent.



19 x 39S mm



19 x 58 mm



16 x 58 mm



15 x 80 mm

ÜBERGANGSPROFIL – STILVOLLE ÜBERGÄNGE VON MARKANT BIS DEZENT

Bei der Verlegung unterschiedlicher Böden kommt es auf einen passenden Übergang an, sowohl optisch wie auch haptisch. Dazu bieten wir Ihnen Übergangprofile in unterschiedlichen Farbgestaltungen an. So können Sie wahlweise markante Akzente setzen oder dezent Übergänge schaffen. Unsere Übergangprofile schaffen auch dann noch einen gekonnten Übergang, wenn unterschiedliche Bodenbeläge in der Höhe leicht variieren.



TREPPENABSCHLUSSLEISTE





„EIN ECHTER HINGUCKER, WENN
SICH DIE TREPPE WIE VON SELBST IN
DIE RAUMOPTIK EINFÜGT.“

TREPPENABSCHLUSSLEISTEN SCHAFFEN EINE WUNDERBARE VERBINDUNG: Durch sie werden der Raum mit der Treppe zu einer ästhetischen Einheit. Das lässt offene Raumkonzepte elegant und harmonisch erscheinen und machen den Laminatboden TRITTY 100 und TRITTY 200 Aqua zu einer echten Alternative für elegantes Wohnen.



DÄMMUNTERLAGEN



Wir empfehlen grundsätzlich bei allen harten Unterböden Dämmunterlagen. Sie erhöhen die Elastizität des Bodens, dämmen Raum- und Trittschall und gleichen leichte Unebenheiten des Untergrundes aus.



SILENT PRO DÄMMUNTERLAGE

Unsere Dämmunterlage Silent Pro bietet eine hervorragende Dämmung von Tritt- und Raumschall. Dank der hohen Elastizität der mineralischen Füllstoffe entsteht ein angenehmer „Waldbodeneffekt“.

Besonders empfehlenswert ist unsere werksseitige Kaschierung der Dämmunterlage auf der Dielenrückseite (ab einer Menge von 10 m²). Aufgrund der festen Verbindung zwischen Parkett diele und Dämmung wird eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung durch Hohlstellen und Luftbrücken vermieden. Weiterer Vorteil: Verlegung und Dämmung erfolgen in nur einem Arbeitsgang.



Angenehm für Sie, wenn im Raum der Geräuschpegel spürbar gesenkt wird.

TRITTSCHALL-REDUZIERUNG 18 db**

RAUMSCHALL-REDUZIERUNG 30%*

Das freut vor allem Ihre Nachbarn, wenn nicht jeder Schritt zum Donnerwetter wird.

* Maximal erreichte Einzelwerte nach EPLF Impulshammerprüfung (bezogen auf Referenzboden)
** Nach DIN 140-8

HARO VAPO STOP DAMPFBREMSE

Bietet zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz und sollte unter allen Dämmunterlagen ohne integrierte Dampfbremse ausgelegt werden. Ein Eindringen von Restfeuchte aus dem Estrich wird verhindert und der Bodenbelag vor möglichen Feuchteschäden geschützt. Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.





„ICH HÄTTE NIE GEDACHT, DASS EIN
LAMINATBODEN SO EINFACH ZUM ECHTEN
LEISETRETER WIRD.“

DER LEISESTE LAMINATBODEN
DER WELT



HARO TRITTY SILENT CT

Vergessen Sie lautes Trampeln, Scheppern und Krachen! Unsere Neuentwicklung Silent CT reduziert den Raumschall um einzigartige 60 % gegenüber handelsüblichen Laminatböden mit Dämmunterlage. Möglich macht dies die HARO Innovation ComforTec zur vollständigen Verklebung mit dem Unterboden. Das Ergebnis: ein wohlthuendes Gehgefühl mit der angenehmen Akustik eines vollflächig verklebten Bodens.

- 60 % leiser
- Lässt sich dank TopConnect ohne Werkzeug verlegen
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Bis zu 25 Jahre Garantie
- Auf Wunsch in den Serien TRITTY 90, TRITTY 100 und TRITTY 200 Aqua erhältlich.



Hörbar leiser – das beweisen auch unabhängige Lautstärkentests:



* Getestet und zertifiziert durch die anerkannte Prüfstelle der Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH in Dresden

■ EPLF Impuls-Hammer ■ IHD Walking Lady




Das Heimwerker-
magazin
Der Sieger-Laminat-
boden „Sehr gut“




HolzLand Award 2010
„Innovativstes Produkt für
den Endverbraucher“

VERLEGUNG






EINWINKELN



DRÜCKEN



FERTIG

DAS WAHRSCHEINLICH EINFACHSTE
VERLEGESYSTEM DER WELT:
TOP CONNECT

Alle, die ihren Laminatboden selbst verlegen möchten, sich aber bisher noch nicht daran gewagt haben, können jetzt zur Tat schreiten. Mit Top Connect, dem wahrscheinlich einfachsten Verlegesystem der Welt, gelingen die schönsten Bodenwelten so kinderleicht und von überragender Stabilität wie nie zuvor. Die Dielen

müssen nur längsseitig eingewinkelt und stirnseitig mit geringem Kraftaufwand verriegelt werden. Der Boden sitzt bombenfest und ist sofort bewohnbar. Und beim Umzug lässt er sich genauso einfach wieder ausbauen.

FUSSBODENHEIZUNG/ FUSSBODENKÜHLUNG


Unsere Laminatböden sind nicht nur alle für die Verlegung auf Fußbodenheizungen und Fußbodenkühlungen geeignet, sie sind ausnahmslos geradezu ideal für diesen Zweck. Denn der technische Aufbau unserer Böden gewährleistet, dass Wärme und Kühlung sehr gut durchdringen. So sparen Sie Heizkosten und genießen eine angenehm dosierte Fußwärme während der Heizperiode bzw. einen angenehm temperierten Raum während der Wärmeperiode.



PFLEGE

SCHÖNER PFLEGEN UND WERTE ERHALTEN: clean & green

Verwenden Sie clean & green – und Sie machen alles richtig: Diese Pflege ist speziell auf HARO Laminatböden abgestimmt und bedenkenlos einsetzbar. Mit clean & green reinigen und pflegen Sie Ihren Boden nicht nur, Sie erhalten auch seinen Wert – ohne sich Gedanken machen zu müssen, ob diese Mittel zu scharf für die Oberflächen sind oder Spuren hinterlassen. Außerdem sind sie ökologisch unbedenklich und entsprechen den höchsten Prüfkriterien von Ecolabel und Blauer Engel.



Intensivreiniger active

Öko-Bodenreinigungs-Konzentrat.
Zur Grundreinigung von Laminatböden.

Bodenpflege aqua shield

Dauerhafte Auffrischung und
Schutz für Laminatböden.



„ICH BIN BEGEISTERT,
WIE MÜHELOS SICH MEIN LAMINATBODEN
REINIGEN LÄSST – UND DAS
GANZ ÖKOLOGISCH“.



www.blauer-engel.de/uz12a



AUFBAU



AUFBAU HARO SONDEREDITION NKL31,
TRITTY 90/100

AUSSEN SCHÖN – INNEN QUALITÄT

HARO LAMINATBODEN ist eine mittlerweile mehr als 25-jährige Erfolgsstory. Das liegt nicht nur an den besonders authentischen Holznachbildungen, sondern auch an der besonderen Qualität und dem aufwendigen technischen Aufbau.

1. **Overlay, spezialimprägniert** (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. **Dekorlaminat, spezialimprägniert**
3. **Spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist**
4. **Gegenzuglaminat**
5. Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)



AUFBAU HARO TRITTY 200 AQUA

1. **Overlay, spezialimprägniert** (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. **Dekorlaminat und Kraftpapier, spezialimprägniert**
3. **Spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist**
4. **Mehrschichtiges Gegenzuglaminat** (feuchtigkeitsabweisend)
5. Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)

Das **Overlay**, die oberste Schicht, ist fast so hart wie Diamant und an Robustheit, Kratzbeständigkeit und Festigkeit kaum zu übertreffen.

Die **Dekorschicht**, ein lichtehtes Spezialpapier, das aufwendig bedruckt und in Melaminharz getränkt wird, garantiert höchste Natürlichkeit und brillante Farben.

Die **Trägerplatte** aus Nadelholz sorgt für höchste Formstabilität und schützt gegen Feuchtigkeit.

Das **Gegenzuglaminat** auf der Unterseite der Laminatboden-Diele gleicht die Spannung zum Overlay aus. Es verhindert das Verziehen der Diele und bietet einen zusätzlichen Feuchteschutz.

„FÜR JEDEN WOHNBEREICH
GIBT ES DEN PASSENDE LAMINAT-
BODEN. SOGAR MIT NÄSSESCHUTZ.“



EMPFOHLENE EINSATZGEBIETE

FÜR JEDEN ANSPRUCH DIE PASSENDE SERIE

Ganz gleich, welche Anforderungen Sie stellen: bei uns finden Sie genau den richtigen Laminatboden – immer in einer Qualität, die höchste Ansprüche erfüllt. Welche Serie für Ihren Zweck am besten geeignet ist, sehen Sie hier auf einen Blick.

SONDEREDITION
NKL 31



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit geringer Beanspruchung

TRITTY 90



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung

TRITTY 100



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung

TRITTY 200 AQUA



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Wohnen	Schlafzimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
	Kinderzimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
	Esszimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
	Wohnzimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
	Diele	möglich	empfohlen	empfohlen	empfohlen
	Küche	möglich	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Gewerbe	Büro		empfohlen	empfohlen	empfohlen
	Hotelzimmer		empfohlen	empfohlen	empfohlen
	Konferenzraum		empfohlen	empfohlen	empfohlen
	Arztpraxis		möglich	möglich	empfohlen
	Empfangsraum				empfohlen
	Verkaufsraum				empfohlen

empfohlen möglich

TRITTY 200 AQUA – AUCH FÜR FEUCHTRÄUME

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT BIETET DIE NEUE SERIE TRITTY 200 AQUA.

Aufgrund der hochquellvergüteten aquaReject Trägerplatte ist der Boden optimal gegen Feuchtigkeit geschützt und auch für die Verlegung in Feuchträumen (WO-I nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer oder Küchen freigegeben. Durch die höchste Quellvergütung und die spezielle Imprägnierung hält TRITTY 200 Aqua stehendem Wasser einem Zeitraum bis 4 Stunden stand. Darüber hinaus ist der Boden dank der hohen Nutzungsklasse 23/33

- auch bestens für besonders beanspruchte Bereiche wie Flur oder Küche geeignet.
- Der Einsatz in Nassbereichen wie Sauna oder Dusche ist nicht zugelassen
- Bitte beachten Sie: Die Untergrundfeuchte muss den Normvorgaben bei der Verlegung entsprechen.
- Die Vorgaben der Verlegeanleitung sind stets zu beachten.



SE
NKL
31

90

100

200
Aqua

HARO SONDEREDITION NKL 31 – DER PERFEKTE EINSTIEG

Für junges Wohnen, z. B. für die erste eigene Wohnung: Qualität zu einem sehr guten Preis.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/31
Abriebklasse: AC3
Impactklasse: IC1
Kratzfestigkeit: Grad 3
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
15 Jahre Wohnbereich
Abmessungen**: 7 x 193 x 1282 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB




HARO TRITTY 90 – TRENDIGES BODENDESIGN – SCHÖN UND ROBUST

Unsere Serie TRITTY 90 bringt frische Akzente für trendiges Wohnen. Der Aufbau macht die Laminatböden der Serie TRITTY 90 sehr robust. Mit modernen Dekoren und mit der neuen Oberfläche soft matt erfüllt er Ansprüche moderner Einrichtungstrends ganz besonders.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/32
Abriebklasse: AC4
Impactklasse: IC2
Kratzfestigkeit: Grad 4
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
20 Jahre Wohnbereich,
5 Jahre Gewerbebereich
Abmessungen**:
7 x 193 x 1282 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB
mit Silent CT: 2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: 60 %*
Trittschallverbesserung: 14 dB



HARO TRITTY 100 – DER ROBUSTE LAMINATBODEN MIT DER RIESENAUSWAHL

Naturidentische Anmutung und Oberflächen, strapazierfähig und belastbar, in vier unterschiedlichen Formaten – die Böden der Serie TRITTY 100 erfüllen alle Wünsche. Mit der Silent CT-Technologie wird die Serie TRITTY 100 sogar zum leisesten Laminatboden der Welt. Und dank Top Connect beginnt die Freude bereits beim Verlegen.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/32
Abriebklasse: AC4
Impactklasse: IC2
Kratzfestigkeit: Grad 4
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
25 Jahre Wohnbereich,
5 Jahre Gewerbebereich
Abmessungen**:
Landhausdiele/3-Stab:
8 x 193 x 1282 mm
Loft 4V: 8 x 135 x 1282 mm
Campus 4V: 8 x 243 x 1282 mm
Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB
mit Silent CT:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: 60 %*
Trittschallverbesserung: 14 dB




HARO TRITTY 200 AQUA – DER LAMINATBODEN MIT EXTRA FEUCHTESCHUTZ

Dieser Boden ist dank der hohen Nutzungsklasse, sowie der besonderen Abriebbeständigkeit, bestens für stärker beanspruchte Bereiche wie Flur, Küche oder sogar Objekte geeignet.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/33
Abriebklasse: AC5
Impactklasse: IC3
Kratzfestigkeit: Grad 5
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
25 Jahre Wohnbereich,
10 Jahre Gewerbebereich
Abmessungen**:
Landhausdiele: 8 x 193 x 1282 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB
mit Silent CT:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: 60 %*
Trittschallverbesserung: 14 dB



* Messung EPLF Impulshammer/Walking Lady
(bezogen auf Referenzboden)

** Dicke x Breite x Länge



„HARO LAMINATBODEN: IN ALLEN
KRITERIEN DEUTLICH BESSER ALS
DIE NORM VORSCHREIBT.“

EIGENSCHAFTEN LAMINATBODEN

SPEZIALIMPRÄGNIERTER DECKBELAG

Ein Qualitätsmerkmal unserer Laminatböden ist ihre hohe UV-Beständigkeit. Aufgrund der Spezialimprägnierung bleiben die Farben bei Sonneneinwirkung stabil und verlieren nicht an Brillanz. Ein weiterer Vorteil der Imprägnierung: die Unempfindlichkeit gegen Kratzer und Flecken. Die hohe Belastbarkeit des Deckbelags verhindert auch langfristig eine Beschädigung der Oberfläche durch Abrieb (z. B. Stuhlrücklen) oder Hitzeeinwirkung (z. B. Zigaretteglut). Die HARO Qualitätsrichtlinien sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass sie die Normvorgaben weit übertreffen.



FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

AQUATEC – DOPPELTER FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

Durch ihren ausgewogenen Mehrschichtaufbau sind HARO Laminatböden jederzeit stabil. Und durch das spezielle aquaTec System haben Sie die Garantie, dass sie auch immer gut in Form bleiben. Erreicht wird dies durch die Verbindung der hochquellvergüteten HDF-Trägerplatte aquaResist mit einer speziell imprägnierten Oberflächenschutzschicht (Overlay und Dekor). Beim TRITTY 200 Aqua wird die spezielle aquaReject Trägerplatte verwendet, die eine Verlegung auch in Feuchträumen ermöglicht.



Brillante Optik



Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis



Formstabil und passgenau



Geeignet für Fußbodenheizung/-kühlung



Antistatisch



Überdurchschnittlich kratzfest



UV-lichtbeständig



Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquatec System



Abriebfest




Schwer entflammbar (C_{fl}-S1), geprüft nach DIN EN 13501-1



Druck- und stoßfest



Zigaretteglutbeständig




Optional integrierte Trittschalldämmung













Pflegeleicht und schmutzabweisend



















Kantenquellung von Laminatböden bei Wassereinfluss



Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN Sonderedition NKL 31

	Landhausdielen EICHE SIENA SAMTWEISS* [soft] [m] Art.Nr. 538 634		3-Stab BUCHE BEIGE* [p] Art.Nr. 538 630		2-Stab EICHE ENGADIN* [s] [m] Art.Nr. 533 098
	Landhausdielen EICHE TIVOLI* [soft] [m] Art.Nr. 538 629		3-Stab AHORN AKZENT* [p] Art.Nr. 538 631		Landhausdielen EICHE MERAN* [s] [m] Art.Nr. 535 201
	Landhausdielen EICHE DOVER* [s] [m] Art.Nr. 534 267		Landhausdielen EICHE SIENA PURO* [soft] [m] Art.Nr. 538 632		Landhausdielen EICHE MODENA* [soft] [m] Art.Nr. 538 633
	2-Stab GRAPHITEICHE* [s] [m] Art.Nr. 530 278		Landhausdielen EICHE OLBIA* [soft] [m] Art.Nr. 538 628		3-Stab NUSSBAUM AMBIENTE* [p] Art.Nr. 538 854

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 90

	Landhausdielen 4V EICHE SAVONA WEISS* [4] [soft] [m] Art.Nr. 538 648		Landhausdielen 4V EICHE EMILIA HELLGRAU* [4] [a] [soft] Art.Nr. 538 651		Landhausdielen 4V EICHE SAVONA NATUR* [4] [soft] [m] Art.Nr. 538 649
	Landhausdielen 4V SKANDINAVISCH EICHE* [4] [a] Art.Nr. 535 235		Landhausdielen 4V EICHE LIVORNO GREIGE* [4] [soft] [m] Art.Nr. 538 652		Landhausdielen 4V EICHE TERANA* [4] [soft] [m] Art.Nr. 535 239
	Landhausdielen 4V EICHE BERGAMO ANTIKWEISS* [4] [a] [soft] Art.Nr. 538 646		Landhausdielen 4V EICHE MELINA PURO* [4] [soft] [m] Art.Nr. 535 238		Landhausdielen 4V EICHE LIVORNO GERÄUCHERT* [4] [soft] [m] Art.Nr. 538 650
	Landhausdielen HIGHLAND EICHE* [s] [m] Art.Nr. 538 856		3-Stab STEINEICHE* [a] [m] Art.Nr. 538 855		Landhausdielen 4V EICHE CORONA* [4] [s] [m] Art.Nr. 538 645
	Landhausdielen 4V DESIGNHOLZ HARMONY* [4] [soft] [m] Art.Nr. 535 237		Landhausdielen 4V EICHE ITALICA CREME* [4] [a] Art.Nr. 538 653		Landhausdielen ALABAMA EICHE* [s] [m] Art.Nr. 538 647
	Landhausdielen 4V EICHE DOLOMITI* [4] [s] [m] Art.Nr. 538 654		Landhausdielen 4V EICHE VERANO* [4] [s] [m] Art.Nr. 538 655		Landhausdielen 4V EICHE KERNGERÄUCHERT* [4] [s] [m] Art.Nr. 538 656

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 Gran Via 4V



Gran Via 4V
EICHE EMILIA WEISS*
 Art.Nr. 538 765



Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTBRAUN*
 Art.Nr. 538 771



Gran Via 4V
EICHE ALTHOLZ*
 Art.Nr. 526 712



Gran Via 4V
KASTANIE BIANCO*
 Art.Nr. 530 303



Gran Via 4V
EICHE EMILIA PURO*
 Art.Nr. 538 769



Gran Via 4V
AFROMOSIA*
 Art.Nr. 526 934



Gran Via 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU*
 Art.Nr. 531 917



Gran Via 4V
EICHE PORTLAND PURO*
 Art.Nr. 533 140




Gran Via 4V
EICHE PORTLAND BERNSTEIN*
 Art.Nr. 533 142



Gran Via 4V
HIGHLAND EICHE*
 Art.Nr. 538 768



Gran Via 4V
EICHE ITALICA CREME*
 Art.Nr. 530 693



Gran Via 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 530 333



Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU*
 Art.Nr. 538 770




Gran Via 4V
EICHE EMILIA HONIG*
 Art.Nr. 538 772



Gran Via 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM*
 Art.Nr. 526 714



Gran Via 4V
ALPINEICHE GRAU*
 Art.Nr. 526 711



Gran Via 4V
ALPINEICHE NATUR*
 Art.Nr. 526 709




Gran Via 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 538 773




Gran Via 4V
EICHE PORTLAND GRAU*
 Art.Nr. 533 139



Gran Via 4V
EICHE PORTLAND NATUR*
 Art.Nr. 533 141




Gran Via 4V
EICHE BERGAMO CARBON*
 Art.Nr. 538 767




Gran Via 4V
EICHE ANTIKGRAU*
 Art.Nr. 526 704



Gran Via 4V
EICHE BERGAMO NATUR*
 Art.Nr. 538 766



Gran Via 4V
EICHE CONTURA SCHWARZ*
 Art.Nr. 533 144



Gran Via 4V
EICHE VENETO CREMA*
 Art.Nr. 535 269



Gran Via 4V
EICHE ITALICA NATUR*
 Art.Nr. 530 338

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 Landhausdiele/3-Stab



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA WEISS*
 Art.Nr. 538 689



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA PURO*
 Art.Nr. 538 691



Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA NATUR*
 Art.Nr. 530 335



Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU*
 Art.Nr. 538 696



3-Stab
EICHE PREMIUM CREME*
 Art.Nr. 526 661




Landhausdiele 4V
EICHE ALTHOLZ*
 Art.Nr. 526 678



Landhausdiele 4V
STONEWOOD CREME*
 Art.Nr. 538 690



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND PURO*
 Art.Nr. 533 122




Landhausdiele
ITALIENISCHER NUSSBAUM*
 Art.Nr. 526 682



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU*
 Art.Nr. 538 695



Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA CREME*
 Art.Nr. 538 920



Landhausdiele
IROKO*
 Art.Nr. 529 052



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND GRAU*
 Art.Nr. 533 121



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HONIG*
 Art.Nr. 538 692




Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 530 327



Landhausdiele
EICHE ANTIKGRAU*
 Art.Nr. 526 671




Landhausdiele
EICHE ELEGANCE*
 Art.Nr. 526 668



Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 538 697




Landhausdiele 4V
EICHE VENETO CREMA*
 Art.Nr. 535 261



Landhausdiele
ALPINEICHE NATUR*
 Art.Nr. 526 676



Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO CARBON*
 Art.Nr. 538 694



Landhausdiele 4V
KASTANIE IMPRESSO*
 Art.Nr. 526 680



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND NATUR*
 Art.Nr. 533 123



Landhausdiele
TRAUBENAHORN*
 Art.Nr. 525 659



Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO NATUR*
 Art.Nr. 538 693

*Holznachbildung


Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 Loft 4V



Loft 4V
EICHE EMILIA WEISS*
 Art.Nr. 538 716



Loft 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU*
 Art.Nr. 538 717



Loft 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM*
 Art.Nr. 535 372



Loft 4V
SKANDINAVISCH EICHE*
 Art.Nr. 538 718



Loft 4V
EICHE PORTLAND PURO*
 Art.Nr. 538 722



Loft 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 538 721



Loft 4V
EICHE VENETO CREMA*
 Art.Nr. 538 719



Loft 4V
EICHE EMILIA HONIG*
 Art.Nr. 538 720

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 Campus 4V



Campus 4V
EICHE EMILIA SAMTWEISS*
 Art.Nr. 538 751



Campus 4V
EICHE EMILIA PURO*
 Art.Nr. 538 750



Campus 4V
EICHE BERGAMO NATUR*
 Art.Nr. 538 747



Campus 4V
EICHE BERGAMO SILBERGRAU*
 Art.Nr. 538 748



Campus 4V
EICHE ITALICA CREME*
 Art.Nr. 532 060



Campus 4V
EICHE BERGAMO ANTIK GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 538 749



Campus 4V
EICHE LIGURIA GREIGE*
 Art.Nr. 538 752



Campus 4V
ALPINEICHE NATUR*
 Art.Nr. 532 063

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 200 Aqua

Landhausdiele 4V/Gran Via 4V



Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA WEISS*
 Art.Nr. 537 368



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO SAND*
 Art.Nr. 537 369



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO MOCCA*
 Art.Nr. 537 373



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND NATUR*
 Art.Nr. 540 245

Gran Via 4V
EICHE SICILIA WEISS*
 Art.Nr. 537 374

Gran Via 4V
EICHE VENETO SAND*
 Art.Nr. 537 375

Gran Via 4V
EICHE VENETO MOCCA*
 Art.Nr. 537 379

Gran Via 4V
EICHE PORTLAND NATUR*
 Art.Nr. 540 272



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA SAMTWEISS*
 Art.Nr. 539 147



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND PURO*
 Art.Nr. 539 146



Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA NATUR*
 Art.Nr. 537 371



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA BERNSTEIN*
 Art.Nr. 540 241

Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTWEISS*
 Art.Nr. 539 149

Gran Via 4V
EICHE PORTLAND PURO*
 Art.Nr. 539 148

Gran Via 4V
EICHE SICILIA NATUR*
 Art.Nr. 537 377

Gran Via 4V
EICHE EMILIA BERNSTEIN*
 Art.Nr. 540 268



Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU*
 Art.Nr. 540 239



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA PURO*
 Art.Nr. 540 243



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HONIG*
 Art.Nr. 540 242



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO HONIG*
 Art.Nr. 537 372

Gran Via 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU*
 Art.Nr. 540 266

Gran Via 4V
EICHE EMILIA PURO*
 Art.Nr. 540 270

Gran Via 4V
EICHE EMILIA HONIG*
 Art.Nr. 540 269

Gran Via 4V
EICHE VENETO HONIG*
 Art.Nr. 537 378



Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU*
 Art.Nr. 540 244



Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA PURO*
 Art.Nr. 537 370



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO NATUR*
 Art.Nr. 540 246



Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 540 240

Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU*
 Art.Nr. 540 271

Gran Via 4V
EICHE SICILIA PURO*
 Art.Nr. 537 376

Landhausdiele 4V
EICHE VENETO NATUR*
 Art.Nr. 540 273

Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 540 267

*Holznachbildung

PRODUKTVIELFALT VON HARO

Holz ist in seiner Vielfalt ein faszinierender Werkstoff. Wir stehen zu unserer Leidenschaft für Holz und nutzen in unseren Produkten für Ihr Zuhause seine natürliche Wirkung, seine kraftvolle Ästhetik und seine vielfältigen Eigenschaften als Basis für stilvolles Wohnen.



HARO PARKETT
Unsere Parkettböden sind ausschließlich aus hochwertigsten Hölzern gemacht. Mit einem HARO Parkett werten Sie Ihre Räume nachhaltig auf und genießen für viele Jahre höchsten Wohnkomfort.



DISANO BY HARO
DISANO ist nicht nur die perfekte Lösung für jugendliches und lebendiges Wohnen. DISANO ist wohngesund und zu 100% frei von PVC und Weichmachern.



HARO INTERIOR
Mit HARO Interior nutzen Sie die natürliche Ausstrahlung von edlem Holz auch für die Wandgestaltung sowie für die Treppenverkleidung. Als Eyecatcher finden Sie hier auch den „HARO Table“.



PARKETTMANUFAKTUR BY HARO
Was hier von Meisterhand entsteht, sind Böden, die an Noblesse und Einzigartigkeit nicht zu überbieten sind. Edelste Hölzer werden in echter Handarbeit zu Parkettböden der Extraklasse gearbeitet.



KORKBODEN
Jahrzehntelang war Korkboden fast ausschließlich in Kinderzimmern und Tagesstätten zu finden. Das verdankte er seiner Fußwärme und seiner soften Oberfläche. Wir haben ihn „salonfähig“ gemacht – als echte Alternative für stilvolles Wohnen.

ZERTIFIZIERUNG



Dass Qualität bei uns mehr als ein Versprechen ist, sehen Sie nicht nur an unseren Produkten und dem darauf perfekt abgestimmten Zubehör, sondern auch an einer Vielzahl von Zertifikaten. Sie belegen, dass wir sowohl bei den Produkten als auch im Hinblick auf Wohngesundheit und bei den Fertigungsprozessen höchsten Wert auf Transparenz und Sorgfalt legen.



HARO GARANTIE

Neben der gesetzlichen Garantiefrist gewährleistet HARO zusätzlich Garantie auf verschiedene Produktgruppen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Garantiebedingungen.



UMWELTZEICHEN BLAUER ENGEL

Der Blaue Engel bescheinigt seit 1992 die Umweltverträglichkeit unserer Produkte.

www.blauer-engel.de/uz176



NACHHALTIGKEIT

Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist seit Beginn 2004 PEFC zertifiziert



MADE IN GERMANY

Unsere Qualitätsböden sind beste deutsche Wertarbeit.



ISO 9001

Seit 1995 ist unser Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Es sichert die Abläufe im Unternehmen und trägt damit zur Erhaltung einer gleichbleibenden Produktqualität bei.



CE

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass HARO Bodenbeläge allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien entsprechen.



ISO 14001

Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001:2004 bekennen wir uns seit 1998 zu einem aktiven Umweltmanagement.



EPLF

Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist Gründungsmitglied im Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller.



ISO 50001

Die Norm 50001 ermöglicht es Unternehmen, Prozesse und Systeme aufzubauen, die für die Reduktion des eigenen Energieverbrauchs und eine Steigerung der Energieeffizienz erforderlich sind.



VOC-Label

Das französische VOC-Label zertifiziert die Unbedenklichkeit der Emission von HARO Laminatböden.

HARO[®]
Quality Flooring

HARO LAMINATBODEN – EINFACH BESSER