

HARO®
Quality Flooring

Laminatboden TRITTY 200 Aqua

NEU

Der strapazierfähige Premium-Laminatboden. Auch für Feuchträume.

Nässeschutz

Laminatboden
TRITTY 200 Aqua

Der Robuste – noch strapazierfähiger und mit höherem Feuchtigkeitsschutz

Die HARO Laminatböden zeichnet ihre authentische Holzoptik, ihre Widerstandsfähigkeit und die leichte Verlegbarkeit aus. Und mit Silent CT werden sie zu den leisesten Laminatböden der Welt – der Raumschall wird um unglaubliche 60% reduziert.

Diese Eigenschaften gelten natürlich auch für die Böden der neuen Serie TRITTY 200 Aqua. Sie erfüllen die Ansprüche der Nutzungsklasse 33 und sind deswegen für alle Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung geeignet. Sie verfügen über einen erhöhten Feuchtigkeitsschutz und sind besonders strapazierfähig. Also der ideale Laminatboden für Flure, Küchen, Wohnzimmer und sogar Badezimmer.

Alle Dekore erhalten Sie sowohl im bekannten Landhausdielenformat, als auch extralang und extrabreit als Gran Via 4V. Beide ausgestattet mit vierseitiger Fase. Alle HARO Laminatböden sind darüber hinaus besonders pflegeleicht und schmutzabweisend.

Made in Germany

CE

25 Jahre GARANTIE HARO TRITTY 200

10 Jahre GARANTIE HARO TRITTY 200

Nässeschutz

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE SICILIA NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE VENETO SAND
authentic matt
(Holznachbildung)

Sanfte Naturtöne in der Optik edler Eiche sorgen in
BAD, KÜCHE UND FLUREN für Behaglichkeit auf einem neuen Niveau.



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE SICILIA PURO
authentic matt
(Holznachbildung)



HARO TRITTY 200 Aqua
Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA PURO
authentic matt
(Holznachbildung)



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE VENETO MOCCA
authentic matt
(Holznachbildung)

Der richtige Laminatboden macht aus Zimmern

STRAPAZIERFÄHIGE RUNDUM-SORGLOS-RÄUME.



HARO TRITTY 200 Aqua
Landhausdiele 4V
EICHE VENETO HONIG
authentic matt
(Holznachbildung)

Sortimentsübersicht



Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA WEISS*
authentic matt
Art.Nr. 537 368



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO SAND*
authentic matt
Art.Nr. 537 369



Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA PURO*
authentic matt
Art.Nr. 537 370



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO MOCCA*
authentic matt
Art.Nr. 537 373



Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA NATUR*
authentic matt
Art.Nr. 537 371



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO HONIG*
authentic matt
Art.Nr. 537 372



Gran Via 4V
EICHE SICILIA WEISS*
authentic matt
Art.Nr. 537 374



Gran Via 4V
EICHE VENETO SAND*
authentic matt
Art.Nr. 537 375



Gran Via 4V
EICHE SICILIA PURO*
authentic matt
Art.Nr. 537 376



Gran Via 4V
EICHE VENETO MOCCA*
authentic matt
Art.Nr. 537 379




Gran Via 4V
EICHE SICILIA NATUR*
authentic matt
Art.Nr. 537 377



Gran Via 4V
EICHE VENETO HONIG*
authentic matt
Art.Nr. 537 378

*Holznachbildung


Technische Daten



ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT BIETET DIE NEUE SERIE TRITTY 200 AQUA.
Aufgrund der hochquellvergüteten **aquaReject** Trägerplatte ist der Boden optimal gegen Feuchtigkeit geschützt und auch für die Verlegung in Feuchträumen* (Eignung nach A0 bei vollflächiger Verklebung) freigegeben. Darüber hinaus ist der Boden dank der hohen Nutzungsklasse 23/33 auch bestens für besonders beanspruchte Bereiche wie Flur oder Küche geeignet.

* Feuchträume sind direkt beanspruchte Flächen, in denen nicht sehr häufig mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B. häusliche Bäder. Der Einsatz in Nassbereichen wie Sauna oder Dusche ist nicht zugelassen.
Bitte beachten Sie, dass Spritzwasser und Wasserpfützen auf der Oberfläche umgehend entfernt werden müssen (spätestens nach 30 Minuten).

1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. Dekorlaminat, spezialimprägniert
3. Spezielle, hochquellvergütete aquaReject Trägerplatte
4. Gegenzuglaminat
5. Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)



HARO TRITTY 200 Aqua	Abmessungen	Nutzungsklasse	Abriebklasse	Garantie	Impactklasse	Antistatikklasse
Standard	8 x 193 x 1282 mm	23/33 *	AC5	25 Jahre Wohnbereich 10 Jahre Gewerbebereich	IC3***	ASF2
Gran Via 4V	8 x 243 x 2200 mm	23/33 *	AC5	25 Jahre Wohnbereich 10 Jahre Gewerbebereich		
Silent Pro	2 mm mehr Dicke Keine Freigabe für Feuchträume	Raumschallverbesserung: ca. 30 %**, Trittschallverbesserung: 18 dB				
Silent CT	2 mm mehr Dicke Keine Freigabe für Feuchträume	Raumschallverbesserung: ca. 60 %**, Trittschallverbesserung: 14 dB				

* Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung
** Messung des reflektierten Gehschalls: EPLF WD 021029-5 „Impulshammer“/IHD Werknorm 438 „Begehen“
*** Zeigt wie robust ein Boden bei Eindrücken oder Stoßbeanspruchung reagiert.
Mit IC3 erfüllt der Boden die höchsten Anforderungen.

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

HARO Laminatboden TRITTY besteht zu 80 % aus Holz und ist frei von PVC und Weichmachern




FORMATE/DESIGNS

1. Landhausdiele 4V. Der Klassiker. Besonders beliebt durch seine großzügige Optik, betont durch die 4-seitige Fase.
Abmessung: 193 x 1282 mm

2. Gran Via 4V. Der Gigant. Mit ungewöhnlicher Raumwirkung und ausgeprägtem Dielencharakter durch die 4-seitige Fase.
Abmessung: 243 x 2200 mm

OBERFLÄCHE



AUTHENTIC MATT

Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor stimmen überein. Die Oberfläche hat einen Naturöl-Charakter.



STIRN- UND LÄNGSFASE

Nicht nur an den Längsseiten, sondern auch quer werden die Kanten angeschrägt – für einen noch plastischeren Eindruck. Fachmännisch spricht man von Stirn- und Längsfase.



BERUHIGEND PFLEGELEICHT

Mit einem Laminatboden reduzieren Sie Ihren Pflegeaufwand auf das Wesentliche. Die robusten Oberflächen sind schmutzunempfindlich und lassen sich unkompliziert reinigen. Am besten, Sie wischen sie gelegentlich nebelfeucht. So haben Sie jahrelang Freude an Ihrem Boden.



clean green®
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden

Dämmunterlagen

DER LEISESTE LAMINATBODEN DER WELT

HARO TRITTY SILENT CT

Vergessen Sie lautes Trampeln, Scheppern und Krachen! Silent CT reduziert den Raumschall um einzigartige 60 % gegenüber handelsüblichen Laminatböden mit Dämmunterlage. Möglich macht dies die HARO Innovation ComforTec zur vollständigen Verklebung mit dem Unterboden. Das Ergebnis: ein wohltuendes Gehgefühl mit der angenehmen Akustik eines vollflächig verklebten Bodens.

- 60 % leiser
- Lässt sich dank TopConnect ohne Werkzeug verlegen
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Bis zu 25 Jahre Garantie


Weitere Informationen finden Sie unter:
www.haro.com/info/youtube/



DÄMMUNTERLAGE

Besonders empfehlenswert: die werksseitig aufkaschierte Dämmunterlage Silent Pro

- Hervorragende Dämmung von Tritt- und Raumschall
- Der „Waldbodeneffekt“ schont Gelenke und Wirbelsäule
- Verlegung und Dämmung in einem Arbeitsschritt
- Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung
- Leicht und sauber zu schneiden
- Umweltgerechtes Versorgen des Verschnitts im Hausmüll



Das freut vor allem Ihre Nachbarn, wenn nicht jeder Schritt zum Donnerwetter wird.

* Maximal erreichte Einzelwerte nach EPLF Impulshammerprüfung (bezogen auf Referenzboden)
** Nach DIN 140-8

Sockelleisten



SOCKELLEISTEN –
MIT SYSTEM

Abgestimmt auf den Boden oder kontrastierend – unser Sockelleisten-Sortiment bietet für jeden Geschmack den passenden Abschluss, natürlich ebenfalls wasserresistent.
Informieren Sie sich bei Ihrem HARO Fachhändler über die schier unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten.



BODENPROFILE –
STILVOLLE ÜBERGÄNGE VON MARKANT BIS DEZENT

Bei der Verlegung unterschiedlicher Böden kommt es auf einen passenden Übergang an, sowohl optisch wie auch haptisch. Dazu bieten wir Ihnen Metallbodenprofile oder farblich zum Boden passende HDF-Easy Bodenprofile an.

Das Unternehmen



Die Unternehmensleitung in der vierten und fünften Generation: Peter Hamberger und Dr. Peter M. Hamberger

Mit einer Zündholzfabrik, einem Sägewerk und einer Ziegelei legte vor gut 150 Jahren Franz Paul Hamberger den Grundstein für das heutige weltweit tätige Familienunternehmen Hamberger Industriewerke. Tradition und Innovation, regionale Verbundenheit und globaler Erfolg, Zuverlässigkeit und Flexibilität sind die Begriffe, die für unser Unternehmen seit jeher das unternehmerische Handeln vorgeben. Auch heute noch werden die weltweit gefragten Parkett- und Laminatböden der Marke HARO am Unternehmensstammsitz in Stephanskirchen gefertigt. Unsere Qualitätsprodukte sind Made in Germany. Damit können wir sicherstellen, dass wir so nachhaltig wirtschaften wie möglich, unter anderem auch aufgrund unserer zertifizierten Fertigungsprozesse. Zum Schutz der Umwelt und für ein gesundes Zuhause.


1866-2016 150 Jahre
HAMBERGER®
HARO
Die Parkettmarke

Produktvielfalt von HARO


Holz ist in seiner Vielfalt ein faszinierender Werkstoff. Wir stehen zu unserer Leidenschaft für Holz und nutzen in unseren Produkten für Ihr Zuhause seine natürliche Wirkung, seine kraftvolle Ästhetik und seine vielfältigen Eigenschaften als Basis für stilvolles Wohnen.



HARO PARKETT
Unsere Parkettböden sind ausschließlich aus hochwertigsten Hölzern gemacht. Mit einem HARO Parkett werten Sie Ihre Räume nachhaltig auf und genießen für viele Jahre höchsten Wohnkomfort.



DISANO by HARO
DISANO ist nicht nur die perfekte Lösung für jugendliches und lebendiges Wohnen. DISANO ist auch zu 100 % wohngesund und wird ohne den Einsatz jeglicher Weichmacher oder anderer umweltbedenklicher Substanzen hergestellt.



KORKBODEN
Jahrzehntelang war Korkboden fast ausschließlich in Kinderzimmern und Tagesstätten zu finden. Das verdankte er seiner Fußwärme und seiner soften Oberfläche. Wir haben ihn „salonfähig“ gemacht – als echte Alternative für stilvolles Wohnen.



PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Was hier von Meisterhand entsteht, sind Böden, die an Noblesse und Einzigartigkeit nicht zu überbieten sind. Edelste Hölzer werden in echter Handarbeit zu Parkettböden der Extraklasse verarbeitet.



CELENIO by HARO
Unsere Leidenschaft für Holz und unsere Neugier für außergewöhnliche Lösungen führten zur einzigartigen Innovation CELENIO: die Verbindung der Optik von Stein mit der Wärme von Holz.



INTERIOR
Mit HARO Interior nutzen Sie die natürliche Ausstrahlung von edlem Holz auch für die Wandgestaltung sowie für die Treppenverkleidung. Als Eyecatcher finden Sie hier auch den „HARO Table“.



HARO®
Quality Flooring

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland, Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-199, E-Mail info@haro.com
www.haro.com

608 765 / 06/18 DE 2018 Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten

HAMBERGER® FLOORING