

**wineo**

THAT'S FLOORING



**PERFECT FIT  
ZUBEHÖR**

**IMMER PASSEND.**







# THAT'S FLOORING

# INHALT

<b>Unterlagsmaterial</b>	<b>04</b>
<b>Fußleisten</b>	<b>16</b>
<b>Profile</b>	<b>26</b>
<b>Treppenkanten</b>	<b>30</b>
<b>Hochzüge Außenecken   Innenecken Schmelzdrähte</b>	<b>34</b>
<b>Flash Coving   Akzentstreifen</b>	<b>36</b>
<b>Verlegeutensilien Reinigung &amp; Reparatur</b>	<b>38</b>



## PRODUKTFINDER UNTERLAGSMATERIAL FÜR PURLINE BIOBODEN ODER DESIGNBODEN

Verlegung von	Verlegeart	Verlegung	Produkt
PURLINE Bioboden oder Designboden	zum Kleben	schwimmend	silentPREMIUM
		verklebt	silentPLUS
	zum Klicken	schwimmend	silentCOMFORT
			silentRIGID



Bei Verwendung einer  
wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte  
(soundPROTECT, soundSTOP, silentCOMFORT,  
silentPREMIUM, silentPLUS oder silentRIGID)  
für das passende wineo Bodenprodukt  
wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.

## PRODUKTFINDER UNTERLAGSMATERIAL FÜR LAMINATBODEN UND PARKETTBODEN

Verlegung von	Anforderung	Untergrund	Produkt
Laminatboden oder Parkettboden	Fußbodenheizung	mineralisch	soundPROTECT PROFI SD
			soundPROTECT SD
			soundSTOP
			noisePROTECT SD
		nicht-mineralisch	soundPROTECT PROFI
			soundPROTECT
			soundSTOP
			noisePROTECT
	Wärmedämmung	mineralisch	noiseREDUCT SD
			noiseREDUCT
nicht-mineralisch		insulationBOARD + PE-Dampfbremse	
		insulationBOARD	

## PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

### silentPREMIUM | Art.-Nr. UPU1010



#### DIE PREMIUMKLASSE FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN

- schwimmende Verlegung von Plankenware
- selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet
- bis Nutzungsklasse 23/32

**Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben:** wineo 400 | 600 | 1000 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **silentPREMIUM** ist eine Unterlagsmatte mit **selbstklebender Oberfläche**. Die Matte wird **schwimmend**, also lose zum Estrich, **ausgerollt**. Nach Abziehen der Schutzfolie wird **Plankenware schwimmend** auf der Fläche verlegt. Die Verarbeitung ohne Kleber ist sehr sauber und die Verlegung geht **super schnell**.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	6,5 m <sup>2</sup>
Stärke:	1,8 mm
Breite:	1 m
Länge:	6,5 m
Gewicht:	2,6 kg / m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 15 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K) / W

### silentCOMFORT | Art.-Nr. UCT1000



#### DIE KOMFORTABLE MATTE FÜR DIE STABILE KLIICK-VERLEGUNG VON ELASTISCHEN BÖDEN

- haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet

**Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Klicken:** wineo 400 | 600 | 800 | 1000 und allen vergleichbaren, elastischen Klick-Belägen

Für die **schwimmende Verlegung von Klick-Belägen** ist **silentCOMFORT** die richtige Wahl. Die **haftende Oberfläche** hält die Klick-Verbindung des Oberbelags stabil zusammen, sodass der Boden auf der Matte nicht verrutschen kann. **silentCOMFORT** ist damit die stabilste Matte für die komfortable Klick-Verlegung von elastischen Böden

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	10 m <sup>2</sup>
Stärke:	1,5 mm
Breite:	1 m
Länge:	10 m
Gewicht:	1,5 kg / m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 16 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K) / W

## PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR PURLINE BIOBODEN ODER DESIGNBODEN



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

### silentPLUS | Art.-Nr. UPU1020



#### DAS PLUS AN RUHE FÜR DIE VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN

- selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise
- optimal für Fußbodenheizung geeignet
- bis Nutzungsklasse 23/33

**Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben:** wineo 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **silentPLUS** ist eine Unterlagsmatte mit **selbstklebender Unterseite**. Nach Abziehen einer Schutzfolie wird die Matte mit dem Untergrund verklebt. Danach wird der Oberbelag durch einen zusätzlichen Klebstoff auf der Oberseite vollflächig verklebt. Die doppelte Verklebung reduziert den Trittschall bis zu 17 dB und garantiert das besondere Plus an Ruhe.

#### Technische Daten

Basismaterial:	<i>ecuran</i> (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	40
Rolle:	8 m <sup>2</sup>
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	2 kg / m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 17 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W

### silentRIGID | Art.-Nr. UPU1030



NEU

#### DAS MUST-HAVE FÜR DIE VERLEGUNG VON RIGID-BÖDEN ZUM KLICKEN

- kein Bruch der Klick-Verbindung
- super stabilisierend
- schwimmend verlegt

**Passt perfekt zu Rigid-Designboden zum Klicken:** wineo 600 rigid und allen vergleichbaren Rigid-Designböden

Die PU-Unterlagsmatte **silentRIGID** wurde speziell für Rigid-Designböden entwickelt. Sie bietet **enorme Stabilität** und hält dadurch die Klick-Verriegelung fest zusammen. Darüber hinaus reduziert sie die Gehgeräusche dauerhaft auf ein Minimum.

#### Technische Daten

Basismaterial:	<i>ecuran</i> (Bio-Polyurethan)
Rollen / Palette:	54
Rolle:	9 m <sup>2</sup>
Stärke:	1,2 mm
Breite:	1 m
Länge:	9 m
Gewicht:	1,5 kg / m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 13 dB
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W

## PU-UNTERLAGSMATTE FÜR LAMINATBODEN

# BESTE ZUTATEN FÜR BESTE ERGEBNISSE

Die Basis von wineo PU-Unterlagsmatten bildet *ecuran*, das einzigartige Bio-Polyurethan aus dem Hause Windmüller. *ecuran* basiert auf Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide.



Raps- oder Rizinusöl



Kreide

Made with

**ecuran**  
your flooring upgrade

### PU-Unterlagsmatten aus *ecuran*

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion bei harten und weichen Böden
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- Rückstellverhalten fast 100 %
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Zusatz von Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

soundSTOP | Art.-Nr. UPU300

NEU



### DER EXPERTE MIT EXTREMER SOUND-REDUKTION

- selbstklebend oben, haftend unten, besonders leise
- effizient
- für die stabile Klick-Verbindung

### Passt perfekt zu:

wineo 500 und vergleichbaren Laminatböden mit Fold-Down Verbindung sowie Dreischicht-Parkett

**soundSTOP** ist eine spezielle Unterlagsmatte für Laminat- und Parkettfußböden, die sich durch ihre **selbstklebende Ober- und haftende Unterseite** auszeichnet. Dadurch wird der Tritt- und Gehschall um hervorragende Werte reduziert.

### Technische Daten

Basismaterial:	<i>ecuran</i> (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	8 m <sup>2</sup>
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	1,7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Trittschallminderung:</b>	<b>~ 18 dB</b>
<b>Gehschallreduzierung:</b>	<b>~ 50 %</b>
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W

BEST  
COMBI



## PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

soundPROTECT | Art.-Nr. UPU200



**DER ALLESKÖNNER**  
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE  
2 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- optimal für Fußbodenheizung geeignet, geeignet für nicht-mineralische Untergründe (für mineralische Untergründe nur in Verbindung mit einer Dampfbremse)

### Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

**soundPROTECT** ist die perfekte **Unterlagsmatte in 2 mm für Laminat- und Parkettfußböden.**

Sie garantiert höchste Reduktion von Trittschall- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	8 m <sup>2</sup>
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	1,7 kg/m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	~ 28 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W

BEST  
COMBI

soundPROTECT SD | Art.-Nr. UPU200SD



Mit  
integrierter  
**DAMPF-  
BREMSE**

**DER ALLESKÖNNER**  
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE  
2 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

### Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

**soundPROTECT SD** ist die perfekte **Unterlagsmatte in 2 mm für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse.**

Sie garantiert höchste Reduktion von Trittschall- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

Technische Daten	
Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	8 m <sup>2</sup>
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	8 m
Gewicht:	1,7 kg/m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	~ 28 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
SD-Wert:	> 75 m

BEST  
COMBI



## PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

soundPROTECT PROFI | Art.-Nr. UPU100



**DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS  
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**  
3 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- optimal für Fußbodenheizung geeignet, geeignet für nicht-mineralische Untergründe (für mineralische Untergründe nur in Verbindung mit einer Dampfbremse)

### Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

**soundPROTECT PROFI** ist die perfekte **Unterlagsmatte in 3 mm für Laminat- und Parkettfußböden**.

Sie garantiert höchste Reduktion von Trittschall- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

### Technische Daten

Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	5,5 m <sup>2</sup>
Stärke:	3 mm
Breite:	1 m
Länge:	5,5 m
Gewicht:	2,8 kg / m <sup>2</sup>
<b>Trittschallminderung:</b>	<b>~ 20 dB</b>
<b>Gehschallreduzierung:</b>	<b>~ 31 %</b>
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W

BEST  
COMBI

soundPROTECT PROFI SD | Art.-Nr. UPU100SD



Mit  
integrierter  
**DAMPF-  
BREMSE**

**DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS  
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**  
3 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

### Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

**soundPROTECT PROFI SD** ist die perfekte **Unterlagsmatte in 3 mm für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse**. Sie garantiert höchste Reduktion von Trittschall- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

### Technische Daten

Basismaterial:	ecuran (Bio-Polyurethan)
Rollen/Palette:	40
Rolle:	5,5 m <sup>2</sup>
Stärke:	3 mm
Breite:	1 m
Länge:	5,5 m
Gewicht:	2,8 kg / m <sup>2</sup>
<b>Trittschallminderung:</b>	<b>~ 20 dB</b>
<b>Gehschallreduzierung:</b>	<b>~ 31 %</b>
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
SD-Wert:	> 75 m

BEST  
COMBI

## PE-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN

noisePROTECT | Art.-Nr. UPE100



### DER ZUVERLÄSSIGE SCHUTZ ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

- leise, leicht, Einsatz bei Fußbodenheizung

**Passt perfekt zu Laminatboden:**  
wineo 300 und allen vergleichbaren,  
handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

noisePROTECT ist die **Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden**. Die Matte ist **für Fußbodenheizungen geeignet**, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.

Technische Daten	
Material:	Polyethylen (PE)
Rollen/Karton:	6
Rolle:	15 m <sup>2</sup>
Stärke:	2 mm
Breite:	1 m
Länge:	15 m
Gewicht:	0,2 kg / m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	20 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,038 (m <sup>2</sup> K)/W

noisePROTECT SD | Art.-Nr. UPE100SD



### DER ZUVERLÄSSIGE SCHUTZ ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

- leise, leicht, Einsatz bei Fußbodenheizung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet

**Passt perfekt zu Laminatboden:**  
wineo 300 und allen vergleichbaren,  
handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

noisePROTECT SD ist die **Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse**. Die Matte ist **für Fußbodenheizungen geeignet**, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.

Technische Daten	
Material:	Polyethylen (PE)
Rollen/Palette:	20
Rolle:	15 m <sup>2</sup>
Stärke:	2,2 mm
Breite:	1 m
Länge:	15 m
Gewicht:	0,32 kg / m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	15 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,038 (m <sup>2</sup> K)/W
SD-Wert:	> 75 m

## XPS-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN

noiseREDUCT | Art.-Nr. UXPS100



### DIE EINFACHE MATTE ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

- leise, leicht, Einsatz zur Wärmedämmung (nicht für Fußbodenheizungen geeignet)

**Passt perfekt zu Laminatboden:**  
wineo 300 und allen vergleichbaren,  
handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

noiseREDUCT ist die **Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden**. Die Matte ist **zur Wärmedämmung geeignet (nicht für Fußbodenheizungen)**, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.

#### Technische Daten

Material:	Polystyrol (XPS)
Rollen/Karton:	24
Rolle:	16,5 m <sup>2</sup>
Stärke:	2 mm
Breite:	1,1 m
Länge:	15 m
Gewicht:	0,09 kg / m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 20 dB
Gehschallreduzierung:	14 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,075 (m <sup>2</sup> K)/W

noiseREDUCT SD | Art.-Nr. UXPS100SD



Mit  
integrierter  
**DAMPF-  
BREMSE**

### DIE EINFACHE MATTE ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

- leise, leicht, Einsatz zur Wärmedämmung (nicht für Fußbodenheizungen geeignet)
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet

**Passt perfekt zu Laminatboden:**  
wineo 300 und allen vergleichbaren,  
handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

noiseREDUCT SD ist die **Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse**. Die Matte ist **zur Wärmedämmung geeignet (nicht für Fußbodenheizungen)**, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.

#### Technische Daten

Material:	Polystyrol (XPS)
Rollen/Karton:	24
Rolle:	16,5 m <sup>2</sup>
Stärke:	2 mm
Breite:	1,1 m
Länge:	15 m
Gewicht:	0,09 kg / m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 20 dB
Gehschallreduzierung:	14 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,075 (m <sup>2</sup> K)/W
SD-Wert:	> 75 m

## HOLZFASERPLATTE FÜR LAMINATBODEN

insulationBOARD | Art.-Nr. UHF100



### DIE STARKE DÄMMLATTE FÜR DEN PROFI

- sehr gute Wärmedämmung, Höhenausgleich bis ca. 3mm, hohe Widerstandsfähigkeit

#### Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

Das **insulationBOARD** hat sich als **Unterlage zur Wärmedämmung** unter den Verlegeprofis bewährt. Die Dämmplatte hat eine sehr gute Ausgleichsfähigkeit und ist sehr langlebig.

Technische Daten	
Material:	Holzfaser
Pakete/Palette:	26
Menge/Paket:	7 m <sup>2</sup> (15 Stück)
Stärke:	5 mm
Breite:	0,59 m
Länge:	0,79 m
Gewicht:	1,28 kg/m <sup>2</sup>
Trittschallminderung:	~ 19 dB
Gehschallreduzierung:	11 %
Wärmedurchlasswiderstand:	0,071 (m <sup>2</sup> K)/W





## PE-FOLIE & COMBI-DICHTBAND FÜR LAMINATBODEN

### PE-Dampfbremse | Art.-Nr. UZUB200



- dünne PE-Folie für den Einsatz unter allen Hartbodenbelägen (nicht erforderlich bei Holzuntergründen)
- dient als Trennlage zwischen Estrich und Unterlagsmaterial
- B2 zertifiziert

**Passt perfekt zu:**  
soundPROTECT, soundPROTECT PROFI,  
noisePROTECT, noiseREDUCT, insulationBOARD

#### Technische Daten

Rollen / Palette:	100
Rolle:	30 m <sup>2</sup>
Stärke:	0,125 mm
Breite:	1 m
Länge:	30 m

### Combi-Dichtband | Art.-Nr. UZUB100



- Spezialklebeband zum Abdichten der Stoßkanten von Unterlagsmatten
- erforderlich zu allen Unterlagsmatten mit integrierter Dampfbremse

**Passt perfekt zu:**  
soundPROTECT SD, soundPROTECT PROFI SD,  
noisePROTECT SD, noiseREDUCT SD

#### Technische Daten

Rolle:	1
Breite:	50 mm
Länge:	50 m

# SORTIMENTSVERGLEICH

	silent PREMIUM	silentPLUS	silentCOMFORT	silentRIGID	soundSTOP	soundPROTECT	soundPRO SD
Druckstabilität	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Wärmeleitfähigkeit	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Rückstellverhalten	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	—	—	—
Trittschallminderung	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Gehschall-emission	—	—	—	—	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Ausgleichsfähigkeit	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★
Lebensdauer	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Nachhaltigkeit	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Energieeinsparung bei Fußbodenheizung	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	für PURLINE Bioboden, Designboden						


Wertung: Je mehr Sterne, desto besser.

PROTECT	soundPROTECT PROFI	soundPROTECT PROFI SD	noisePROTECT	noisePROTECT SD	noiseREDUCT	noiseREDUCT SD	insulation BOARD
★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★★★
★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★	★
—	—	—	—	—	—	—	—
★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
★	★★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★	★
	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★
★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★	★	★	★★★★★
★★	★★★★★	★★★★★	★	★	★	★	★★★★★
★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★	★	★

für Laminatboden

**FUSSLEISTEN**  
COMFORTLEISTEN

**Contrast** | Art.-Nr. F01CT60



60x 16x 2380 mm

MDF-Material | VPE = 4

**Unity**

DEKOR-PASSEND

Sukzessive SORTIMENTS-UMSTELLUNG




■ dekorpassend zum wineo-Boden erhältlich, S. 18-25

■ bei nicht aufgeführten Fußleisten empfehlen wir F01CT6

**FUSSLEISTEN**  
PREMIUMLEISTEN

**Classic** | Art.-Nr. F01CS80



80x 18x 2380 mm

MDF-Material | VPE = 4


**Classic Stainless Steel** | Art.-Nr. F02CS80



80x 18x 2380 mm |

MDF-Material | VPE = 4


**Design** | Art.-Nr. F01DS80



80x 18x 2380 mm

MDF-Material | VPE = 4

**Hamburg** | Art.-Nr. F01HB80 | Art.-Nr. F01HB100



80x 18x 2380 mm | 100x 18x 2380 mm

MDF-Material | VPE = 4

**Waterproof** | Art.-Nr. F01WP60




FEUCHT-RAUM-GEEIGNET

60x 16x 2380 mm

ABS-Material | VPE = 4

**Aluminium** | Art.-Nr. F03ALU6011 | Art.-Nr. F03ALU6013



PRAKTISCHER BODEN-EINSCHUB

60x 11x 2700 mm | Dryback 2-3 mm | VPE = 10

60x 13x 2700 mm | Design-Klick 4-5 mm | VPE = 10



## FUSSLEISTENZUBEHÖR

### FUSSLEISTENCLIPS



- unsichtbare Befestigung von Fußleisten
- nicht für Aluminium-Einschubleiste




ca. 15 lfm | Box = 30 Clips



- unsichtbare Befestigung von Fußleisten
- nicht für Aluminium-Einschubleiste

ca. 20 lfm | Box = 50 Clips

## INNEN- UND AUSSENECKEN | ABSCHLUSSKAPPEN | VERBINDUNGSSTÜCKE

	Passt perfekt zu	Typ (selbstklebend)	VPE	Farbe	Art.-Nr.
 <p><b>Contrast</b></p>	<b>Contrast und Waterproof Fußleiste</b>	Innenecken	4	weiß	FIE01-60
		Außenecken	2	weiß	FAE01-60
		Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-60
		Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-60
	<b>Unity Fußleiste</b>	Innenecken	4	Edelstahl	FIE02-60
		Außenecken	2	Edelstahl	FAE02-60
		Abschlusskappen	2	Edelstahl	FAK02-60
		Verbindungsstücke	2	Edelstahl	FCP02-60
 <p><b>Design</b></p>	<b>Classic und Design Fußleiste</b>	Innenecken	4	weiß	FIE01-80
		Außenecken	2	weiß	FAE01-80
		Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-80
		Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-80
	<b>Classic Stainless Steel Fußleiste</b>	Innenecken	4	Edelstahl	FIE02-80
		Außenecken	2	Edelstahl	FAE02-80
		Abschlusskappen	2	Edelstahl	FAK02-80
		Verbindungsstücke	2	Edelstahl	FCP02-80
 <p><b>Hamburg</b></p>	<b>Hamburger 80 Fußleiste</b>	Innenecken	4	weiß	FIE01-80H
		Außenecken	2	weiß	FAE01-80H
		Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-80H
		Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-80H
	<b>Hamburger 100 Fußleiste</b>	Innenecken	4	weiß	FIE01-100H
		Außenecken	2	weiß	FAE01-100H
		Abschlusskappen	2	weiß	FAK01-100H
		Verbindungsstücke	2	weiß	FCP01-100H

## FUSSLEISTEN FÜR PURLINE BIOBODEN

Sukzessive  
SORTIMENTS-  
UMSTELLUNG



### wineo 1000

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	14,5/50 Art.-Nr.	16/60 Art.-Nr.
Arctic Oak		PL008R   PLC008R	30060414	F56002UY60
Ascona Pine Nature		PL052R   PLC052R	30060515	F58020UY60
Calistoga Cream		PL054R   PLC054R   MLP054R	30060410	F54041UY60
Calistoga Grey		PL003R   PLC003R   MLP003R	30060409	F58010UY60
Calistoga Nature		PL001R   PLC001R   MLP001R	30060407	F54033UY60
Canyon Oak		PL007R   PLC007R   MLP007R	30060413	F54029UY60
Carmel Pine		PL048R   PLC048R	30060516	F54039UY60
Dacota Oak		PL017R   PLC017R   MLP017R	30060423	F74003UY60
Garden Oak		PL005R   PLC005R   MLP005R	30060411	F34022UY60
Island Oak Honey		PL043R   PLC043R	30060518	F58016UY60
Island Oak Moon		PL045R   PLC045R   MLP045R	30060519	F56003UY60
Island Oak Sand		PL044R   PLC044R   MLP044R	30060520	F58003UY60
Malmoe Pine		PL019R   PLC019R	30060425	F34020UY60
Manhattan Factory		PL058R   PLC058R	30060432	F01CT60 (weiß)
Milan Opera		PL059R   PLC059R	30060432	F01CT60 (weiß)
Mocca Cream		PL039R   PLC039R	30060432	F01CT60 (weiß)
Nordic Pine Modern		PL050R   PLC050R	30060521	F58019UY60
Nordic Pine Style		PL049R   PLC049R	30060522	F11005UY60
Paris Art		PL057R   PLC057R	30060432	F01CT60 (weiß)
Patina Teak		PL046R   PLC046R	30060523	F58013UY60
Puro Silver		PL028R   PLC028R	30060432	F01CT60 (weiß)
Scivaro Slate		PL038R   PLC038R	30060432	F01CT60 (weiß)
Stockholm Loft		PL055R   PLC055R	30060432	F01CT60 (weiß)
Summer Beech		PL047R   PLC047R	30060524	F54002UY60
Traditional Oak Brown		PL051R   PLC051R   MLP051R	30060525	F34003UY60
Valley Oak Mud		PL042R   PLC042R	30060526	F58023UY60
Valley Oak Soil		PL041R   PLC041R   MLP041R	30060527	F58012UY60
Venice Harbour		PL056R   PLC056R	30060432	F01CT60 (weiß)

## FUSSLEISTEN FÜR PURLINE BIOBODEN



wineo 1500 wood XS | wood L | wood XL

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	14,5/50 Art.-Nr.	16/60 Art.-Nr.
Canyon Oak Honey		PL076C	30060607	F54029UY60
Canyon Oak Sand		PL075C	30060606	F34009UY60
Classic Oak Autumn		PL073C	30060604	F74007UY60
Classic Oak Spring		PL071C	30060602	F34011UY60
Classic Oak Summer		PL072C	30060602	F54044UY60
Classic Oak Winter		PL074C	30060605	F76003UY60
Crafted Oak		PL080C	30060630	F54008UY60
Crystal Pine		PL098C	30060628	F11007UY60
Fashion Oak Cream		PL092C	30060622	F34012UY60
Fashion Oak Grey		PL093C	30060623	F36012UY60
Fashion Oak Natural		PL091C	30060621	F34016UY60
Garden Oak		PL005C	30060411	F34022UY60
Golden Pine Mixed		PL077C	30060608	F01CT60 (weiß)
Island Oak Moon		PL045C	30060519	F56003UY60
Native Ash		PL099C	30060629	F34025UY60
Noble Elm		PL081C	30060611	F74006UY60
Polar Pine		PL082C	30060612	F56009UY60
Pure Black		PL194C	30060598	F99999UY60
Pure Pine		PL079C	30060610	F11003UY60
Pure White		PL025C	30060432	F01CT60 (weiß)
Queen's Oak Amber		PL096C	30060626	F34003UY60
Queen's Oak Pearl		PL097C	30060627	F58008UY60
Royal Chestnut Desert		PL085C	30060616	F54019UY60
Royal Chestnut Grey		PL084C	30060615	F78003UY60
Royal Chestnut Mocca		PL086C	30060617	F74004UY60
Silver Pine Mixed		PL078C	30060609	F01CT60 (weiß)
Supreme Oak Grey		PL070C	30060601	F76002UY60
Supreme Oak Natural		PL068C	30060599	F34006UY60
Supreme Oak Silver		PL069C	30060600	F56007UY60
Uptown Pine		PL083C	30060613	F34023UY60
Village Oak Brown		PL088C	30060619	F74016UY60

## FUSSLEISTEN FÜR PURLINE BIOBODEN



wineo 1500 wood XS | wood L | wood XL

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	14,5/50 Art.-Nr.	16/60 Art.-Nr.
Village Oak Cream		PL087C	30060618	F34024UY60
Village Oak Grey		PL089C	30060620	F56010UY60
Western Oak Cream		PL094C	30060624	F58016UY60
Western Oak Desert		PL095C	30060625	F54005UY60
Wild Wood		PL100C	30060614	F34026UY60

## FUSSLEISTEN FÜR DESIGNBODEN



wineo 400

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	19/58 Art.-Nr.	16/60 Art.-Nr.
Adventure Oak Rustic		DB00111   DLC00111   MLD00111	30060566	F58016UY60
Ambition Oak Calm		DB00122   DLC00122   MLD00122	30060575	F36009UY60
Comfort Oak Mellow		DB00129   DLC00129   MLD00129	30060582	F54012UY60
Compassion Oak Tender		DB00109   DLC00109   MLD00109	30060558	F54047UY60
Courage Stone Grey		DB00137   DLC00137   MLD00137	30060590	F56015UY60
Desire Oak Light		DB00108   DLC00108   MLD00108	30060563	F58009UY60
Dream Pine Light		DB00105   DLC00105   MLD00105	-	F01CT60 (weiß)
Embrace Oak Grey		DB00110   DLC00110   MLD00110	30060565	F74005UY60
Emotion Oak Rustic		DB00123   DLC00123   MLD00123	30060576	F36010UY60
Energy Oak Warm		DB00114   DLC00114   MLD00114	30060569	F54036UY60
Eternity Oak Brown		DB00120   DLC00120   MLD00120	30060435	F54048UY60
Eternity Oak Grey		DB00121   DLC00121   MLD00121	30060435	F36011UY60
Fairytale Stone Pale		DB00142   DLC00142   MLD00142	30060595	F56016UY60
Fortune Stone Rusty		DB00143   DLC00143   MLD00143	30060596	F74017UY60
Glamour Concrete Modern		DB00141   DLC00141   MLD00141	30060594	F76006UY60
Grace Oak Smooth		DB00106   DLC00106   MLD00106	30060561	F58002UY60



## FUSSLEISTEN FÜR DESIGNBODEN



### wineo 400

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	19/58 Art.-Nr.	16/60 Art.-Nr.
Harmony Stone Sandy		DB00134   DLC00134   MLD00134	30060587	F34030UY60
Hero Stone Gloomy		DB00138   DLC00138   MLD00138	30060591	F76005UY60
Inspiration Oak Clear		DB00113   DLC00113   MLD00113	30060568	F34027UY60
Intuition Oak Brown		DB00130   DLC00130   MLD00130	30060583	F54044UY60
Joy Oak Tender		DB00126   DLC00126   MLD00126	30060579	F54016UY60
Kindness Oak Pure		DB00125   DLC00125   MLD00125	30060578	F34010UY60
Liberation Oak Timeless		DB00128   DLC00128   MLD00128	30060581	F54007UY60
Luck Oak Sandy		DB00127   DLC00127   MLD00127	30060580	F34010UY60
Magic Stone Cloudy		DB00136   DLC00136   MLD00136	30060589	F34031UY60
Memory Oak Silver		DB00132   DLC00132   MLD00132	30060585	F58007UY60
Miracle Oak Dry		DB00117   DLC00117   MLD00117	30060572	F76002UY60
Moonlight Pine Pale		DB00104   DLC00104   MLD00104	30060435	F36008UY60
Paradise Oak Essential		DB00112   DLC00112   MLD00112	30060567	F58018UY60
Patience Concrete Pure		DB00139   DLC00139   MLD00139	30060592	F38005UY60
Romance Oak Brilliant		DB00119   DLC00119   MLD00119	30060574	F54006UY60
Silence Oak Beige		DB00124   DLC00124   MLD00124	30060577	F34008UY60
Soul Apple Mellow		DB00107   DLC00107   MLD00107	30060562	F54046UY60
Spirit Oak Silver		DB00115   DLC00115   MLD00115	30060570	F58013UY60
Starlight Oak Soft		DB00116   DLC00116   MLD00116	30060571	F56011UY60
Summer Oak Golden		DB00118   DLC00118   MLD00118	30060573	F54024UY60
Valour Oak Smokey		DB00133   DLC00133   MLD00133	30060586	F78004UY60
Vision Concrete Chill		DB00135   DLC00135   MLD00135	30060588	F58024UY60
Wisdom Concrete Dusky		DB00140   DLC00140   MLD00140	30060593	F36013UY60
Wish Oak Smooth		DB00131   DLC00131   MLD00131	30060584	F58027UY60

## FUSSLEISTEN FÜR DESIGNBODEN



### wineo 600

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	19/58 Art.-Nr.	16/60 Art.-Nr.
#AmsterdamLoft		DB195W6   RLC195W6	-	F54020UY60
#BarcelonaLoft		DB191W6   RLC191W6	-	F54060UY60
#BerlinLoft		DB200W6   RLC200W6	-	F76004UY60
#BrooklynFactory		DB206W6   RLC206W6	-	F78006UY60
#CamdenFactory		DB202W6   RLC202W6	-	F56022UY60
#ChelseaFactory		DB203W6   RLC203W6	-	F56023UY60
#CopenhagenLoft		DB189W6   RLC189W6	-	F34006UY60
#CozyPlace		DB186W6   RLC186W6	-	F74021UY60
#ElegantPlace		DB187W6   RLC187W6	-	F56003UY60
#LisbonLoft		DB192W6   RLC192W6	-	F54016UY60
#LondonLoft		DB193W6   RLC193W6	-	F54029UY60
#MilanoLoft		DB190W6   RLC190W6	-	F34010UY60
#ModernPlace		DB188W6   RLC188W6	-	F78007UY60
#MoscowLoft		DB198W6   RLC198W6	-	F54059UY60
#NaturalPlace		DB183W6   RLC183W6	-	F34011UY60
#NewtownFactory		DB204W6   RLC204W6	-	F56024UY60
#NewYorkLoft		DB197W6   RLC197W6	-	F54061UY60
#NoordFactory		DB201W6   RLC201W6	-	F11010UY60
#ParisLoft		DB199W6   RLC199W6	-	F58007UY60
#SmoothPlace		DB185W6   RLC185W6	-	F58005UY60
#SoHoFactory		DB205W6   RLC205W6	-	F56025UY60
#SydneyLoft		DB194W6   RLC194W6	-	F54062UY60
#ViennaLoft		DB196W6   RLC196W6	-	F54012UY60
#WarmPlace		DB184W6   RLC184W6	-	F54008UY60

## FUSSLEISTEN FÜR DESIGNBODEN



### wineo 800 wood | wood XL

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	19/58 Art.-Nr.	16/60 Art.-Nr.
Balearic Wild Oak		DB00078   DLC00078	30060557	F58021UY60
Clay Calm Oak		DB00062   DLC00062	30060540	F58005UY60
Copenhagen Frosted Pine		DB00076   DLC00076	30060550	F38003UY60
Corn Rustic Oak		DB00064   DLC00064	30060542	F54031UY60
Crete Vibrant Oak		DB00075   DLC00075	30060558	F74009UY60
Cyprus Dark Oak		DB00066   DLC00066	30060544	F74014UY60
Gothenburg Calm Oak		DB00077   DLC00077	30060556	F58009UY60
Helsinki Rustic Oak		DB00068   DLC00068	30060546	F36007UY60
Honey Warm Maple		DB00081   DLC00081	30060553	F54045UY60
Infinity Dark Solid		DB00073	30060548	F58017UY60
Infinity Light Solid		DB00074	30060549	F34007UY60
Lund Dusty Oak		DB00065   DLC00065	30060543	F58007UY60
Mud Rustic Oak		DB00063   DLC00063	30060541	F54043UY60
Ponza Smoky Oak		DB00067   DLC00067	30060545	F76004UY60
Riga Vibrant Pine		DB00082   DLC00082	30060554	F56008UY60
Salt Lake Oak		DB00079   DLC00079	30060549	F34007UY60
Santorini Deep Oak		DB00061   DLC00061	30060539	F74002UY60
Sardinia Wild Walnut		DB00083   DLC00083	30060555	F74008UY60
Sicily Dark Oak		DB00069   DLC00069	30060547	F78005UY60
Wheat Golden Oak		DB00080   DLC00080	30060552	F54050UY60

## FUSSLEISTEN FÜR LAMINATBODEN

# ROCK'N'GO



Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	15/70 Art.-Nr.	16/60 Art.-Nr.
Born to be wild		LA151SYS	30040448	F01CT60 (weiß)
Dancing in the Dark		LA149SYSV4	30040440	F99999UY60
Here comes the sun		LA145SYSV4	30040444	F54049UY60
Hotel California		LA144SYSV4	30040443	F34005UY60
House of the rising sun		LA145N	30040442	F34028UY60
I was made for loving you		LA147SYSV4	30040446	F56013UY60
Knocking on heavens door		LA148SYSV4	30040439	F01CT60 (weiß)
London Calling		LA150SYSV4	30040447	F58022UY60
Man on the Moon		LA142SYSV4	30040441	F36011UY60
Paint it Black		LA153SYS	30040450	F99999UY60
Under Pressure		LA152SYS	30040449	F01CT60 (weiß)
Whiskey in the Jar		LA146SYSV4	30040445	F54030UY60

## FUSSLEISTEN FÜR LAMINATBODEN




























### wineo 300

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Ascona Pine Grey		LA018N(C)	F58014UY60
California Oak		LA144N(C)	F34005UY60
Canadian Maple		LA001N(C)	F34005UY60
Classic Beech		LA004N(C)	F54002UY60
Classic Oak		LA010N(C)	F54008UY60
London Oak		LA150N(C)	F58022UY60
Moon Oak		LA142N(C)	F36011UY60
Natural Walnut		LA012N(C)	F74010UY60
Sun Oak		LA145N(C)	F54049UY60
Traditional Oak Brown		LA024N(C)	F34003UY60
Welsh Dark Oak		LA009N(C)	F58010UY60
Welsh Pale Oak		LA008N(C)	F54013UY60







## FUSSLEISTEN FÜR LAMINATBODEN







### wineo 500

Design		Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor)	16/60 Art.-Nr.
Balanced Oak Beige		LA180MV4   LA180LV4   LA180XXLV4	F34011UY60
Balanced Oak Brown		LA181MV4   LA181LV4   LA181XXLV4	F54055UY60
Balanced Oak Darkbrown		LA182MV4   LA182LV4   LA182XXLV4	F54056UY60
Balanced Oak Grey		LA183MV4   LA183LV4   LA183XXLV4	F56018UY60
Balanced Oak White		LA179MV4   LA179LV4   LA179XXLV4	F34006UY60
Flowered Oak Beige		LA170MV4   LA170LV4   LA170XXLV4	F34011UY60
Flowered Oak Brown		LA171MV4   LA171LV4   LA171XXLV4	F34012UY60
Flowered Oak Darkbrown		LA172MV4   LA172LV4   LA172XXLV4	F54044UY60
Flowered Oak Grey		LA173MV4   LA173LV4   LA173XXLV4	F36014UY60
Flowered Oak White		LA169MV4   LA169LV4   LA169XXLV4	F11008UY60
Smooth Oak Beige		LA165MV4   LA165LV4   LA165XXLV4	F54047UY60
Smooth Oak Brown		LA166MV4   LA166LV4   LA166XXLV4	F54029UY60
Smooth Oak Darkbrown		LA167MV4   LA167LV4   LA167XXLV4	F74020UY60
Smooth Oak Grey		LA168MV4   LA168LV4   LA168XXLV4	F56003UY60
Smooth Oak White		LA164MV4   LA164LV4   LA164XXLV4	F11009UY60
Strong Oak Beige		LA175MV4   LA175LV4   LA175XXLV4	F34011UY60
Strong Oak Brown		LA176MV4   LA176LV4   LA176XXLV4	F54058UY60
Strong Oak Darkbrown		LA177MV4   LA177LV4   LA177XXLV4	F54044UY60
Strong Oak Grey		LA178MV4   LA178LV4   LA178XXLV4	F56003UY60
Strong Oak White		LA174MV4   LA174LV4   LA174XXLV4	F34006UY60
Wild Oak Beige		LA185MV4   LA185LV4   LA185XXLV4	F34011UY60
Wild Oak Brown		LA186MV4   LA186LV4   LA186XXLV4	F54016UY60
Wild Oak Darkbrown		LA187MV4   LA187LV4   LA187XXLV4	F54057UY60
Wild Oak Grey		LA188MV4   LA188LV4   LA188XXLV4	F56019UY60
Wild Oak White		LA184MV4   LA184LV4   LA184XXLV4	F38006UY60

**PREMIUM PROFILE****ÜBERGANGSPROFILE & ANPASSUNGSPROFILE**







 <b>ÜBERGANGSPROFILE</b>								
Anwendungsfall	Passt perfekt zu	Produktart	Montage	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Art.-Nr.	Erhöhungsblock (bis 18 mm)
	Hartboden / Multilayer (6 - 13 mm)	Übergangprofil		Silber	1000	36	PPHA1Silb	PPEBlocSilb
				Silber	2700	36	PPHA27Silb	PPEBlocSilb
				Edelstahl	1000	36	PPHA1Edel	PPEBlocEdelMe
				Edelstahl	2700	36	PPHA27Edel	PPEBlocEdelMe
				Messing	1000	36	PPHA1Mess	PPEBlocEdelMe
				Messing	2700	36	PPHA27Mess	PPEBlocEdelMe
<b>Türübergänge / Flächentrennung</b> Identische Belagshöhen	Elastisch zum Klicken (3,5 - 8,5 mm)	Übergangprofil		Silber	1000	27	PPEA1Silb	
				Silber	2700	27	PPEA27Silb	
				Edelstahl	1000	27	PPEA1Edel	
				Edelstahl	2700	27	PPE27Edel	
				Messing	1000	27	PPEA1Mess	
				Messing	2700	27	PPEA27Mess	
	Elastisch zum Kleben (3 mm)	Dehnungsfuge	 	Silber	2500	10	PPDD25Silb	

 <b>ANPASSUNGSPROFILE</b>								
Anwendungsfall	Passt perfekt zu	Produktart	Montage	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Art.-Nr.	Erhöhungsblock (bis 18 mm)
	Hartboden / Multilayer (6 - 13 mm)	Anpassungsprofil		Silber	1000	44	PPHB1Silb	PPEBlocSilb
				Silber	2700	44	PPHB27Silb	PPEBlocSilb
				Edelstahl	1000	44	PPHB1Edel	PPEBlocEdelMe
				Edelstahl	2700	44	PPHB27Edel	PPEBlocEdelMe
				Messing	1000	44	PPHB1Mess	PPEBlocEdelMe
				Messing	2700	44	PPHB27Mess	PPEBlocEdelMe
<b>Türübergänge / Flächentrennung</b> Unterschiedliche Belagshöhen	Elastisch zum Klicken (3,5 - 8,5 mm)	Anpassungsprofil		Silber	1000	34	PPEB1Silb	
				Silber	2700	34	PPEB27Silb	
				Edelstahl	1000	34	PPEB1Edel	
				Edelstahl	2700	34	PPEB27Edel	
				Messing	1000	34	PPEB1Mess	
				Messing	2700	34	PPEB27Mess	



## PREMIUM PROFILE





### ABSCHLUSSPROFILE




 <b>ABSCHLUSSPROFILE</b>								
Anwendungsfall	Passt perfekt zu	Produktart	Montage	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Art.-Nr.	Erhöhungsblock (bis 18 mm)
	Hartboden / Multilayer (6 - 13 mm)	Abschlussprofil		Silber	1000	25	PPHC1Silb	PPEBlocSilb
				Silber	2700	25	PPHC27Silb	PPEBlocSilb
				Edelstahl	1000	25	PPHC1Edel	PPEBlocEdelMe
				Edelstahl	2700	25	PPHC27Edel	PPEBlocEdelMe
				Messing	1000	25	PPHC1Mess	PPEBlocEdelMe
				Messing	2700	25	PPHC27Mess	PPEBlocEdelMe
<b>Bodentiefe Fenster</b>	Elastisch zum Klicken (3,5 - 8,5 mm)	Abschlussprofil		Silber	1000	23	PPEC1Silb	
				Silber	2700	23	PPEC27Silb	
				Edelstahl	1000	23	PPEC1Edel	
				Edelstahl	2700	23	PPEC27Edel	
				Messing	1000	23	PPEC1Mess	
				Messing	2700	23	PPEC27Mess	
	Elastisch zum Kleben (3 mm)	L-Abschlussprofil	 	Silber	2500	23	PPDL25Silb	



**COMFORT PROFILE**

## ÜBERGANGSPROFILE SELBSTKLEBEND | TREPPENABSCHLUSS &amp; WINKELPROFILE

 <b>ÜBERGANGSPROFILE SELBSTKLEBEND</b>							
Anwendungsfall	Passt perfekt zu	Produktart	Montage	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Art.-Nr.
	Hartboden / Multilayer (6 - 13 mm)	Übergangprofil (glatt)		Silber	1000	30	PCHA1Silb
				Silber	2700	30	PCHA27Silb
				Edelstahl	1000	30	PCHA1Edel
				Edelstahl	2700	30	PCHA27Edel
				Messing	1000	30	PCHA1Mess
				Messing	2700	30	PCHA27Mess
<b>Türübergänge / Flächentrennung</b> Identische Belagshöhen	Elastisch zum Klicken oder Kleben (0 - 10 mm)	Übergangprofil (mit Zierrillen)		Silber	1000	25	PCEA1Silb
				Silber	2700	25	PCEA27Silb
				Edelstahl	1000	25	PCEA1Edel
				Edelstahl	2700	25	PCEA27Edel
				Messing	1000	25	PCEA1Mess
				Messing	2700	25	PCEA27Mess

 <b>TREPPENABSCHLUSS &amp; WINKELPROFILE</b>							
Anwendungsfall	Passt perfekt zu	Produktart	Montage	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Art.-Nr.
<b>Treppenabschluss</b>	Hartboden / Multilayer (7 - 15 mm)	Treppenkantenprofil		Silber	2500	30 x 25	PPHT25Silb
	Elastisch zum Klicken (6 - 6,5 mm)			Silber	2500	43,5	PPET25Silb
	Elastisch zum Kleben (2,5 mm)			Silber	2500	39,5	PPDT25Silb
<b>Podeste / Ablagen</b>	Hartboden / Multilayer	Winkelprofil		Silber	2700	15 x 8,5	PCW27Silb1
	Elastisch zum Klicken			Silber	2700	24,5 x 15	PCW27Silb2
	Elastisch zum Kleben						



## TREPPENKANTEN

TYP A FÜR WINEO 400 UND WINEO 1000



Die Treppenkante A ist eine einfach gebogene Variante, die am vorderen Abschluss ohne Connect-Verbindung endet und einen geraden Abschluss bildet.

- rutschfest dank R9 Oberfläche, strapazierfähig, leicht zu reinigen

### Bestellinformationen:

- Bei Bestellung bitte Artikelnummer des Treppentyps und die Dekorbezeichnung des Bodens angeben.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Technische Daten					
<b>wineo 400 wood   Connect</b>		<b>wineo 400 wood XL   Connect</b>	<b>wineo 400 stone   Connect</b>		
Art.-Nr.:	20080852	Art.-Nr.:	20080855	Art.-Nr.:	20080858
Stärke:	4,5 mm	Stärke:	4,5 mm	Stärke:	4,5 mm
Länge:	1212 mm	Länge:	1507 mm	Länge:	1200 mm
Breite:	TYP A ca. 144 mm*	Breite:	TYP A ca. 192 mm*	Breite:	TYP A ca. 273 mm*
	TYP B ca. 150 mm*		TYP B ca. 198 mm*		TYP B ca. 279 mm*
	TYP C ca. 123 mm**		TYP C ca. 171 mm**		TYP C ca. 252 mm**
<b>wineo 400 wood   Multi-Layer</b>		<b>wineo 400 wood XL   Multi-Layer</b>	<b>wineo 400 stone   Multi-Layer</b>		
Art.-Nr.:	20080861	Art.-Nr.:	20080864	Art.-Nr.:	20080867
Stärke:	9 mm	Stärke:	9 mm	Stärke:	9 mm
Länge:	1222 mm	Länge:	1520 mm	Länge:	1202 mm
Breite:	TYP A ca. 139 mm*	Breite:	TYP A ca. 187 mm*	Breite:	TYP A ca. 267 mm*
	TYP B ca. 145 mm*		TYP B ca. 193 mm*		TYP B ca. 273 mm*
	TYP C ca. 118 mm**		TYP C ca. 166 mm**		TYP C ca. 246 mm**
<b>wineo 1000 wood   Connect</b>		<b>wineo 1000 wood XXL   Multi-Layer</b>	<b>wineo 1000 stone   Connect</b>		
Art.-Nr.:	20080873	Art.-Nr.:	20080870	Art.-Nr.:	20080876
Stärke:	5 mm	Stärke:	9 mm	Stärke:	5 mm
Länge:	1295 mm	Länge:	1845 mm	Länge:	859 mm
Breite:	TYP A ca. 152 mm*	Breite:	TYP A ca. 194 mm*	Breite:	TYP A ca. 354 mm*
	TYP B ca. 155 mm*		TYP B ca. 200 mm*		TYP B ca. 360 mm*
	TYP C ca. 132 mm**		TYP C ca. 174 mm**		TYP C ca. 333 mm**

\*Toleranz: +/- 1,5 mm | \*\*Toleranz: +/- 3 mm

## TREPPENKANTEN

### TYP B FÜR WINEO 400 UND WINEO 1000



Die Treppenkante B ist eine einfach gebogene Variante, die am vorderen und hinteren Abschluss über eine Connect-Verbindung verfügt. So kann durch Weiterverlegung eine Blockstufe erstellt werden.

- rutschfest dank R9 Oberfläche, strapazierfähig, leicht zu reinigen

#### Bestellinformationen:

- Bei Bestellung bitte Artikelnummer des Treppentyps und die Dekorbezeichnung des Bodens angeben.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

#### Technische Daten


wineo 400 wood   Connect		wineo 400 wood XL   Connect		wineo 400 stone   Connect	
Art.-Nr.:	20080853	Art.-Nr.:	20080856	Art.-Nr.:	20080859
Stärke:	4,5 mm	Stärke:	4,5 mm	Stärke:	4,5 mm
Länge:	1212 mm	Länge:	1507 mm	Länge:	1200 mm
Breite:	TYP A ca. 144 mm*	Breite:	TYP A ca. 192 mm*	Breite:	TYP A ca. 273 mm*
	TYP B ca. 150 mm*		TYP B ca. 198 mm*		TYP B ca. 279 mm*
	TYP C ca. 123 mm**		TYP C ca. 171 mm**		TYP C ca. 252 mm**
wineo 400 wood   Multi-Layer		wineo 400 wood XL   Multi-Layer		wineo 400 stone   Multi-Layer	
Art.-Nr.:	20080862	Art.-Nr.:	20080865	Art.-Nr.:	20080868
Stärke:	9 mm	Stärke:	9 mm	Stärke:	9 mm
Länge:	1222 mm	Länge:	1520 mm	Länge:	1202 mm
Breite:	TYP A ca. 139 mm*	Breite:	TYP A ca. 187 mm*	Breite:	TYP A ca. 267 mm*
	TYP B ca. 145 mm*		TYP B ca. 193 mm*		TYP B ca. 273 mm*
	TYP C ca. 118 mm**		TYP C ca. 166 mm**		TYP C ca. 246 mm**
wineo 1000 wood   Connect		wineo 1000 wood XXL   Multi-Layer		wineo 1000 stone   Connect	
Art.-Nr.:	20080874	Art.-Nr.:	20080871	Art.-Nr.:	20080877
Stärke:	5 mm	Stärke:	9 mm	Stärke:	5 mm
Länge:	1295 mm	Länge:	1845 mm	Länge:	859 mm
Breite:	TYP A ca. 152 mm*	Breite:	TYP A ca. 194 mm*	Breite:	TYP A ca. 354 mm*
	TYP B ca. 155 mm*		TYP B ca. 200 mm*		TYP B ca. 360 mm*
	TYP C ca. 132 mm**		TYP C ca. 174 mm**		TYP C ca. 333 mm**

\*Toleranz: +/- 1,5 mm | \*\*Toleranz: +/- 3 mm



## TREPPENKANTEN

TYP C FÜR WINEO 400 UND WINEO 1000 BIS 5 MM MATERIALSTÄRKE



Die Treppenkante C ist eine doppelt gebogene Variante für Bodenbeläge bis 5 mm, die am vorderen Abschluss ohne Connect-Verbindung endet und einen geraden Abschluss bildet.

- rutschfest dank R9 Oberfläche, strapazierfähig, leicht zu reinigen

### Bestellinformationen:

- Bei Bestellung bitte Artikelnummer des Treppentyps und die Dekorbezeichnung des Bodens angeben.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.


### Technische Daten

wineo 400 wood   Connect		wineo 400 wood XL   Connect		wineo 400 stone   Connect	
Art.-Nr.:	20080854	Art.-Nr.:	20080857	Art.-Nr.:	20080860
Stärke:	4,5 mm	Stärke:	4,5 mm	Stärke:	4,5 mm
Länge:	1212 mm	Länge:	1507 mm	Länge:	1200 mm
Breite:	TYP A ca. 144 mm*	Breite:	TYP A ca. 192 mm*	Breite:	TYP A ca. 273 mm*
	TYP B ca. 150 mm*		TYP B ca. 198 mm*		TYP B ca. 279 mm*
	TYP C ca. 123 mm**		TYP C ca. 171 mm**		TYP C ca. 252 mm**
wineo 1000 wood   Connect		wineo 1000 stone   Connect			
Art.-Nr.:	20080875	Art.-Nr.:	20080878		
Stärke:	5 mm	Stärke:	5 mm		
Länge:	1295 mm	Länge:	859 mm		
Breite:	TYP A ca. 152 mm*	Breite:	TYP A ca. 354 mm*		
	TYP B ca. 155 mm*		TYP B ca. 360 mm*		
	TYP C ca. 132 mm**		TYP C ca. 333 mm**		



## TREPPENKANTEN

TYP C FÜR WINEO 400 UND WINEO 1000 AB 9 MM MATERIALSTÄRKE



Die Treppenkeite C ist eine doppelt gebogene Variante für Bodenbeläge ab 9 mm, die am vorderen Abschluss ohne Connect-Verbindung endet und einen geraden Abschluss bildet.

- rutschfest dank R9 Oberfläche, strapazierfähig, leicht zu reinigen

### Bestellinformationen:


- Bei Bestellung bitte Artikelnummer des Treppentyps und die Dekorbezeichnung des Bodens angeben.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

### Technische Daten

wineo 400 wood   Multi-Layer		wineo 400 wood XL   Multi-Layer		wineo 400 stone   Multi-Layer	
Art.-Nr.:	20080863	Art.-Nr.:	20080866	Art.-Nr.:	20080869
Stärke:	9 mm	Stärke:	9 mm	Stärke:	9 mm
Länge:	1222 mm	Länge:	1520 mm	Länge:	1202 mm
Breite:	TYP A ca. 139 mm*	Breite:	TYP A ca. 187 mm*	Breite:	TYP A ca. 267 mm*
	TYP B ca. 145 mm*		TYP B ca. 193 mm*		TYP B ca. 273 mm*
	TYP C ca. 118 mm**		TYP C ca. 166 mm**		TYP C ca. 246 mm**
wineo 1000 wood XXL   Multi-Layer					
Art.-Nr.:	20080872				
Stärke:	9 mm				
Länge:	1845 mm				
Breite:	TYP A ca. 194 mm*				
	TYP B ca. 200 mm*				
	TYP C ca. 174 mm**				

### WICHTIG!


Die **Breite** bezieht sich auf die sichtbare Dekorbreite (Höhe = 40 mm, Unterkante = 20 mm). Das jeweilige Innenmaß versteht sich abzüglich der Materialstärke.



\*Toleranz: +/- 1,5 mm | \*\*Toleranz: +/- 3 mm







## HOCHZÜGE | AUSSENECKEN | INNENECKEN | SCHMELZDRÄHTE

- verfügbar für alle wineo 1500 Rollen-Designs
- gleichmäßige Rundung durch maschinell aufgebraute Verstärkung
- sehr robust – ohne zusätzliches Stützprofil
- höhere Stabilität im Eckbereich, keine Wartungsfuge
- elastisches Material gleicht Estrichabsenkungen aus
- praktische Hochzug-Maße von 2,40 m Länge – kein Zuschneiden von Streifen
- garantiert bündige Übergänge
- kein Erwärmen des Materials bei der Montage erforderlich
- auch als Acoustic-Variante für PURLINE Böden mit integrierter Unterlagsmatte
- keine zusätzlichen Schablonen notwendig
- auftragsbezogener Lieferumfang



Technische Daten	Hochzüge	Außenecken	Innenecken	Schmelzdrähte
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm	4 mm
Breite	100 mm	100 mm	100 mm	4 mm
Länge	2400 mm	230 mm je Seite	210 mm je Seite	60 m / Rolle


Design	Passt perfekt zu	Hochzug	Außenecke	Innenecke	Schmelzdraht
Apple Green	PLR185C	PH185	PEA185	PEI185	PS185
Apple Green Acoustic	PLR185CACT	PH185ACT	PEA185ACT	PEI185ACT	PS185
Bright.One	PLR115C	PH115	PEA115	PEI115	PS115
Bright.Two	PLR116C	PH116	PEA116	PEI116	PS116
Bright.Three	PLR117C	PH117	PEA117	PEI117	PS117
Bright.Four	PLR118C	PH118	PEA118	PEI118	PS118
Cappuccino	PLR004C	PH004	PEA004	PEI004	PS004
Cool.One	PLR107C	PH107	PEA107	PEI107	PS107
Cool.Two	PLR108C	PH108	PEA108	PEI108	PS108
Cool.Three	PLR109C	PH109	PEA109	PEI109	PS109
Cool.Four	PLR110C	PH110	PEA110	PEI110	PS110
Cottage Oak	PLR038C	PH038	PEA038	PEI038	PS038
Denim Blue Stars	PLR132C	PH132	PEA132	PEI132	PS132
Denim Blue Stars Acoustic	PLR132CACT	PH132ACT	PEA132ACT	PEI132ACT	PS132
Floating Wood Sand	PLR134C	PH134	PEA134	PEI134	PS134
Floating Wood Snow	PLR133C	PH133	PEA133	PEI133	PS133
Halifax Oak	PLR036C	PH036	PEA036	PEI036	PS036
Halifax Oak Acoustic	PLR036CACT	PH036ACT	PEA036ACT	PEI036ACT	PS036
Honey Mustard	PLR128C	PH128	PEA128	PEI128	PS128
Jungle Green	PLR018C	PH018	PEA018	PEI018	PS018
Light Grey	PLR021C	PH021	PEA021	PEI021	PS021

Design	Passt perfekt zu		Hochzug	Außenecke	Innenecke	Schmelzdraht
Light Grey Acoustic	PLR021CACT		PH021ACT	PEA021ACT	PEI021ACT	PS021
Melange	PLR003C		PH003	PEA003	PEI003	PS003
Midnight Grey	PLR024C		PH024	PEA024	PEI024	PS024
Midnight Grey Stars	PLR126C		PH126	PEA126	PEI126	PS126
Midnight Grey Stars Acoustic	PLR126CACT		PH126ACT	PEA126ACT	PEI126ACT	PS126
Missouri Oak	PLR039C		PH039	PEA039	PEI039	PS039
Napa Walnut Brown	PLR136C		PH136	PEA136	PEI136	PS136
Napa Walnut Cream	PLR135C		PH135	PEA135	PEI135	PS135
Navi Blue	PLR129C		PH129	PEA129	PEI129	PS129
Navi Blue Stars	PLR131C		PH131	PEA131	PEI131	PS131
Pacific Oak	PLR037C		PH037	PEA037	PEI037	PS037
Pacific Oak Acoustic	PLR037CACT		PH037ACT	PEA037ACT	PEI037ACT	PS037
Pure Black Stars	PLR127C		PH127	PEA127	PEI127	PS127
Pure White	PLR025C		PH025	PEA025	PEI025	PS025
Pure White Stars	PLR123C		PH123	PEA123	PEI123	PS123
Pure.One	PLR111C		PH111	PEA111	PEI111	PS111
Pure.Two	PLR112C		PH112	PEA112	PEI112	PS112
Pure.Three	PLR113C		PH113	PEA113	PEI113	PS113
Pure.Four	PLR114C		PH114	PEA114	PEI114	PS114
Racing Green	PLR019C		PH019	PEA019	PEI019	PS019
Red Rubin	PLR011C		PH011	PEA011	PEI011	PS011
Silver Grey	PLR022C		PH022	PEA022	PEI022	PS022
Silver Grey Acoustic	PLR022CACT		PH022ACT	PEA022ACT	PEI022ACT	PS022
Silver Grey Stars	PLR124C		PH124	PEA124	PEI124	PS124
Silver Grey Stars Acoustic	PLR124CACT		PH124ACT	PEA124ACT	PEI022ACT	PS124
Sinai Sand	PLR002C		PH002	PEA002	PEI002	PS002
Sinai Sand Acoustic	PLR002C		PH002ACT	PEA002ACT	PEI002ACT	PS002
Sinai Sand Stars	PLR130C		PH130	PEA130	PEI130	PS130
Steel Grey	PLR023C		PH023	PEA023	PEI023	PS023
Summer Sky	PLR014C		PH014	PEA014	PEI014	PS014
Terracotta Dark	PLR009C		PH009	PEA009	PEI009	PS009
Terracotta Dark Acoustic	PLR009CACT		PH009ACT	PEA009ACT	PEI009ACT	PS009
Warm.One	PLR119C		PH119	PEA119	PEI119	PS119
Warm.Two	PLR120C		PH120	PEA120	PEI120	PS120
Warm.Three	PLR121C		PH121	PEA121	PEI121	PS121
Warm.Four	PLR122C		PH122	PEA122	PEI122	PS122

## FLASH COVING

Das Flash Coving Set erleichtert Verlegern die wannen-  
förmige Verlegung. Präzise Außen- und Innenecken  
gelingen mit diesem Zubehör einwandfrei.

### Flash Coving Set | Art.-Nr. 10040067



Alle Produkte aus dem Flash Coving Set sind auch  
einzeln erhältlich:

### Flash Coving Tools | Art.-Nr. 10040064



#### Technische Daten

VPE: 1 Schablone Innenecke,  
1 Schablone Entspannungsschnitt

### Hohlkehlenprofil für Flash Coving | Art.-Nr. 20080458



#### Technische Daten

Format: B 15 mm x H 15 mm x L 2500 mm

VPE: 20 Stück

### Dichtstoff | Art.-Nr. 20080793



#### Technische Daten

Inhalt: 300 g (1 Kartusche entspricht ca. 10 lfm.)

VPE: 1 Kartusche






erhältlich für alle wineo 1500 Rollen-Dekore

## AKZENTSTREIFEN

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast sind die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

### Akzentstreifen



Uni-Design	2 mm	2,5 mm	
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL	
Cream	ACR20DL	ACR25DL	
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL	
Black	ASW20DL	ASW25DL	
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL	

### Technische Daten

Breite:	5 mm
Stärke:	2 mm oder 2,5 mm
Länge:	1000 mm
Box:	50 m



## VERLEGEUTENSILIEN | REINIGUNG & REPARATUR

Gummihammer | Art.-Nr. 20021004



■ unverzichtbar für Profis – der Gummihammer

Blue Marlin Messer | Art.-Nr. 20021003



■ das Profimesser für Bodenverlegung  
(Lieferung ohne Klinge)

Rundschnur | Art.-Nr. 20080300



■ ca. 6 mm Ø, 10m Länge, Einlage für Dehnungsfugen,  
zur Abdichtung mit Acrylmasse

Reinigungsset | Art.-Nr. 10040065



■ enthält: Bodenwischer, Microfaser-Wischbezug,  
PU-Reiniger, Sprühflasche (ohne Inhalt)

Hartwachs-Reparaturset farbig | Art.-Nr. 10040063



■ 20 Hartwachsstangen à 4 cm Länge in  
verschiedenen Farben, untereinander mischbar

Hartwachs-Reparaturset transparent | Art.-Nr. 10040062




■ je 3 Stangen Hart- und Weichwachs à 4 cm Länge  
inkl. 2 Stangen Füllfix à 8 cm



- LAMINATBODEN
- DESIGNBODEN
- BIOBODEN

#### Montagehilfe Profi | Art.-Nr. 10030652



- mit praktischem Griff – vereinfacht die Verlegung von Klickböden

#### Montagehilfe | Art.-Nr. 10030657



- aus Massivholz, verbessert die Verlegung von elastischen Böden zum Klicken

#### PU-Reiniger (separat) | Art.-Nr. 10040068



- PU-Reiniger 750 ml – zur Nachbestellung für das Reinigungsset

#### Microfaser-Wischbezug (separat) | Art.-Nr. 10040066



- Microfaser-Ersatzbezug

#### Profi-Gaslöter | Art.-Nr. 10040101



- professioneller Gaslöter zur Erwärmung und Verarbeitung von Hartwachs

#### Füllstoffhobel | Art.-Nr. 10040061



- zum Abhobeln von Füllstoffen, Mattieren oder Polieren von Wachsüberständen

The background is a solid dark blue color. In the top-left corner, there is a thick gold vertical bar, a smaller gold square below it, and a large gold arc that curves from the top-left towards the center. In the bottom-right corner, there is a thick gold vertical bar, a smaller gold square above it, and a large gold arc that curves from the bottom-right towards the center. The text 'KATALOG' is centered in the middle of the page, with the word repeated twice, one above the other, in a white, sans-serif font.

KATALOG  
KATALOG