



Meister Design – Der Vinylboden ohne Vinyl.

Mit allen Vorteilen von Vinyl.
Ohne seine Nachteile.

Robust. Pflegeleicht.
Ökologisch unbedenklich.
Überall einsetzbar.
So sollte ein Bodenbelag sein.
Der Designboden
MeisterDesign ist genau das –
und noch viel mehr.

Verschiedene Bereiche des Hauses haben unterschiedliche Ansprüche an einen Bodenbelag. Im Bad und im Eingangsbereich muss er Feuchtigkeit aushalten, in der Küche dürfen sich die alten Fliesen als Untergrund nicht abzeichnen, im Schlafzimmer und Wohnzimmer soll der Boden hingegen besonders komfortabel und barfußfreundlich sein. Kein Problem für MeisterDesign!

Der Designboden steht in vier unterschiedlichen Produktaufbauten zur Verfügung – damit gibt es für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung. Von wasserfest bis extra-komfortabel ist alles mit dabei. Das gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Lieblingsdekor passend zum jeweiligen Einsatzzweck auszuwählen. Genial einfach, oder? Das finden wir auch!

MeisterDesign überzeugt aber nicht nur in unterschiedlichen Wohnumgebungen. Durch die hohe Strapazierfähigkeit und die Beanspruchungsklasse 23 | 33 ist der Designboden auch im gewerblichen Bereich eine sehr gute Wahl.







Einer für alles: 4 Varianten für jeden Einsatzzweck

Ein renovierungsfreundlicher, dünner Boden, unter dem sich alte Fliesen nicht abzeichnen? Ein leicht federnder Boden mit Kork-Dämmschicht? Oder die wasserfeste Sorglos-Variante? Beim Designboden MeisterDesign haben Sie die Wahl!



Meister Design. comfort

Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.




MeisterDesign. flex

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.




Meister Design. life

Der unkomplizierte Allrounder zum Klicken.



Meister Design. pro

Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung.






1 MeisterDesign.comfort

Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.

- » Gelenkschonend
- » Besonders leise

Der Designboden MeisterDesign. comfort erreicht mit seiner doppelten Korkschicht beste kombinierte Geh- und Trittschallwerte und benötigt keine zusätzliche Dämmunterlage. Weil er so leise, gelenkschonend, fußwarm und komfortabel ist, eignet er sich perfekt für alle Wohn- und Schlafräume, insbesondere aber für Kinderzimmer.



^{*} Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

Meister Design. comfort			
Beanspruchungsklasse 23 33 Umlaufende Microfuge Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork	Feuchtraumgeeignet 4 Stunden wasserresistent AquaSafe-Spezialplatte <i>Puretec</i> ® Plus-Oberfläche Klicksystem: MasterclicPlus	MEISTER-Garantie* 25 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich Stärke: 9 mm	Deckmaß: 2052 × 219 mm (DL 600 S) 1287 × 220 mm (DD 600 S) 853 × 395 mm (DB 600 S)

 $^{{}^{\}star}$ Garantie gemäß Meister Werke-Garantie
bedingungen unter www.meister.com

2 Meister Design. flex

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.


» Renovierungsfreundlich

» Flexibel

Mit MeisterDesign. flex wird die Renovierung zum Kinderspiel. Der Untergrund muss nicht aufwändig vorbereitet werden, ganz im Gegenteil: Altuntergründe wie z. B. Fliesen dürfen einfach drin bleiben, denn unter den Dielen mit formstabiler AquaSafe-Spezialplatte zeichnen sie sich nicht ab. Eventuellen Bodenunebenheiten passt sich MeisterDesign. flex elegant an. Seine Stärken spielt MeisterDesign. flex in vielen Wohnsituationen aus, vor allem in Küchen und Wohnräumen, die einfach und schnell renoviert werden sollen.

SilentTouch Made under Icense from PurChem Systems, Inc. Patented

SilentTouch®-Oberfläche – PUR-basierte Polymerschicht (PVC-frei)



* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

MeisterDesign. flex

| Beanspruchungsklasse 23|33 | MEISTER-Garantie* 25 Jahre | Umlaufende Microfuge | im Wohnbereich | 5 Jahre im | Feuchtraumgeeignet | gewerblichen Bereich | 4 Stunden wasserresistent | Stärke: 5 mm | AquaSafe-Spezialplatte | Deckmaß: | SilentTouch®-Oberfläche | 2055 × 216 mm (DL 400) | Klicksystem: Multiclic | 1290 × 216 mm (DD 400) | 858 × 399 mm (DB 400)

SilentTouch®-Technologie

Die Oberfläche des Designboden MeisterDesign. flex wird mithilfe der innovativen, patentierten SilentTouch®-Technologie gefertigt und wird dadurch besonders elastisch, leise, strapazierfähig und pflegeleicht.

^{*} Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com






MeisterDesign.life®

Der unkomplizierte Allrounder zum Klicken.

- » Wasserfest
- » Elastisch

Schmutz und Wasser? Kein Problem für den wasserfesten Designboden MeisterDesign. life. Auch starke Sonneneinstrahlung macht ihm im Gegensatz zu Vinylböden rein gar nichts aus. Grundsätzlich eignet sich der gehschallleise Boden für Badezimmer und alle Wohnbereiche, wegen seiner Unempfindlichkeit aber besonders gut für Räume mit direktem Außenzugang und auch Wintergärten. Übrigens: MeisterDesign. life können Sie auf bis zu 15 x 15 m schwimmend verlegen – das macht ihn auch für offene Wohnbereiche ideal.



Gegenzug für optimale Formstabilität

MeisterDesign. life®

| Umlaufende Microfuge | Wasserfest Feuchtraumgeeignet | ecuran-Trägerplatte wasserfest und PVC-frei | Puretec®-Oberfläche

| Beanspruchungsklasse 23|33 | MEISTER-Garantie* 25 Jahre im Wohnbereich | 5 Jahre im gewerblichen Bereich | Stärke: 5 mm | Deckmaß:

1830 × 214 mm (DL 800) 1290 × 214 mm (DD 800) 858 × 391 mm (DB 800)

ecuran

ecuran ist der Hochleistungsverbundwerkstoff für anspruchsvolle Bodenlösungen. Es basiert auf so genanntem Bio-Polyurethan, das zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. ecuran ist gesundheitlich unbedenklich, denn es verzichtet auf Weichmacher, Lösungsmittel und Chlor.

^{*} Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com




Meister Design. pro

Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung.

- » Wasserfest
- » Stoßfest

MeisterDesign. pro ist mit nur 2 mm Stärke die erste Wahl, wenn die Aufbauhöhe nur sehr gering sein darf. Nach einer professionellen Unterbodenvorbereitung ist er dann der perfekte (und wasserfeste) Kandidat fürs Bad, für den Flur und Objektbereiche wie Ladenlokale oder Restaurants.



Fleece-Gegenzug zur optimalen Verklebung

Meister Design. pro

| Beanspruchungsklasse 23|33 | Umlaufende Microfuge | Wasserfest | Feuchtraumgeeignet | ecuran-Trägerplatte -| wasserfest und PVC-frei | Puretec®-Oberfläche | Zur vollflächigen Verklebung

| MEISTER-Garantie* 25 Jahre im Wohnbereich | 5 Jahre im gewerblichen Bereich | Stärke: 2 mm | Deckmaß:

1295 × 219 mm (DD 200)

ecuran

ecuran ist der Hochleistungsverbundwerkstoff für anspruchsvolle Bodenlösungen. Es basiert auf so genanntem Bio-Polyurethan, das zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. ecuran ist gesundheitlich unbedenklich, denn es verzichtet auf Weichmacher, Lösungsmittel und Chlor.

 $[\]hbox{$\star$ Garantie gem\"{a}{B}$ MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com}\\$







Holzdekore (Landhausdiele*)



Eiche arcticweiß 6995 | Holznachbildung ¹



Eiche Nordland 6839 | Holznachbildung



Fjordeiche greige 6837 | Holznachbildung



Schlosseiche pure 6840 | Holznachbildung



Farmeiche hell 6831 | Holznachbildung




Eiche karamell 6953 | Holznachbildung 1



Bauerneiche natur 6832 | Holznachbildung

32 Seite 34

Eiche greige 6959 | Holznachbildung



Holzdekore (Kurzdiele)



Polareiche 6994 | Holznachbildung



Eiche arcticweiß 6995 | Holznachbildung



Eiche Lakeside 6990 | Holznachbildung



Desert Oak 6998 | Holznachbildung



Stieleiche natur 6983 | Holznachbildung



Eiche greige 6959 | Holznachbildung



Wildeiche grau 6977 | Holznachbildung



Stieleiche pure 6985 | Holznachbildung





Steindekore (Fliese*)



Beton 7321 | Nachbildung



Terrazzo hell 6859 | Nachbildung



Cosmopolitan Stone 7320 | Dekor



Seite 71

Terrazzo dunkel 6858 | Nachbildung




Copper Iron 6857 | Dekor

Black Lava 7323 | Dekor


* Fliesen nicht als pro erhältlich.

Seite 68






MeisterDesign | Eiche arcticweiß 6995 | Holznachbildung



MeisterDesign | Eiche Nordland 6839 | Holznachbildung



MeisterDesign | Fjordeiche greige 6837 | Holznachbildung







MeisterDesign | Farmeiche hell 6831 | Holznachbildung



MeisterDesign | Eiche karamell 6953 | Holznachbildung









MeisterDesign | Eiche greige 6959 | Holznachbildung



MeisterDesign | Risseiche hell 6956 | Holznachbildung



MeisterDesign | Schlosseiche hell 6841 | Holznachbildung



MeisterDesign | Schlosseiche natur 6836 | Holznachbildung



MeisterDesign | Stieleiche natur 6952 | Holznachbildung







MeisterDesign | Stieleiche cognac 6949 | Holznachbildung



MeisterDesign | Esche Vintage 6950 | Holznachbildung




MeisterDesign | Altholzeiche lehmgrau 6986 | Holznachbildung



MeisterDesign | Schlosseiche dunkel 6842 | Holznachbildung





MeisterDesign | Polareiche 6994 | Holznachbildung



MeisterDesign | Eiche arcticweiß 6995 | Holznachbildung



MeisterDesign | Eiche Lakeside 6990 | Holznachbildung











MeisterDesign | Stieleiche natur 6983 | Holznachbildung



MeisterDesign | Eiche greige 6959 | Holznachbildung




MeisterDesign | Wildeiche grau 6977 | Holznachbildung




MeisterDesign | Stieleiche pure 6985 | Holznachbildung




MeisterDesign | Fjordeiche grau 6847 | Holznachbildung



MeisterDesign | Fjordeiche hell 6846 | Holznachbildung








MeisterDesign | Feldeiche natur 6844 | Holznachbildung



MeisterDesign | Cabin Board 6991 | Holznachbildung



MeisterDesign | Golden Oak 6999 | Holznachbildung







MeisterDesign | Altholzeiche lehmgrau 6986 | Holznachbildung




MeisterDesign | Kroneiche dunkel 6848 | Holznachbildung






Meister Design | Beton 7321 | Nachbildung




MeisterDesign | Terrazzo hell 6859 | Nachbildung



MeisterDesign | Cosmopolitan Stone 7320 | Dekor









MeisterDesign | Copper Iron 6857 | Dekor




MeisterDesign | Black Lava 7323 | Dekor









Offen für alle Stile – die weißen Fußleisten.

Was hat Weiß, was die anderen Farben nicht haben? Die Offenheit, sich jedem Stil anzupassen, und die Fähigkeit, alle anderen Farben mühelos zu ergänzen. Deshalb bereichern unsere Fußleisten mit weißer Dekorfolie jeden Wohnstil und lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Die große Auswahl unterschiedlicher Profilformen eröffnet dabei die Möglichkeit, ganz nach individuellem Geschmack sowohl klassische als auch moderne Akzente zu setzen.

Rundum sorglos – die wasserfesten Fußleisten.

Ein wasserfester Boden bietet Ihnen in Sachen Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit ein Rundum-Sorglos-Paket – wasserbedingtes Aufquellen und Verziehen sind hier völlig ausgeschlossen. Damit das ganze Bodensystem lange hält, wählen Sie als Wandabschluss die wasserfesten Leisten »Aqua« in Weiß oder Edelstahl (Dekorfolie): So sind Sie immer auf der sicheren Seite!



Optik im Einklang – die harmonischen Fußleisten.

Zu Recht möchten Sie in den eigenen vier Wänden Harmonie pur, und das von Grund auf. Mit Fußleisten, abgestimmt auf den Farbton oder das Dekor des jeweiligen Bodens, erreichen Sie dieses Ziel mühelos. Das ausgewogene Zusammenspiel von Boden und Leiste wird abgerundet vom überzeugend durchgängigen Dekor von Leiste zu Leiste. So gut sieht perfekte Harmonie aus.



Fußleiste Profil 9 PK | Weiß streichfähig 2222 (individuelle Farbgebung)

Farbenfroh und mit Charakter – Fußleisten zum Selberstreichen.

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen! Ummantelt mit einer streichbaren Folie, sind diese Leisten bestens vorbereitet für die Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick



Fußleiste Profil 2 PK



Fußleiste Profil 3 PK



Fußleiste Profil 5 PK



Fußleiste Profil 6



Viertelstab Profil 7




Fußleiste Profil 8 PK




Fußleiste Profil 9 PK




Fußleiste Profil 10 PK Profil 10 F MK



Fußleiste Profil 11 PK Profil 11 F MK



Fußleiste Profil 12 PK Profil 12 F MK



Fußleiste Profil 13 PK



Fußleiste Profil 14 MK Profil 14 F MK



Fußleiste Profil 15 MK Profil 15 F MK



Fußleiste Profil 16 MK



Fußleiste Profil 17



Fußleiste Profil 18 PK



Fußleiste Profil 19 PK




Fußleiste Profil 20 PK



Fußleiste Profil 20 PK Aqua



Fußleiste Profil 21 F MK



Fußleiste Profil 22 F MK

Profile PK | MK:

Trägermaterial MDF (PK Aqua: Trägermaterial ABS)

Profile F MK:

Trägermaterial Fichte

Gewusst wie: Leistenzubehör

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf **www.meister.com**. Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende

Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.











Das Komplettsystem zählt: Welche Unterlage für welche MeisterDesign-Variante?

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren hingegen lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden. Zu weiche Unterlagen können hingegen beispielsweise Fold-down-Verbindungen erheblich negativ beeinflussen. Beim Unterlagsmaterial kommt es nicht nur auf den zu verlegenden Boden, sondern vor allem auch auf den Untergrund an. Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Trockenbauelemente oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER-Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.

	Silence Compact	SilenceGrip	Silence 25 DB mit integrierter Dampfbremse	Silence 20	Silence 15 DB mit integrierter Dampfbremse	PE-Folie
Meister Design. comfort		Dämmunterlage integriert				bei mineralischen Untergründen
Meister Design. flex			✓	✓	√	bei mineralischen Untergründen
Meister Design. life	√	√				
Meister Design. pro	vollflächige Verklebung					

Die MEISTER-Unterlagsmaterialien:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raumund Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzliche PE-Folie auf mineralischen Untergründen nicht mehr notwendig.

Die Dämmunterlagen MEISTER-SilenceGrip (mit Antirutsch-Effekt) sowie MEISTER-Silence Compact sind 1,5 mm starke Unterlagsbahnen aus PUR-Mineralgemisch und wurden speziell entwickelt für Bodenbeläge mit massivem elastischem Kunststoffkern mit Klicksystem. Die Unterlagen erfüllen die erhöhten Anforderungen des technischen Merkblatts des MMFA (Verband der Hersteller für mehrschichtig modulare Fußbodenbeläge) für Bodenbeläge der Klasse 2.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354. Die Silence-Produkte erfüllen außerdem die Anforderungen des technischen Merkblatt des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) »Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen (MMF) – Prüfnormen und Leistungsindikatoren« für die Klasse 1 (mit HDF-Träger).

- 1. MEISTER-SilenceGrip

 MEISTER-Silence Compact | 1,5 mm
- MEISTER-Silence 25 DB
 mit integrierter Dampfbremse | 3 mm
- 3. MEISTER-Silence 20 | 2,5 mm
- 4. MEISTER-Silence 15 DB mit integrierter Dampfbremse | 2 mm
- 5. PE-Folie (Dampfbremse)











MeisterDesign auf einen Blick

Meister Design. comfort Meister Design. flex DL 600 S DD 600 S DB 600 S DL 400 **DD 400 DB 400** 9 mm 2052 × 219 mm 1287 × 220 mm 853 × 395 mm 2055 × 216 mm 858 × 399 mm 1290 × 216 mm AquaSafe-Spezialplatte | quellreduziert AquaSafe-Spezialplatte | quellreduziert Mehrschichtige Oberfläche SilentTouch®-Oberfläche Puretec® Plus-Oberfläche Masterclic Plus Multiclic Fuge Umlaufende Microfuge Umlaufende Microfuge √ (4 Stunden wasserresistent) √ (4 Stunden wasserresistent) Beanspruchungsklasse 23|33 23|33 ja – 0,09 m² K/W mit MEISTER PE-Folie ja – 0,05 m² K/W mit MEISTER-Silence 15 DB Verlegeart schwimmende Verlegung schwimmende Verlegung 100 m² max. 10 × 10 m 100 m^2 max. $10 \times 10 \text{ m}$ Garantie Wohnbereich | Gewerblicher Bereich 25 Jahre | 5 Jahre 25 Jahre | 5 Jahre Cfl-s1 | schwer entflammbar BfJ-s1 | schwer entflammbar R 9 R 9 Wintergarten-Eignung bedingt bedingt











Meister Design. life

Meister Design. pro

DL 800	DD 800	DB 800	DD 200		
	5 mm		2 mm		
1830 × 214 mm	1290 × 214 mm	858 × 391 mm	1295 × 219 mm		
ecural	n wasserfest und PVC	-frei	ecuran wasserfest und PVC-frei		
	Mehrschichtige Puretec®-Oberfläche		Mehrschichtige <i>Puretec</i> ®-Oberfläche		
	Maxiclic				
Umlaufende Microfuge			Umlaufende Microfuge		
✓			✓		
	23 33		23 33		
ja – 0,01 m² K/W 0,02 m² K/W mit MEISTER-SilenceGrip			ja – 0,01 m² K/W		
schwimmende Verlegung vollflächige Verklebung möglich			vollflächige Verklebung		
225 m² max. 15 × 15 m			keine Beschränkung		
25 Jahre 5 Jahre			25 Jahre 5 Jahre		
C _{fl} -s1 schwer entflammbar			C _{fl} -s1 schwer entflammbar		
✓			✓		
R 9			R 9		
✓			✓		















