



# Parkett Magazin

HOLZ

Schöne  
Böden für  
Ihr Zuhause,  
von der  
Natur designt



# 2

## Echte Handwerkskunst



# 4

## Finden Sie Ihren Stil



# 54

## Nachhaltigkeit



# 6

## Unsere Angebotspalette



# DESIGN AUS DER NATUR

Kaum etwas lässt sich mit der Schönheit eines Holzbodens vergleichen. Die Maserung und Textur verleihen jedem Interieur eine natürliche Wärme, vom Schlafzimmer bis zum Wohnzimmer, von der Küche bis zum Flur. Die Erfahrung von Tarkett in der Parketherstellung reicht bis in die 1880er-Jahre zurück, und wir haben diese Fähigkeit genutzt, um eine natürlich stilvolle Palette von Bodenbelägen herzustellen, die langlebig, recycelbar und einfach zu verlegen sind.

Egal, ob Sie die Klarheit weicher und einladender Farbtöne, einen Vintage-Charakter oder eine kühne, designorientierte Optik wünschen, unsere Kollektion hat genau den Holzboden, der Ihr Zuhause bereichert. Auf diesen Seiten finden Sie Hinweise zum Verlegen und Details zum passenden Zubehör. Sie finden auch Hinweise zur Pflege des Holzes und Informationen darüber, wie wir uns um die Wälder kümmern, aus denen dieses Holz stammt.

## INHALT

Echte Handwerkskunst .....	2
Finden Sie Ihren Stil .....	4
Noble .....	6
Elegance .....	14
Prestige .....	18
Heritage .....	22
Vintage .....	28
Play .....	32
Shade .....	34
Pure .....	42
Viva .....	48
Nachhaltigkeit .....	54
Praktische Informationen .....	56
Verlegung .....	60
Reinigung & Pflege .....	61
Produktsortiment .....	62
Einzelheiten zu den Böden und Artikelnummern	64
Zubehör .....	74

## 74 Zubehör



## 56 Praktische informationen



# ECHTE HAND- WERKSKUNST SEIT 1886

Dass die Geschichte von Tarkett ihre Wurzeln ausgerechnet im waldreichen Schweden hat, ist wohl kaum verwunderlich. Aus dieser Geschichte heraus entstand eine Leidenschaft für Holz zusammen mit den Fähigkeiten, mit diesem Holz die Grundbedürfnisse des Menschen nach Unterkunft, Möbeln und Böden zu erfüllen. Von der Schönheit der Natur bis zur Hand des Experten wurde dieses Knowhow von Generation zu Generation unter den Mitarbeitern bei Tarkett weitergegeben.



Es war einmal eine kleine Tischlerwerkstatt in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts im schwedischen Malmö, die mit der Herstellung von Parkettböden aus Eiche und Buche aus der Umgebung begann. Schon bald brachte das blühende Unternehmen Innovationen wie die Linderman-Diele auf den Markt - bei der die Parkettstreifen miteinander verbunden waren, wodurch sie leichter zu verlegen waren, aber auch ein Mehrschichtparkett, das den Sektor revolutionierte, da es der natürlichen Bewegung des Holzes entgegenwirkte. Diese Technik bildet noch heute die Grundlage europäischer Standards für Parkettböden.

Dieses Fachwissen zum Thema Holz hat die Expansion des Unternehmens in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts

über Schweden hinaus gefördert, bis gegen Ende der 60er Jahre schließlich Märkte in ganz Europa abgedeckt wurden. Im Jahre 1967 benannte sich das Unternehmen in Tarkett um, während sich die Produktion nach wie vor im schwedischen Hanaskog befand.

Ein Sprung in die Gegenwart zeigt uns, dass die kleine Tischlerwerkstatt zu einem führenden Konzern für Bodenbeläge mit Produktionsstätten auf der ganzen Welt geworden ist. Auch wenn sich die Produktion heute durch moderne Entwicklungen stark gewandelt hat, bleibt doch das grundlegende Fachwissen und die Handwerkskunst erhalten. Wenn Sie sich für Tarkett entscheiden, bekommen Sie mehr als nur einen Holzboden. Sie gewinnen eine Erfahrung.



# FINDEN SIE IHREN PERSÖNLICHEN STIL IN UNSERER KOLLEKTION

Entdecken Sie die natürliche Schönheit und Vielfalt in unserer neuen Kollektion von Holzböden, die wir rund um Trends im Wohndesign von heute und morgen entwickelt haben.

---

Lassen Sie sich von dem zeitlosen Design und der unverwechselbaren Handwerkskunst von Hartholzböden mit kraftvollem Charakter und besonderen Details inspirieren. Es gibt ein breites Spektrum an Farben und Ausdrucksmöglichkeiten.

**NOBLE** interpretiert in einem sehr modernen, modularen Boden die lange Tradition des klassischen Parketts neu.

**ELEGANCE** steht für exklusive breite und lange Dielen. Natürliches Design sorgt für einen einzigartigen Charakter.

**PRESTIGE** bietet eine raffinierte, natürlich gealterte Optik, als ob die Dielen durch Sonne, Sand und Wind verwittert wurden.

**HERITAGE** bringt die Schönheit natürlichen Designs am Besten zum Ausdruck – mit echter rustikaler Eiche. Natürliche Details verleihen Böden Flair und den Anschein einer jahrhundertealten Patina.


**VINTAGE**-Böden erzählen eine eigene Geschichte. Bearbeitungsspuren von Sägemarken bis hin zu Druckstellen verleihen dem Boden Charakter und das Flair vergangener Zeiten.

**PLAY** liefert Ihnen einen Holzboden, der spielerisch mit der Kreativität von Farbe und Charakter umgeht.

**SHADE** nutzt die Farbnuancen in unserer natürlichen Umgebung, um die Tiefe und Textur Ihrer Inneneinrichtung zu verstärken.

**PURE** zelebriert das Beste, was unsere Natur an authentischem Design zu bieten hat, versehen mit einem Extratouch, der den einzigartigen Charakter jeder Diele auf Dauer bewahrt.

**VIVA** ist ein ansprechender und sehr strapazierfähiger Bodenbelag, der Ihr Leben viele Jahre lang begleiten wird – die perfekte Lösung für Ihr Renovierungsprojekt.





# NOBLE

Noble, inspiriert durch die lange Tradition des klassischen Parketts.



Noble Eiche Chelsea – 7806016

Noble ist ein Design, das die klassische Modulartechnik der 50er Jahre neu interpretiert. Durch die Bürstung und Bearbeitung mit Hartwachs-Öl entsteht ein überraschendes Wechselspiel des Lichts, je nachdem, welche Position und Perspektive Sie gerade einnehmen, wenn das Licht in den Raum fällt. Das Ergebnis sind eine spannende Dynamik zwischen dem Boden und seiner Umgebung und ein zeitloser Effekt, der dennoch ganz im Trend liegt.

Dies ist eine Hommage an klassische Bodenkonstruktionen mit eleganter und moderner Farbe und Bürstung. Jede zugeschnittene Lamelle wird von Hand auf die von Tarkett entwickelte mehrschichtige Bauweise aufgebracht. Wechselnde Maserungsrichtungen, kleine Variationen und Verschiebungen verleihen jeder Diele individuelles, exklusives Flair, wie es wahre Handarbeit kennzeichnet. Wir nennen das „perfekte Imperfektion“.







Noble Eiche Art Deco – 7806009







Noble Eiche Wasa – 7806010



Elegance Eiche Champagner – 41008002

# ELEGANCE

Exklusive, breite und lange Dielen. Naturgetreues Design prägt ihren einzigartigen Charakter.



Die breiten, extra langen und extra dicken, sich über den Boden erstreckenden Dielen der Elegance schaffen neue Perspektiven und verleihen jedem Raum ein entspanntes Ambiente. Die natürliche Schönheit des Holzes mit all seinen Rissen und Astlöchern wird durch handgearbeitete Fasen noch intensiviert. Auch die Behandlung mit Hartwachs-Öl unterstreicht die unverwechselbare Maserung und Struktur jeder einzelnen Diele. Eine harmonische Kombination von Design und Dekor für einen Boden, der jedem Raum Tiefe, Schönheit und Erlesenheit verleiht.







Prestige Eiche Granite - 7877054

# PRESTIGE

Eine raffinierte, natürlich gealterte Optik, als ob die Dielen durch Sonne, Sand und Wind verwittert wurden.



Prestige zelebriert die schöpferische Kraft der Natur und die immanente Stärke und Widerstandskraft des Holzes gegenüber dem Zahn der Zeit. Sorgfältige Bürstung intensiviert die Struktur und Patina des Holzes, als ob Sonne, Sand und Wind ihre Spuren hinterlassen hätten. Das Ergebnis ist eine glatte und gleichzeitig rustikale Erscheinung - wie eine alte hölzerne Bank, die Jahr um Jahr auf einer windgepeitschten Promenade am Meer überdauert hat.





Prestige Esche Seashell - 7967018



Heritage Eiche Opal White - 41007014

# HERITAGE

Wenn Sie die Authentizität rustikaler Eichen suchen, ist Heritage die perfekte Wahl.



Vor nicht allzu langer Zeit galten einige Eichenarten noch als zu grobkörnig für Böden. Heute wird dieser rustikale Stil mit seinen charakteristischen Ästen und natürlichen Farbvariationen sehr geschätzt. Die natürlichen Eigenschaften von Heritage verleihen dem Holz eine scheinbar jahrhundertealte Patina und Ihrem Zuhause eine unverwechselbare Note. Durch geschicktes Bürsten und Färben kommen die Details der einzelnen Bretter einzigartig zur Geltung.









Heritage Eiche Old Brown - 41007004



Vintage Eiche Lund - 7877043

# VINTAGE

Böden mit Geschichte. Spuren der Holzverarbeitung, von Sägemarken bis zu Druckstellen verleihen einen starken Patinaeindruck und einen Hauch vergangener Zeiten.



Vintage kombiniert den Charme und das Detail alter Holzböden mit all den Vorteilen moderner Böden, die vom ersten Tag an den Look langjähriger Nutzung haben. Hier wurden abgenutzte Oberflächen, wie man sie sonst vielleicht nur bei Second-Hand-Möbeln oder wiederaufbereiteten Böden findet, neu erschaffen. Durchgängige oder partielle Sägemarken und Eindrücke, Fasen, gebürstete Oberflächen und eine abgenutzte Patina vermitteln das Flair vergangener Tage. Aufgrund der Behandlung mit Proteco Hartwachs-Öl wird der Boden seine Geschichte vielen Generationen erzählen.



Vintage Eiche Uppsala - 7876105



Vintage Eiche Kopenhagen - 7877040



Vintage Eiche Uppsala - 7876105





Play Esche Ivory - 41006008

# PLAY

Setzen Sie ein Zeichen mit einer Reihe unverwechselbarer, zeitgenössischer Looks, die Design mit der natürlichen Ästhetik von Holz verbinden.



Lieben Sie das Gefühl und die Struktur von Holz sowie das ausdrucksstarke moderne Design? Play verbindet das Beste beider Welten. Eine Palette charakteristischer Farbtöne bildet die Grundlage für eine Produktreihe, die jedes Interieur zu etwas Besonderem macht. Das Zusammenspiel brillanter Farben und natürlicher Muster liegt voll im Trend und schafft einen kühnen, selbstbewussten Look in Esche oder Eiche, der originell ist und sich nicht in den Vordergrund drängt.



# SHADE

Ein breites Spektrum an wunderbar natürlichen Farbtönen, die Ihrem Zuhause Charakter und Wärme verleihen.



Shade Eiche Italian Brown - 8727013

Shade spiegelt die Farbvielfalt der unberührten Natur wider und kombiniert eine Vielzahl sorgfältig ausgewählter Nuancen, um Ihre Inneneinrichtung zu transformieren. Die verschiedenen Designs verstärken das Raumambiente auf ungeahnt vielfältige Weise, egal ob Sie kräftige oder subtile Strukturen, dunkle oder helle Töne bevorzugen. Shade ist vielseitig und stilvoll genug, um die gewünschte Optik zu schaffen, ohne Kompromisse bei Qualität oder Haltbarkeit einzugehen.





Shade Eiche Soft Beige - 7878023





Shade Eiche Almond - 7870070



Shade Eiche Soft Beige - 8723030



Shade Esche Linen White - 7967009





Pure Eiche Rustikal - 7879004

# PURE

Pure lässt das Holz für sich selbst sprechen und konzentriert sich auf die grundlegenden Eigenschaften, mit einem Look, der die innere Schönheit des Materials unterstreicht.



Wenn die Natur Ihnen so viele verschiedene Muster und Farben bietet, warum sollten Sie dann nach etwas anderem suchen? Von den tiefen, üppigen Nussfarbtönen bis hin zum sanften Ton der Birke vereint diese Kollektion sechs verschiedene Arten zu einer Reihe von wunderbar natürlichen Bodenbelägen, die Ihr Zuhause verschönern. Die authentische Optik des Holzes bietet das Fundament, während die charakteristischen Variationen des Rohmaterials das Design prägen. Lassen Sie den Ton Ihrer Einrichtung durch die natürliche Holzoptik bestimmen.







Pure Eiche Rustikal - 8727003





Viva Eiche White - 7828013

# VIVA

Viva ist die perfekte Wahl für Ihre Familie, ob mit Kleinkindern oder für die erste Wohnung von Studenten oder jungen Paaren.



Viva ist eine Kollektion moderner Holzböden, die praktisch und haltbar sind und sich dank des dünneren Profils ideal für Renovierungsprojekte eignen. Einfacher Transport, einfache Verlegung und Pflege ohne Kompromisse bei der Ästhetik. Das moderne graue Design ergänzt die Reihe klassischer Eichen- und Walnussböden.





Today  
*good*  
things  
are going  
to happen

do  
whatever  
ma  
KA

UOI  
v  
v &





Viva Eiche Grey - 7828014

# Gutes tun. Gemeinsam.

Bei Tarkett engagieren wir uns für unsere Kunden durch unsere Innovationskraft und unsere langjährigen Bemühungen und Errungenschaften bei der Nachhaltigkeit. Unser täglicher Fokus – von der Forschung und Entwicklung bis hin zum Kundenservice – besteht darin, alle unsere Kompetenzen zu bündeln, um ihnen zu helfen, gesunde und freundliche Innenräume zu schaffen.

Die Art und Weise, wie wir unsere Holzbodenbeläge gestalten und herstellen, ist Teil unseres Mottos Gutes tun. Gemeinsam:



## Design fürs Leben

**Unsere Cradle to Cradle™-Silber-zertifizierten-Holzfußböden sollen das Leben bereichern, ein Leben, in dem gute Materialien zu guter Gesundheit beitragen und in dem wir gute Verwalter von Ressourcen sind, die kontinuierlich wiederverwendet werden.**

- Tarkett ist der erste Holzfußbodenhersteller in Europa mit Cradle to Cradle™-zertifizierten Produkten; alle unsere Holzfußböden mit einer Gesamtstärke von 10 mm oder mehr, die hier vorgestellt werden, sind Cradle to Cradle™-zertifiziert.
- Unsere Holzböden der Serien Noble, Elegance, Prestige, Heritage, Vintage, Play, Shade und Pure, die in Schweden und Polen hergestellt werden, besitzen alle eine Cradle to Cradle™-Silber-Zertifizierung mit Silber bei den Energiekriterien und Gold bei den Sozialen- und Wasserkriterien.
- Alle unsere Holzwerke sind nach ISO14001 und ISO9001 zertifiziert.
- 96 % der Produkte von Tarkett befinden sich in der WHO-Kategorie „Low VOC“. Dazu gehören alle Hartholzböden.
- Unsere Bodenbeschichtungen sind lösungsmittelfrei.
- Tarkett Holzböden können mit sanften Pflegemitteln gereinigt werden, wodurch die Verwendung scharfer Reinigungsmittel vermieden wird.



## Geschlossener Kreislauf

**Wir helfen unseren Kunden, ihre Fußboden-Abfälle effektiv zu entsorgen und gleichzeitig dazu beizutragen, die natürlichen Ressourcen der Welt und die Umwelt zu schützen. Wir recyceln Fußboden-Abfall sowie den Abfall aus unserer Produktion und verwandeln ihn in neue, hochwertige Produkte.**



Die Holzfußböden von Tarkett können zur Energierückgewinnung, aber auch zur Entwicklung neuer Produkte verwendet werden.



## Kooperation fördern

**Wir veröffentlichen transparente Informationen über unsere Produkte und den Fortschritt beim Erzielen von Nachhaltigkeit und laden Sie ein, gemeinsam mit uns die Chancen der Kreislaufwirtschaft zu nutzen.**

- Wir arbeiten mit den globalen Organisationen zur Förderung nachhaltiger Forstwirtschaft und Biodiversität zusammen. Mehr als 60 % unseres Holzes sind FSC®- oder PEFC™-zertifiziert.
- Die Produktkennzeichnung von Tarkett bietet transparente Informationen über die Herkunft der in unseren Produkten verwendeten Materialien.
- Unsere Cradle to Cradle™-zertifizierten Holzboden-Produktreihen sind ein weiterer Beweis dafür, dass unsere Produkte speziell für Menschen und Umwelt designt und hergestellt werden.



## Cradle to Cradle®



Durch Anwendung der Designprinzipien von Cradle to Cradle® und die Erlangung der Cradle to Cradle™-Silber-Zertifizierung für unsere Holzfußböden setzen wir unser Motto Gemeinsam. Gutes tun um und helfen, die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Cradle to Cradle® ist ein vielseitiger Öko-Designstandard, der zu kontinuierlicher Verbesserung anregt.

Die Produkte werden unabhängig in fünf Kategorien nach Gesundheit für Mensch und Umwelt bewertet:

- Materialgesundheit**
- Materialwiederverwendung**
- Erneuerbare Energie und CO2-Fußabdruck**
- Wassermanagement**
- Einhaltung sozialer Standards**

# VON DER NATUR DESIGNED, MIT HANDWERKSKUNST HERGESTELLT.

Ein Großteil unseres Holzes wird sorgfältig aus nachhaltigen Wäldern in Schweden und Finnland ausgewählt. Geringe Bepflanzung und langsames Wachstum in der nördlichen Hemisphäre führen zu starken und stabilen Bäumen. Wir nutzen den gesamten Baumstamm, sodass seine Maserung und sein Muster ein natürliches Design für wunderschöne, unverwechselbare Böden mit natürlicher Wärme bilden.

## Holzart



**EICHE** (Quercus) Hochwertig und aufgrund ihrer Festigkeit in der Innenarchitektur weit verbreitet. Die Struktur von Eiche gilt als modern und traditionell zugleich. Viele verschiedene Muster von ruhig bis ausdrucksstark sind möglich. Hellere Splintholz und Äste bereichern ihre verschiedenen Nuancen von natürlichen Brauntönen bis hin zu sorgfältig gebeizten Farbtönen des Bodens.

Härte 3,7 (typische Werte).  
Farbänderung, Eiche reift und erhält einen tieferen Goldton.



**ESCHE** (Fraxinus) Dank ihrer Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit ist sie ideal für stark beanspruchte Anwendungen. Der starke Kontrast zwischen dunklem Kernholz und hellem Splintholz führt oft zu einem lebendigen Muster mit einer großen Vielfalt an Schattierungen.

Härte 4,0 (typische Werte).  
Farbänderung, Esche erhält einen warmen Goldton.



**AHORN** (Acer) Als eine der härtesten hellen Holzsorten ist Ahorn außerordentlich strapazierfähig. Ahorn bietet ruhige und gleichmäßige Nuancen. Seine Maserung ist gerade mit einer feinen, gleichmäßigen Struktur und geschwungenen Jahresringen.

Härte 4,8 (typische Werte).  
Unter Sonneneinstrahlung wird der Ahorn dunkler und goldener.



**BUCHE** (Fagus) ist hart und dauerhaft. Aufgrund seiner Zellstruktur arbeitet Buchenholz stärker als die meisten anderen Holzarten. Charakteristisch für die Buche sind deren ebenmäßiges Erscheinungsbild und die eleganten, warmen Gelbnuancen.

Härte 3,8 (typische Werte).  
Farbänderung, Buche geht von Rot- in Goldtöne über.



**Birke** (Betula) ist ein eher weiches Holz und wird daher nicht für stark beanspruchte Bereiche empfohlen. Dieses skandinavische Holz ist sehr leicht und hat einen ruhigen Ton mit tiefem, reflektierendem Glanz. Die Nuancenunterschiede innerhalb der Maserung sind kaum wahrnehmbar.

Härte 2,6 (typische Werte).  
Farbänderung, Birke wird dunkler und erhält einen Goldton.



**Nussbaum** (Juglans) weist dank seiner weichen Eigenschaften ganz hervorragende Verarbeitungseigenschaften auf. Die Farbvarianten reichen von Hellbraun bis zu einem warmen Schokoladenton und die Splinte sind cremig weiß. Nussbaum verleiht Ihrem Boden einen besonders starken Charakter.

Härte 3,2 (typische Werte).  
Farbveränderung, der braune Farbton von Walnussholz kann mit der Zeit rötlich werden.

### Gut zu wissen

Die übliche Methode zur Messung der Härte von verschiedenen Holzarten ist als Brinell-Prüfung bekannt. Je höher der Brinell-Wert, desto härter und widerstandsfähiger ist das Holz gegen Eindrücke. Die angegebenen Brinell-Zahlen sind Durchschnittswerte, die über mehrere Prüfungen hinweg bestimmt wurden. **Viva hat einen hohen Brinell-Wert von 6, da der harte Kern aus HDF die Kraft der Brinellkugel absorbiert..**

Holzböden verändern im Laufe der Zeit ihre Farbe. Ihr Farbton wird auch von den UV-Strahlen der Sonne beeinflusst. Dies ist deutlich zu erkennen, wenn Sie Möbel verschieben, die schon lange auf dem Boden stehen.

# Design-Leitfaden

Holz ist ein lebendiges Material, und kein Holzboden gleicht dem anderen. Verschiedene Teile des Baumes verleihen dem Boden seinen einzigartigen Charakter – ruhig, lebendig oder ausdrucksstark.

Neben der Holzart beeinflussen viele weitere Faktoren die Farbe des Bodens, wie Äste und das Vorhandensein von Splintholz. Um das Aussehen Ihres bevorzugten Produkts zu überprüfen, schauen Sie bitte in unser Sortierungs-Buch, das Nahaufnahmen und Übersichten der einzelnen Böden enthält. Sie finden es auf unserer Website: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)



**Ruhiges** Erscheinungsbild mit wenigen Ästen und weniger Farbvariationen, jedoch geringen Variationen bei Farbe und Struktur.




**Lebhaftes** Erscheinungsbild mit Ästen und größeren Variationen bei Farbe und Struktur.



**Ausdrucksstarkes** Erscheinungsbild mit großen Ästen und Rissen sowie aufregenden Variationen der Farbe und Struktur.

## Muster



# Oberflächeneffekte

Ein gebürsteter Boden betont das Holzmuster stärker. Durch die Verwendung verschiedener Bürstmethode wird die wunderschöne, natürliche Struktur des Holzes weiter hervorgehoben. Das Hinzufügen von Sägemarken oder Druckstellen verleiht dem Boden eine Vintage-Optik. Böden mit solchen Oberflächeneffekten entwickeln mit der Zeit auch eine verwittertere Patina.



## GEBÜRSTET

Leicht gebürstet, um das Holzmuster zu verstärken und den Kontrast zwischen den Fasern hervorzuheben, ohne zu tief zu gehen.



## STARK GEBÜRSTET

Halbstrukturelle Bürstung, die den rustikalen Aspekt unterstreicht.



## ANTIK GEBÜRSTET

Strukturelle Bürstung, um eine relativ tiefe, aber dennoch glatte Oberfläche zu erhalten, spielerischer Umgang mit der Dichte des Holzes, wobei jedes einzelne natürliche Detail unterstrichen wird.



## PARTIELLE SÄGEMARKEN

Ein absoluter Zufallseffekt, bei dem Tiefe und Position der Sägemarken variieren, um ein wirklich natürliches Endergebnis zu erzielen. Die Linien bedecken vor allem lange Seitenränder.



## VOLLFLÄCHIGE SÄGEMARKEN

Rustikales und durch Sägemarken aufgearbeitetes Design über die gesamte Breite der Diele hinweg.



## DRUCKSTELLEN

Camouflage-Effekt, der Abnutzungs und Verschleißerscheinungen ideal aufnimmt, da Vertiefungen – ein Teil der natürlichen Oberfläche eines Fußbodens – hervorgehoben werden.

# Oberflächenschutz

Wenn Sie Ihren Holzboden benutzen, nutzen Sie vor allem die behandelte Oberfläche ab, nicht das Holz selbst. Daher benötigt ein Holzboden einen starken Schutz gegen Abnutzung, Abrieb, Kratzer und Flecken, wenn er lange schön aussehen soll. Holzböden von Tarkett haben Proteco, eines der effektivsten Schutzsysteme auf dem Markt. Proteco ist in drei Ausführungen erhältlich, wodurch sich der Boden jeweils entsprechend anders anfühlt.



## PROTECO LACK

Glänzender Lack, der in sechs Schichten aufgetragen wird. Dabei wird genau die richtige Menge an Lack aufgetragen - nicht zu dick und nicht zu dünn - um den Boden besonders strapazierfähig zu machen.



## PROTECO NATURA

Ein Mattlack, der genauso aufgetragen wird wie der Glanzlack. Bei gleicher Strapazierfähigkeit bietet er denselben effektiven Schutz. Dabei erhält er wie bei geölten Böden die natürliche Farbe und das Aussehen des Holzes. Er benötigt etwas mehr Pflege, weil eine matte Oberfläche immer mehr Schmutz anzieht als eine glänzende Lackierung.



## PROTECO HARTWACHS-ÖL

Hartwachs-Öl enthält Sonnenblumen-, Flachs- und Sojaöle. Dadurch entsteht eine seidig matte Oberfläche, wodurch der Charme eines echten Holzbodens betont wird. Das Öl dringt in das Holz ein, während das Hartwachs auf der Oberfläche bleibt und zusätzlich vor Abnutzung schützt. Wie bei allen geölten Böden ist auch hier alle zwei bis drei Jahre ein Nachölen erforderlich. Außerdem sind geölte Böden etwas pflegebedürftiger als lackierte Böden.

# Herstellung




Ein Holzboden ist ein lebendiges natürliches Material, das je nach Temperatur oder Feuchtigkeit schwindet oder quillt. In Regionen mit kalten Wintern müssen die Häuser beheizt werden, was ein trockenes Raumklima zur Folge hat. Dadurch zieht sich die Maserung zusammen, und das Holz schwindet. Im Frühjahr dehnt sich das Holz wieder aus. Aufgrund dieser Änderungen bei der relativen Luftfeuchtigkeit können Schäden an den Holzböden entstehen, z. B. in Form von Rissen oder Hohlräumen. Tarkett stellt seit mehr als 125 Jahren Holzböden her und weiß, wie diese negativen Auswirkungen so gering wie möglich gehalten werden können.

## ANGEPASSTER HERSTELLUNGSPROZESS

Wir berücksichtigen die Veränderungen im Holz während des gesamten Herstellungsprozesses, um Bewegungen des fertigen Bodens zu minimieren. Für die hohe Qualität unserer Produkte ist ein hochmoderner Trocknungsprozess, der bis zu ein Jahr in Anspruch nehmen kann, von entscheidender Bedeutung.

## STABILE KONSTRUKTION

Um das natürliche Arbeiten unserer Holzböden zu minimieren, werden sie aus drei Schichten gefertigt. Durch wechselnde Faserrichtungen in diesen Schichten werden die Bewegungen im Holz minimiert und ein ausgeglichener, stabiler Boden geschaffen. Mit unserem starken leimlosen Verschlussystem werden die Dielen fugenlos und fest miteinander verbunden.




# Fussbodenheizung für mehr Komfort

Beim Verlegen eines Holzbodens auf beheiztem Untergrund muss darauf geachtet werden, dass die Oberflächentemperatur 27° nicht übersteigt und dass das von Ihnen gewählte System auf der gesamten Oberfläche, auch auf unebenen Bereichen, gleichmäßig geheizt wird. Bitte achten Sie außerdem darauf, dass eine Fußbodenheizung im Winter Risse zwischen den Dielen verursachen kann. Bestimmte Holzsorten und Konstruktionen reagieren stärker auf Temperaturschwankungen und werden daher nicht zur Verlegung auf Fußbodenheizung empfohlen. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt auf [tarkett.de](http://tarkett.de). Alle anderen Holzarten eignen sich für die Verlegung auf Warmwasserfußbodenheizungen, solange die oben beschriebenen Anweisungen und die Verlegeempfehlung beachtet werden.



## Verschiedene Abschrägungen



Das Anfasen, ob leicht oder tief, unterstreicht das Gesamtdesign der Dielen.



MIKRO  
FASE

MINI  
FASE

MAXI  
FASE

HANDGE-  
FERTIGTE  
FASE

# VERLEGEN

## Ganz einfach und schnell dank 2-lock!

Dank des 2-lock-Verriegelungssystems war das Verlegen von Böden noch nie so einfach. Das Geheimnis ist eine kleine Feder an den Enden der Holzdielen. Wenn Sie die Diele hinunterdrücken, schließt die Feder die zwei Dielen zusammen. Dies ist ein schnelles Verfahren, nach dessen Anwendung sich die Diele nicht mehr bewegen kann. Wenn Sie den Anweisungen Folge leisten, können Sie einen Boden in einem Raum mit durchschnittlicher Größe innerhalb eines Tages verlegen.

Unsere extra breiten und langen Dielen der Sorte **Elegance** werden mit einem Nut- und Federsystem geliefert, um das Verleimen mit dem Untergrund zu ermöglichen.

Unsere **Viva** -Kollektion wird mit dem Ultraloc Verriegelungssystem geliefert.

**Eine detailliertere Anleitung zum Verlegen finden Sie auf <http://www.tarkett.de> oder wenden Sie sich bitte an Ihren Tarkett Fachhändler**

### 1 BEVOR SIE BEGINNEN

Überzeugen Sie sich, dass der Unterboden eben, sauber, fest und trocken ist.

Das Raumklima vor, während und nach der Verlegung muss eine relative Luftfeuchtigkeit von 30–60 % und eine Mindesttemperatur von 18 °C aufweisen. Öffnen Sie die Pakete erst unmittelbar vor der Verlegung.

Wenn ein Karton mit der Kennzeichnung START & STOP vorhanden ist, wird dringend empfohlen, die Verlegung von diesem Karton aus zu beginnen, da er eine zweigeteilte Diele enthält. Die erste Reihe sollte mit dem START-Teil beginnen. Das STOP-Teil kann am Ende einer Reihe verwendet und gegebenenfalls auf die richtige Größe zugeschnitten werden.

### 2 VORBEREITUNG DES UNTEGRUNDS

#### VERWENDEN SIE UNTERLAGSMATERIAL VON TARKETT

Bei der schwimmenden Verlegung wird der Holzboden ohne Verbindung mit dem Unterboden verlegt. Dabei sollte Unterlagsmaterial verwendet werden, das minimale Unebenheiten ausgleicht, die Geräuschabsorption optimiert und den Gehkomfort erhöht. Um eine möglichst lange Haltbarkeit Ihres Bodens sicherzustellen, verwenden Sie Tarkofoam II, Tarkoflex II oder eine technisch ähnliche Unterlage.

#### DENKEN SIE AN DIE DAMPFSPERRE!

Eine Dampfsperre ist eine PE-Folie, die vor aus dem Untergrund zum Holzboden aufsteigender Feuchtigkeit schützt. Sie wird auf den gesamten Untergrund angewendet und sollte mit einer Überlappung von mindestens 200 mm verlegt werden. Das Unterlagsmaterial Tarkoflex II fungiert ebenfalls als Feuchtigkeitsschutz..

### 3 VORBEREITUNG DER VERLEGUNG

Entscheiden Sie sich, in welche Richtung Sie den Boden verlegen wollen. Beachten Sie dabei, wie das Licht in den Raum fällt und auch, welche Form der Raum selbst hat. Es ist angenehmer für das Auge, wenn die Dielen in der gleichen Richtung verlaufen, in der auch das Licht hereinfällt. Wenn das Licht aus mehreren Richtungen hereinfällt, folgen Sie der längsten Wand.

Öffnen Sie beim Verlegen mehrere Packungen, um einen harmonischen Farbübergang zu erreichen.

Rings um angrenzende Objekte, wie etwa Wände, Schwellen, Heizungsrohre oder Stufen sind Dehnungsfugen erforderlich. Es darf keine Berührung zwischen dem Bodenbelag in verschiedenen Räumen geben, es sei denn, der Bodenbelag wird verklebt verlegt. Unterbrechen Sie größere Bodenflächen durch Dehnungsfugen. Die Fugen und Übergänge zwischen unterschiedlichen Böden können ganz einfach mit Leisten, Profilen und Heizkörperrossetten verdeckt werden.

### 4 FINISH

Mit dem passenden Zubehör erhält Ihr Boden den letzten Schliff. Ob Sockelleisten, Übergangprofile, Rohrmanschetten oder Treppenkanten – bei uns finden Sie alles! Verschaffen Sie sich auf den folgenden Seiten einen Überblick über die für Sie verfügbaren Optionen.

# PFLEGE

## Die Pflege Ihres Holzbodens

Das Gefühl eines neuen Holzbodens ist etwas, das man so lange wie möglich behalten möchte. Deshalb sollten Sie Ihren Holzboden sorgfältig pflegen. Tarkett bietet eine Reihe von leistungsstarken Bodenpflegeprodukten an, um den Glanz von Holzböden lange zu erhalten.

### TÄGLICHE PFLEGE

Für die tägliche Pflege wird empfohlen, den Holzboden mit einem trockenen Wischer oder Staubsauger zu reinigen. Den **Tarkett Wood Floor Care Kit** für lackierte Böden eignet sich hervorragend dafür. Er hat ein komfortables Design mit Teleskopstiel, einem Mikrofasermopp und Klettverschluss. Manchmal ist etwas Flüssigkeit zur Beseitigung von Schmutz und Flecken erforderlich. Achten Sie aber darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden. **Tarkett Wood Floor Spray Cleaner** für lackierte Böden ist in solchen Situationen gut geeignet und der Boden trocknet auch viel

schneller damit. Wenn Sie beides verwenden möchten, haben wir für Sie das **Tarkett Spray Mop Kit** für lackierte Böden mit einem auffüllbaren Wasserbehälter im Angebot.

**Bioclean** für lackierte Böden und **BIO-CLEAN** für Hartwachs-Öl-Böden: Nachhaltiger, effektiver und biologisch abbaubarer Neutralreiniger, der für die normale Reinigung verwendet werden kann.

### PROBLEME LÖSEN

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie eine Tasse fallen lassen oder einen Kratzer in Ihren Boden machen.

#### REPARATUR-BOX

Schmelzkittstangen in verschiedenen Farben, die miteinander gemischt werden können, um den perfekten Ton bei kleineren, aber tiefen Schäden zu erreichen. Mit Reparaturlack versiegeln.

#### REPARATURSET

Bei einem etwaigen Unfall ist Hilfe parat. Reparaturholzkitt steht in vielen Farben zur Verfügung. Mit dem im Set enthaltenen Reparaturlack versiegeln.

#### ÖL-REPARATURSET

Reparaturset mit Ölen, Bürsten und Schleifpapieren, das mit ein wenig Zeit und Mühe Kratzer und Unreinheiten in Ihren hartgeölten Böden entfernt. Farblich passend zu unseren geölten Bodenbelägen.

### PFLEGE

**Refresher für lackierte Böden:** Schützt und stärkt die Bodenoberfläche, entfernt auch Mikrokratzer.

**Refresher für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden:** Hält den Boden frisch und macht die Oberfläche dank des enthaltenen Hartwachses strapazierfähiger. Kann auch für Teile des Bodens verwendet werden, die einer höheren Abnutzung ausgesetzt sind.

Sehr rustikale Böden mit Rissen und Oberflächeneffekten wie Sägemarken und Druckstellen reagieren empfindlicher auf Veränderungen der relativen Luftfeuchtigkeit. Sie ziehen sich bei trockenem Raumklima zusammen und dehnen sich bei hoher Luftfeuchtigkeit aus. Im ersten Jahr, insbesondere im Winter, benötigen solche Böden (wie zum Beispiel Heritage) etwas zusätzliche Pflege und sollten mit Tarkett Refresher für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden aufgefrischt werden. Der Refresher dringt wirksam in die Risse ein und schützt den Boden.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).



#### Gut zu wissen

#### TIPPS UM DIE SCHÖNHEIT IHRES BODENS ZU ERHALTEN

Verwenden Sie Filzgleiter unter Ihren Möbeln, um Kratzer zu vermeiden. Durch einen Fußabtreter im Eingangsbereich kann der Verschmutzungsgrad ebenfalls verringert werden. Unter Bürostühlen mit Rollen sollten Schutzmatte verwendet werden.

# KOLLEKTIONS – ÜBERSICHT

## ELEGANCE

22 mm Stärke

280 mm Breite



## HERITAGE

14 mm Stärke

190 mm Breite



194 mm Breite



## PRESTIGE

14 mm Stärke

162/190 mm Breite



194 mm Breite




## NOBLE

16 mm Stärke

192 mm Breite




190 mm Breite



## VINTAGE

14mm Stärke


162/190 mm Breite



**PLAY**

13/14 mm Stärke


162 mm Breite



**PURE**

13/14 mm Stärke

117/162/190 mm Breite



194 mm Breite




194 mm Breite



**SHADE**

13/14 mm Stärke


117/134/162/190 mm Breite



194 mm Breite



194 mm Breite



**VIVA**

8.5mm Stärke

110/190 mm Breite



# DETAILS UND ARTIKELNUMMERN

NOBLE	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase	Eingefärbt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Noble Eiche Greenwich	7806011	16	190	2 280	Große Blöcke	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	-	Ja	2,60	
Noble Eiche Scandinavia	7806008	16	192	2 028	Flechte	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	-	Ja	2,34	
Noble Eiche Manhattan	7806014	16	190	2 280	Kleine Blöcke	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	-	Ja	2,60	
Noble Eiche Art Deco	7806009	16	192	2 028	Flechte	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	-	Ja	2,34	10
Noble Eiche Soho	7806012	16	190	2 280	Große Blöcke	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	-	Ja	2,60	8
Noble Eiche Retro	7806007	16	192	2 028	Flechte	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,34	
Noble Eiche Wasa	7806010	16	192	2 028	Flechte	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	-	Ja	2,34	11,13
Noble Eiche Chelsea	7806016	16	190	2 280	Kleine Blöcke	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	-	Ja	2,60	6
Noble Eiche Broadway	7806013	16	190	2 280	Große Blöcke	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	-	Ja	2,60	12



**Noble Eiche Greenwich**  
7806011 °



**Noble Eiche Scandinavia**  
7806008 °



**Noble Eiche Manhattan**  
7806014 °



**Noble Eiche Art Deco**  
7806009 °



**Noble Eiche Soho**  
7806012 °



**Noble Eiche Retro**  
7806007 \*



**Noble Eiche Wasa**  
7806010 °



**Noble Eiche Chelsea**  
7806016 °



**Noble Eiche Broadway**  
7806013 °

Beachten Sie, dass das Produktangebot je nach Land unterschiedlich sein kann. Einige Böden sind nicht in allen Geschäften erhältlich. \* Proteco Lack \*\* Proteco Natura ° Proteco Hartwachs-Öl

<b>ELEGANCE</b>	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (vierseitig)	Eingefärbt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Elegance Eiche Champagner	41008002	22	280	2 520	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,82	14
	41008005	22	260	2 520	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,62	14
Elegance Eiche Sterling	41008004	22	280	2 520	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,82	16
Elegance Eiche	41008001	22	280	2 520	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	Mini-Fase	Nein	2,82	



**Elegance Eiche Champagne**  
41008002 °



**Elegance Eiche Sterling**  
41008004 °



**Elegance Eiche**  
41008001 °

<b>PRESTIGE</b>	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (vierseitig)	Eingefärbt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Prestige Esche Seashell	7967018	14	162	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Antik gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	21
Prestige Eiche Sand weiß	7877046	14	190	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Antik gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,51	
	7877052	14	190	2 000	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Antik gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,28	
Prestige Eiche Driftwood	7870059	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Antik gebürstet	-	Ja	2,66	
Prestige Eiche Sand	7870058	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Antik gebürstet	-	Ja	2,66	
Prestige Eiche	7877048	14	190	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Antik gebürstet	Mini-Fase	Nein	2,51	
Prestige Eiche Granite	7877054	14	190	2 000	1-stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Antik gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,28	18
Prestige Eiche Graphite	7877055	14	190	2 200	1-stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Antik gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,51	20



**Prestige Esche Seashell**  
7967018 °



**Prestige Eiche Sand weiß**  
7877046 °



**Prestige Eiche Driftwood**  
7870059 °



**Prestige Eiche Sand**  
7870058 °



**Prestige Eiche**  
7877048 °



**Prestige Eiche Granite**  
7877054 °



**Prestige Eiche Graphite**  
7877055 °

Die Aufnahmen stellen nur die Farbe des Bodens dar. Weitere Informationen zu den Sortierungen und Variationen finden Sie in unserem Sortierungsbuch oder auf <http://boden.wohnen.tarkett.de/>



HERITAGE	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (zweiseitig)	Eingefärbt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Heritage Eiche Opal White	41007014	14	190	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Stark gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,51	31
Heritage Eiche Chalk White	7870067	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Stark gebürstet	-	Ja	2,66	26
Heritage Eiche Lime Stone	41007002	14	190	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Stark gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,51	29
Heritage Eiche Urban Grey	41007007	14	190	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Stark gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,51	
Heritage Eiche Blonde	41007013	14	190	2 000	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Stark gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,28	
Heritage Eiche	41007001	14	190	2 200	1-stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Deep brushed	Handgefertigte Mini-Fase	Nein	2,51	
	41007009	14	190	2 000	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Stark gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Nein	2,28	
Heritage Eiche Classic	7870066	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Stark gebürstet	-	Nein	2,66	
Heritage Eiche Dove Grey	41007015	14	190	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Stark gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,51	
Heritage Eiche Old Grey	41007005	14	190	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Stark gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,51	
Heritage Eiche Old Brown	41007004	14	190	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Stark gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,51	27



**Heritage Eiche Opal White**  
41007014 °



**Heritage Eiche Chalk White**  
7870067 °



**Heritage Eiche Lime Stone**  
41007002 °



**Heritage Eiche Urban Grey**  
41007007 °




**Heritage Eiche Blonde**  
41007013 °



**Heritage Eiche**  
41007009 °



**Heritage Eiche Classic**  
7870066 °



**Heritage Eiche Dove Grey**  
41007015 °



**Heritage Eiche Old Grey**  
41007005 °



**Heritage Eiche Old Brown**  
41007004 °

Beachten Sie, dass das Produktangebot je nach Land unterschiedlich sein kann. Einige Böden sind nicht in allen Geschäften erhältlich. \* Proteco Lack \*\* Proteco Natura ° Proteco Hartwachs-Öl

<b>VINTAGE</b>	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (zweiseitig)	Eingefärbt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Vintage Eiche Copenhagen	7877040	14	190	2 000	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Partielle Sägemarken, gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,28	31
Vintage Eiche Uppsala	7876105	14	162	2 000	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Partielle Sägemarken, gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	1,94	
Vintage Eiche Lund	7877043	14	190	2 000	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Partielle Sägemarken, gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,28	28
Vintage Eiche Orléans	7876104	14	162	2 000	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Vollflächige Sägemarken, gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	1,94	
Vintage Eiche Montpellier	7877041	14	190	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Partielle Sägemarken, gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,51	
Vintage Eiche Chester	7877042	14	190	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Druckstellen, gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Nein	2,51	
Vintage Eiche Salamanca	7877044	14	190	2 000	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Druckstellen, gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,28	



**Vintage Eiche Copenhagen**  
7877040 °



**Vintage Eiche Uppsala**  
7876105 °



**Vintage Eiche Lund**  
7877043 °



**Vintage Eiche Orléans**  
7876104 °



**Vintage Eiche Montpellier**  
7877041 °



**Vintage Eiche Chester**  
7877042 °



**Vintage Eiche Salamanca**  
7877044 °

<b>PLAY</b>	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (zweiseitig)	Eingefärbt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Play Esche Ivory	41006008	13	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	1,94	32
Play Eiche Winter	7876024	14	162	2 520	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Handgefertigte Fase	Ja	2,45	
	7876007	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Handgefertigte Fase	Ja	1,94	
Play Eiche Marble	7876009	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	
Play Eiche Charcoal	7876106	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	



**Play Esche Ivory**  
41006008 \*\*



**Play Eiche Winter**  
7876024 \*\*



**Play Eiche Marble**  
7876009 \*\*



**Play Eiche Charcoal**  
7876106 \*\*



<b>PURE</b>	Artikel- nummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberflächen- behandlung	Oberflächen- effekt	Fase (zweiseitig)	Eingefärbt	m <sup>2</sup> / Packung	Seite
Pure Birke	8540002	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	
Pure Ahorn Nature	8517003	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	
Pure Esche Nature	7965005	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	47
	7965008	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	2,66	47
Pure Buche Nature	7930003	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	
Pure Eiche Select	7870024	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	
Pure Eiche Nature	7877027	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Nein	2,51	
	7877028	14	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Nein	2,28	
Pure Eiche Nature	7876001	14	162	2 200	1-Stab	Proteco-Lack	-	Mini-Fase	Nein	2,14	
	7876070	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Nein	2,14	
	7876069	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Nein	1,94	
	7878002	13	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Nein	2,14	
	7878001	13	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Nein	1,94	
Pure Ek Nature MiniPlank	8720020	14	117	1 245	1-stav	Proteco Natura	Borstad	Mini-Fase	Nej	1,17	
Pure Eiche Nature	8727002	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	2,66	
Pure Eiche Nature	7869015	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	44
	8723001	13	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	44
	7869017	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	2,66	44
	8723004	13	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	2,66	44
	7870038	14	194	2 281	3-Stab	Proteco- Hartwachs-Öl	-	-	Nein	2,66	44
Pure Eiche Nature (gebürstet)	7870061	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Brushed	-	Nein	2,66	
Pure Eiche Rustikal	7879004	13	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Brushed	Mini-Fase	Nein	2,51	42
	7879003	13	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Brushed	Mini-Fase	Nein	2,28	42
Pure Eiche Rustikal	7876080	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Brushed	Mini-Fase	Nein	2,14	
	7876079	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Brushed	Mini-Fase	Nein	1,94	
	7876037	14	162	2 200	1-Stab	Proteco- Hartwachs-Öl	Brushed	Mini-Fase	Nein	2,14	
	7876030	14	162	2 000	1-Stab	Proteco- Hartwachs-Öl	Brushed	Mini-Fase	Nein	1,94	
Pure Ek Rustic MiniPlank	8720008	14	117	1 245	1-strav	Proteco Natura	Borstad	Mini-Fase	Nej	1,17	
Pure Eiche Rustikal	8727003	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	Brushed	-	Nein	2,66	46
Pure Eiche Rustikal	8723020	13	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	
	8723021	13	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	2,66	
Pure Eiche Antique	7876018	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Brushed	Maxi-Fase	Nein	2,14	
Pure Nussbaum	8577007	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	
	8577008	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	2,66	



Beachten Sie, dass das Produktangebot je nach Land unterschiedlich sein kann. Einige Böden sind nicht in allen Geschäften erhältlich. \* Proteco Lack \*\* Proteco Natura ° Proteco Hartwachs-Öl



**Pure Birke**  
8540002 \*



**Pure Ahorn Nature**  
8517003 \*



**Pure Esche Nature**  
7965005 \* 7965008 \*\*



**Pure Buche Nature**  
7930003 \*



**Pure Eiche Select**  
7870024 \*



**Pure Eiche Nature**  
7877027 \*\*



**Pure Eiche Nature**  
7876001 \* 7876070/7878002 \*\*



**Pure Eiche Nature MiniPlank**  
8720020 \*\*



**Pure Eiche Nature**  
8727002 \*\*



**Pure Eiche Nature**  
7869015/8723001 \*  
7869017/8723004 \*\* 7870038 °



**Pure Eiche Nature (gebürstet)**  
7870061 \*\*



**Pure Oak Rustikal Plank XT**  
7879004 \*\*



**Pure Eiche Rustikal**  
7876080 \*\* 7876037 °



**Pure Eiche Rustikal MiniPlank**  
8720008 \*\*



**Pure Eiche Rustikal**  
8727003 \*\*



**Pure Eiche Rustikal**  
8723020 \* 8723021 \*\*



**Pure Eiche Antique**  
7876018 \*\*



**Pure Nussbaum**  
8577007 \* 8577008 \*\*



SHADE	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberflächenbehandlung	Oberflächen-effekt	Fase (zweiseitig)	Eingefärbt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Shade Esche white pearl	7967007	14	162	2 200	1-Stab	Proteco-Lack	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	
Shade Esche white pearl	7965007	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	Gebürstet	-	Ja	2,66	
Shade Esche Linen weiß	7967009	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	2,14	40
	7967008	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	1,94	40
Shade Esche Linen weiß	7965010	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	
Shade Esche Melange	7964006	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Snow Flake Plank	7876113	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	36
	7876114	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	36
Shade Eiche Snow Flake TreS	7870071	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Cotton weiß	7877033	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	2,51	
	7877034	14	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	2,28	
Shade Eiche Cotton weiß	8727004	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Cotton weiß	7870031	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Satin weiß	7876094	14	162	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	-	Mini-Fase	Ja	2,14	
	7876031	14	162	2 000	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	-	Mini-Fase	Ja	1,94	
Shade Eiche Satin Soft White TreS	7870068	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Hardwax Oil	-	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Cream weiß	7877049	14	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,28	
Shade Eiche Cream weiß MidiPlank	41016001	13	134	1 850	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,98	
Shade Eiche Cream White MiniPlank	8720009	14	117	1 245	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	1,17	
Shade Eiche Cream weiß	8727901	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Cream weiß	7870030	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Antik weiß	7877014	14	190	2 520	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxi-Fase	Ja	2,87	
	7877002	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxi-Fase	Ja	2,51	
	7877013	14	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxi-Fase	Ja	2,28	
Shade Eiche Antique weiß	7876022	14	162	2 520	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxi-Fase	Ja	2,45	
	7876021	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxi-Fase	Ja	2,14	
	7876020	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxi-Fase	Ja	1,94	
Shade Eiche Soft Beige Plank	7878023	13	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	37
Shade Eiche Soft Beige TreS	8723030	13	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	39
Shade Eiche Essence	7877050	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,51	
Shade Eiche Essence	8727009	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Cloud Grey Plank	7876110	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Hardwax Oil	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	38
	7876111	14	162	2 000	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	38
Shade Eiche Misty Grey	7876085	14	162	2 520	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,45	
Shade Eiche Misty Grey	7870052	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	



Shade Esche white pearl  
7967007 \*



Shade Esche white pearl  
7965007 \*



Shade Esche Linen weiß  
7967009 \*\*



Shade Esche Linen weiß  
7965010 \*\*



**Shade Esche Melange**  
7964006 \*\*



**Shade Eiche Snow Flake Plank**  
7876113 \*\*



**Shade Eiche Snow Flake TreS**  
7870071 \*\*



**Shade Eiche Cotton weiß**  
7877033 \*\*



**Shade Eiche Cotton weiß**  
8727004 \*\*



**Shade Eiche Cotton weiß**  
7870031 \*\*



**Shade Eiche Satin weiß**  
7876094 °



**Shade Eiche Satin Soft White TreS**  
7870068 °



**Shade Eiche Cream White Plank XT**  
7877049 \*\*



**Shade Eg Cream White MidiPlank**  
41016001 \*\*



**Shade Eg Cream White MiniPlank**  
8720009 \*\*



**Shade Eiche Cream weiß**  
8727901 \*\*



**Shade Eiche Cream weiß**  
7870030 \*\*



**Shade Eiche Antik weiß**  
7877014 \*\*



**Shade Eiche Antique weiß**  
7876022 \*\*



**Shade Eiche Soft Beige Plank**  
7878023 \*\*



**Shade Eiche Soft Beige TreS**  
8723030 \*\*



**Shade Eiche Essence**  
7877050 \*\*



**Shade Eiche Essence**  
8727009 \*\*



**Shade Eiche Cloud Grey Plank**  
7876110 °



**Shade Eiche Misty Grey**  
7876085 \*\*



**Shade Eiche Misty Grey**  
7870052 \*\*



SHADE	Artikel-nummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (zweiseitig)	Eingefärbt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Shade Eiche Soft Grey	7878010	13	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	
Shade Eiche Stone Grey	7876088	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	
Shade Eiche Stone Grey	8727006	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Stone Grey	7870053	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Pepper	7870064	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Almond TreS	7870070	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	39
Shade Eiche Antique Praline Plank	7876109	14	162	2 200	1-stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	
Shade Eiche Praline MiniPlank	8720016	14	117	1 245	1-stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,17	41
Shade Eiche Praline TreS	7870037	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Italian Brown Plank	7876112	14	162	2 000	1-stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	
Shade Eiche Italian Brown DuoPlank	8727013	13	194	2 281	2-stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	34
Shade Eiche Cumin MidiPlank	41016003	13	134	1 850	1-stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	1,98	
Shade Eiche Cumin	7870036	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	



**Shade Eiche Evening Grey MidiPlank**  
41016002 \*\*



**Shade Eiche Evening Grey TreS**  
7870065 \*\*



**Shade Eiche Soft Grey**  
7878010 \*\*



**Shade Eiche Stone Grey**  
7876088 \*\*



**Shade Eiche Stone Grey**  
7870053 \*\*



**Shade Eiche Almond TreS**  
7870070 \*\*



**Shade Eiche Antique Praline Plank**  
7876109 \*\*



**Shade Eiche Praline MiniPlank**  
8720016 \*\*



**Shade Eiche Praline**  
7870037 \*\*



**Shade Eiche Italian Brown Plank**  
7876112 \*\*



**Shade Eiche Italian Brown DuoPlank**  
8727013 \*\*



**Shade Eiche Cumin MidiPlank**  
41016003 \*\*



**Shade Eiche Cumin**  
7870036 \*\*

Beachten Sie, dass das Produktangebot je nach Land unterschiedlich sein kann. Einige Böden sind nicht in allen Geschäften erhältlich. \* Proteco Lack \*\* Proteco Natura ° Proteco Hartwachs-Öl

<b>VIVA</b>	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (vierseitig)	Eingefärbt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Viva Eiche Off-white (1-Stab)	7828012	8,5	190	1 220	1-stab	Proteco Natura	Gebürstet	Micro-Fase	Ja	1,85	48
Viva Eiche White (1-Stab)	7828013	8,5	190	1 220	1-stab	Proteco Natura	Gebürstet	Micro-Fase	Ja	1,85	
Viva Eiche weiß	7829002	8,5	190	1 220	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	1,85	53
Viva Eiche Grey (1-stab)	7828014	8,5	190	1 220	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Micro-Fase	Ja	1,85	
Viva Eiche (1-stab)	7828009	8,5	190	1 220	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Micro-Fase	Nein	1,85	
Viva Line Eiche	7831002	8,5	110	1 220	1-Stab	Proteco-Natura	-	Micro-Fase	Nein	1,61	
Viva Line Eiche (Gebürstet)	7831003	8,5	110	1 220	1-Stab	Proteco-Natura	Gebürstet	Micro-Fase	Nein	1,61	50
Viva Eiche (3-stab)	7828001	8,5	190	1 220	3-stab	Proteco Lacquer	-	-	Nein	1,85	
	7828002	8,5	190	1 220	3-stab	Proteco Natura	-	-	Nein	1,85	50
Viva Line Walnut	8582002	8,5	110	1 220	1-stab	Proteco Natura	-	Micro-Fase	Nein	1,61	52
Viva Walnut (3-stab)	8581002	8,5	190	1 220	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	1,85	



ULTRALOC



**Viva Eiche Off-white (1-Stab)**  
7828012 \*\*



**Viva Eiche White (1-Stab)**  
7828013 \*\*



**Viva Eiche weiß**  
7829002 \*\*



**Viva Eiche Grey (1-Stab)**  
7828014 \*\*



**Viva Eiche (1-Stab)**  
7828009 \*\*



**Viva Line Eiche**  
7831002 \*\*



**Viva Line Eiche (brushed)**  
7831003 \*\*



**Viva Eiche (3-Stab)**  
7828001 \* 7828002 \*\*



**Viva Line Walnut**  
8582002 \*\*



**Viva Walnut**  
8581002 \*\*

# ZUBEHÖR

Alles, was Sie brauchen, um Ihren neu verlegten Holzboden noch schöner, praktischer und langlebiger zu machen.



① Farblich abgestimmte Übergangprofile ermöglichen einen Übergang zwischen zwei Holzböden oder zu anderen Bodenbelaglösungen wie Fliesen oder Teppich.

② Bei großflächiger Verlegung ist eine Dehnungsfuge erforderlich. Das Übergangszubehör von Tarkett ist die perfekte Wahl.

③ Sockelleisten dienen dazu, die Dehnungsfugen des Bodens zu verbergen. Wir bieten eine breite Palette an Farben und Designs, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

④ Farblich abgestimmte, nahtlose Treppenkanten schaffen einen modernen Look. Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.



## Entdecken Sie unsere neuen, maßgeschneiderten Treppenkanten

Unsere neue Kollektion von Treppenstufen ist elegant und minimalistisch und stellt dank der perfekten Farbabstimmung mit unseren hartwachs-geölten Böden die optimale Lösung für zeitgemäße, stilvolle Einrichtungen dar.

- Perfekte Farbabstimmung mit den trendigen Bodendesigns unserer Vintage-, Prestige- und Heritage-Produktreihen
- Die Materialien sind natur- und hartwachs-geölten, dabei aber leicht zu reinigen und pflegen
- Ein schönes, langlebiges Finish mit nur geringer Pflege
- Geeignet für die Verlegung bei Wohnprojekten sowie in Geschäften und Gastronomiebetrieben

Eine hochwertige Lösung mit optimaler Farbabstimmung zwischen Treppe und Boden.




Die Farb- und Oberflächeneffekte der Treppenkante fügen sich nahtlos an die angrenzende Treppe an und erhalten die natürliche Haptik und die subtilen Farbtonunterschiede des Holzes.




Vollständige Kompatibilität mit unseren Standarddielen wird über das 2-Lock-Verlegesystem erreicht, das eine dichte, spaltfreie Verbindung gewährleistet. Das minimalistische Design der 90°-Ecken schafft einen modernen, eleganten Übergang zwischen Treppe und Boden.

# ZUBEHÖR

TREPPENKANTEN		Abgestimmte Treppenkanten	OBERE TREPPENKANTE
			
		14x43x51,4x1950 mm	14x40x51,4x1950 mm
Heritage Eiche Opal White		8795021	8795221
Heritage Eiche Lime Stone		8795022	8795222
Heritage Eiche Urban Grey		8795023	8795223
Heritage Eiche Blonde		8795024	8795224
Heritage Eiche		8795025	8795225
Heritage Eiche Old Grey		8795026	8795226
Heritage Eiche Old Brown		8795027	8795227
Prestige Esche Seashell		8795033	8795233
Prestige Eiche White Sand		8795029	8795229
Prestige Eiche		8795031	8795231
Prestige Eiche Granite		8795041	8795241
Vintage Eiche Kopenhagen		8795034	8795234
Vintage Eiche Uppsala		8795035	8795235
Vintage Eiche Lund		8795036	8795236
Vintage Eiche Orléans		8795037	8795237
Vintage Eiche Montpellier		8795038	8795238
Vintage Eiche Chester		8795039	8795239
Vintage Eiche Salamanca		8795040	8795240

nur als obere Treppenkante zusammen mit einer schwimmenden Bodenverlegung zu verwenden, um Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit einem professionell geschulten Verleger. (Anweisungen für die Treppenverlegung finden Sie unter [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)). Beachten Sie bei der Bestellung von Treppenkanten, dass eine typische Treppe eine Breite von 900 mm hat und 14–17 Stufen besitzt. Da unsere Treppenkanten aus unserem Parkett gefertigt werden, können Sie das Pflege- und technische Datenblatt für den jeweiligen Boden verwenden. Alle Treppenhäuser werden mit Hartwachs-Öl behandelt und müssen regelmäßig gepflegt werden. Um dem verlegten Boden den letzten Schliff zu geben, empfehlen wir Ihnen unser Reparaturset für hartwachsgeölte Böden.

TREPPEN-PROFIL MASSIV	Treppenkante		Treppenkante für Böden	
				
	48x19x2000 mm	60x26x2000 mm	66x20/40x14x2000 mm	
Stärke:	Viva 8,5 mm	14 mm, 2-lock	13-14 mm	
Eiche	8791505	8791466	8791446	
Eiche, unbehandelt		8791465		


Holz ist ein natürliches Produkt, es können geringe Abweichungen bei Farbe und Struktur auftreten.

# FURNIERTE SOCKELLEISTEN

## Clipstar

## Alustar Aluminiumprofil mit Holzfurnier

## Quadrant









Ausgleichsprofil

Abschlussprofil

		60x16x2400 mm	80x16x2400 mm	60x22x2400 mm	43x8x900 mm	34x8x900 mm	20x20x2400 mm
Esche		8791738			8791928	8791957	
Birke		8791783			8791974	8791981	
Ahorn		8791742			8791932	8791961	
Buche		8791744			8791933	8791962	
Eiche		8791734	8791760	8791770	8791910	8791939	8791996
Eiche gebürstet		8791843			8791911	8791940	
Nussbaum		8791745			8791934	8791963	
Weiß foliert		8791740			8791935	8791964	8791998
Esche Ivory		8791852			8791931	8791960	
Esche White Pearl		8791842			8791930	8791959	
Esche White		8791741			8791929	8791958	
Eiche Snow Flake		8791784			8791992	8791987	
Eiche Cotton White		8791841			8791914	8791943	
Eiche White Light		8791853			8791913	8791942	
Eiche Lime Stone		8791845			8791915	8791944	
Eiche White		8791736			8791912	8791941	
Eiche Soft Beige		8791785			8791983	8791988	
Eiche Blonde		8791846			8791916	8791945	
Eiche Winter		8791839			8791938	8791967	
Eiche Urban Grey		8791851			8791927	8791956	
Eiche Warm Grey		8791854			8791924	8791953	
Eiche Cloud Grey		8791787			8791985	8791990	
Eiche Light Grey		8791757			8791923	8791952	
Eiche Evening Grey		8791849			8791925	8791954	
Eiche Dark Grey		8791756			8791922	8791951	
Eiche Dove Grey		8791777			8791968	8791975	
Eiche Soft Grey		8791781			8791972	8791979	
Eiche Old Grey		8791850			8791926	8791955	
Eiche Concrete		8791779			8791970	8791977	
Eiche Graphite		8791789			8791993	8791995	
Eiche Stone Grey		8791832			8791936	8791965	
Eiche Almond		8791756			8791984	8791989	
Eiche Praline		8791834			8791937	8791966	
Eiche Umber Brown		8791847			8791920	8791949	
Eiche Italian Brown		8791788			8791986	8791991	
Eiche Cumin		8791758			8791919	8791948	
Eiche Old Brown		8791848			8791921	8791950	
Eiche Charcoal		8791780			8791971	8791978	
Clipholder für Clipstar Sockelleisten 50 St./Box		8791800	8791800	8791800			

Holz ist ein natürliches Produkt, es können geringe Abweichungen bei Farbe und Struktur auftreten.

# ZUBEHÖR

LEISTEN (MASSIV)	Ausgleichsprofil		Abschlussprofil			T-profil		
								
	58x19x2000 mm	44x12x2000 mm	38x19x2000 mm	32x12x2000 mm	21x9x2000 mm	58x20x2000 mm	44x12x2000 mm	
Stärke:	13-17 mm	8-12 mm	13-17 mm	8-12 mm		13-17 mm	8-12 mm	
Eiche		8791107	8791126	8791136	8791144	8791300	8791157	8791175
Eiche unbehandelt		8791105		8791134			8791156	

HEIZKÖRPERROSETTEN (MASSIVHOLZ)	Artikelnummer		
Massivholz	17,1 mm	22,0 mm	
Eiche		8791810	8791811
Eiche unbehandelt		8791825	8791826
Buche		8791812	8791813
Esche		8791814	8791815
Ahorn		8791816	8791817
Dunkel gebeizt		8791818	8791819

DOPPEL-ROSETTE AUS HOLZ	Artikelnummer	
Massivholz		
Eiche, ungebohrt		8791820
Eiche unbehandelt, ungebohrt		8791827

SCHUTZ	Artikelnummer	Verpackung	
Filzgleiter für Möbel, selbstklebend	20 mm	8792300	10x1
	28 mm	8792301	10x1
	10 cm x 15 cm x 3 mm	8792302	10x1
Filzgleiter für Möbel, Befestigung mit Nägeln	22 mm	8792310	10x1
	37 mm	8792311	10x1
Stuhlmatte	100 x 120 cm	8792320	1x1
	150 x 120 cm	8792321	1x1

VERLEGEHOSEN	Artikelnummer
Verlegehose grau	
S / C46	8790420
S / C48	8790421
M / C50	8790422
L / C52	8790423
XL / C54	8790424
Knieschutz	8790425



UNTERLAGSMATERIAL		Artikelnummer	Verpackung
Graupappe	Verwendet auf hölzernen Oberflächen, um kleine Unebenheiten im Untergrund zu verringern und als Geräuschabsorptionsmaterial.	8790300	63x15 m2
Tarkofoam II 2mm	Geräuschreduzierendes Unterlagsmaterial, freonfrei.	8790315	1x70 m2
Tarkofoam II 2mm		8790314	28x15 m2
Tarkoflex II 2 mm	Geräuschreduzierendes Unterlegmaterial, mit PE-Folie von 0,1 mm als Feuchtigkeitsschutz. Freonfrei	8790312	22x15 m2
Tarkoflex II 2 mm		8790316	1x70 m2
PE-Folie 0,2 mm	Polyethylen-Feuchtigkeitssperre	8790307	50x67,5 m2
Abdeckpapier	Schützt den Boden vor Farbe, Beschädigungen, Kratzern etc.	8790308	40x75 m2

VERLEGUNG	Artikelnummer	Verpackung
Tarkett Holzleim D3	8790100	12x0,75 l
Parkettkleber D	8790102	1x14 kg
Parkettkleber MS	8790107	1x15 kg
Grundierung für Parkettkleber MS	8790108	1x11 kg
Zahnpachtel	8790211	1x1
Tarktool/Zugeisen (690 g)	8790210	1x1
Tarktool/Zugeisen Professional (1300 g)	8790202	1x1
Abstandhalter aus Kunststoff	8790204	1x50
Schlagklötze für schwimmende Verlegung - 60 cm	8790206	1x1
Schlagklotz für verklebte Verlegung - 60 cm	8790209	1x1
Schlagklotz für verklebte Verlegung von Elegance- 60 cm	8790212	1x1
Schlagklotz für verklebte Verlegung von Elegance - 20 cm	8790213	1x1
Startpaket (Enthält Abstandhalter, Schlagklotz und Tarktool Do-it-yourself)	8790220	10x1
Startbox (Enthält Abstandhalter, Schlagklotz 38 cm mit Griff und Tarktool)	8790221	6x1



PFLEGE		Artikelnummer	Verpackung
Refresher für lackierte Böden	1 Liter. Schützt lackierte Holzböden. Füllt Mikrokratzer auf und stärkt die Lackoberfläche.	8792111	12x1 l
Refresher für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden	1 Liter. Schützt, stärkt und reinigt mit Hartwachs-Öl behandelte Holzböden	8792209	6x1 l
Bioclean für lackierte Böden	1 Liter. Ergiebiger und effektiver Neutralreiniger. Biologisch abbaubar.	8792120	12x1 l
Bioclean für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden	1 Liter. Natürliches Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die normale Reinigung und Pflege. Biologisch abbaubar.	8792123	12x1 l
Spray Cleaner	0,75 Liter. Für die tägliche Reinigung von lackierten, mit Hartwachs-Öl behandelten Holz- und Laminatböden.	8792204	10x0,75 l
Pflegekit für Holzböden	Enthält Spray Cleaner, Mikrofasermopp und Moppgriff.	8792205	9x1
Spray-Mopp-Kit	Enthält Spray-Mopp, auffüllbares Spray-Mopp-Kit, Mikrofasermopp.	8792206	1x1
Auffüllbares Spray-Mopp-Kit	1 Liter. Reiniger-Nachfüllpack für das Spray-Mopp-Kit.	8792207	6x1 l
Mikrofasermopp	Mit Klettverschluss.	8792208	10x1

# ZUBEHÖR

ÖL-REPARATURSET		Artikelnummer
510		8790510
505		8790505
507		8790507
513		8790513
512		8790512
514		8790514
511		8790511
508		8790508
500		8790500
509		8790509
501		8790501
506		8790506
502		8790502
515		8790515
504		8790504



REPARATURBEIZE / LACK		
	Reparaturbeize	Reparatur Stift
Weiß	8793147	
Elfenbeinweiß	8793166	
Hellgrau		8793169
Dunkelgrau		8793170
Hellbraun		8793171
Dunkelbraun		8793168
Schwarz		8793167
<b>REPAIR LACQUER 30 ML</b>		
Proteco Lacquer	8793144	
Proteco Natura	8793145	

REPARATURHOLZKIT			
		Holzkit 100 g	Reparatursatz
Hellgrau		8793161	
Esche, Ahorn, Birke			8793142
Ahorn, Esche, Esche weiß		8793125	
Eiche light		8793121	
Birke		8793123	
Buche		8793124	8793141
Eiche		8793120	8793140
Eiche dunkel, Nusbaum		8793122	
Kirsche		8793126	
Schwarz		8793160	



REPARATUR-BOX		
Reparatur-Box	Enthält 20 Stangen Schmelzkitt in verschiedenen Farben, einen LPG-Löt-kolben und einen Plastikschaber	8793130
Schmelzkitt-Nachfüllset	10 Stangen/Box Min. 2 Stangen/Farbe.	8793129

EINZELFRIESEN		
67,3 x 406,9 mm, 1 m <sup>2</sup> = 37 Stk.		
Eiche		8793220
Buche		8793221
Birke		8793222
Esche		8793223



Die Aufnahmen stellen nur die Farbe des Bodens dar. Weitere Informationen zu den Sortierungen und Variationen finden Sie in unserem Sortierungsbuch oder auf [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de). Auch wenn alle Sorgfalt aufgewendet wurde, um Abbildungen zu verwenden, die das fertige Produkt zeigen, kann die Qualität von Monitoren und Druckern sowie die Natur des Holzes selbst zu Variationen bei der Farbe und Struktur einzelner Dielen führen. Tarketts internationale Auswahl von Holzböden besteht aus vielen verschiedenen Produkten. Einige dieser Fußböden sind möglicherweise nicht in Ihrem Heimatland erhältlich.  
Fotografen: Karl Anderson, Filippa Tredal, Sofi Sykfont, Trine Thorsen, Evolution. Stylists: Pella Hedeby, Per Wennberg, Therese Larsson Rikke Bye-Andersen, Kirsten Visdal, Studio des Plantes, Print production: AB Laholms Lito.



■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett Belux NV – Tel. +32 52 26 24 11 • Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000  
 • France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 • Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 • Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 • Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett org. slozka – Tel. +420 271 001 600 • Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarorszaggi fioktelepe – Tel. +36 1 437 8150 • Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 • South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 • South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 • Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 65 12 9954 7108 • Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 0807 72 / +54 9 11 44 46 88 82 • Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 • Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

www.tarkett.com

