



wood



WICANDERS®

Nature at your feet

Wohlbefinden in jedem Raum



Rustic Forest Oak



WICANDERS®

Nature at your feet

WICANDERS® verfügt über eine lange Geschichte, die auf das Jahr 1868 zurückgeht, und ist die weltweit führende Marke für Bodenbeläge mit Kork-Technologie. In mehr als 70 Ländern vertreten, ist es ein Versprechen Böden zum Leben anzubieten, die allen Ansprüchen genügen und allen Belastungen gewachsen sind. Sie passen sich den verschiedenen Situationen des Lebens an und sind bereit für die wundervollen und einzigartigen Momente – Böden für unser Leben!

Im Laufe der Jahre hat WICANDERS® aufgrund seiner innovativen Corktech-Technologie nachhaltige Boden- und Wandbeläge mit exklusiven Eigenschaften entwickelt. Durch die Kombination modernster Technologie mit den exklusiven natürlichen Eigenschaften von Kork wird ein höherer Standard beim Bodenbelag erreicht. Die Produkte sind mit Kork-, Holz- und Steinoptik erhältlich und sind schall- und wärmeisolierend, stoßfest und bieten einen hohen Geh- und Stehkomfort.

WICANDERS® steht für Wohlbefinden und bietet Bodenbeläge fürs Leben!





AUS DER NATUR IN IHREN LEBENSRAUM.

Technologie hat nur dann einen Sinn, wenn sie das Leben der Menschen verbessert. Weil wir von WICANDERS® fortwährend erforschen, wie Kunden sich ihre Räume wünschen und wie sie in ihnen leben, bringen wir Produkte auf den Markt, die auf einer außergewöhnlichen Technologie beruhen.

Durch den Einsatz eines einzigartigen technischen Mehrschichtaufbaus, der die neueste Technologie mit den exklusiven und natürlichen Eigenschaften von Kork verbindet, wird ein hochwertiger Bodenbelag hergestellt, der die perfekte Symbiose zwischen Schönheit, Komfort und Langlebigkeit erreicht.

Das Ergebnis sind dauerhafte und nachhaltige Produkte, die eine ruhige und wärmebeständige Umgebung schaffen und wie alle Produkte von WICANDERS® eine perfekte Balance von Design und Wohlbefinden ermöglichen.



Ruhe



Wärme



Geh- und
Stehkomfort



Stoßfestigkeit



Light Dawn Oak

wood Go 09

wood Essence 19

wood Resist 31

wood Resist+ 43

wood hydracork 55

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DATEN wood Go	16
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DATEN wood Essence	28
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DATEN wood Resist	40
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DATEN wood Resist+	52
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DATEN wood Hydrocork	68
BESTE ERGEBNISSE MIT DEN ERGÄNZUNGSPRODUKTEN VON WICANDERS	70
ERSTELLT VON MENSCHEN, INSPIRIERT VON DER NATUR	72
KORK - DER NACHHALTIGE ROHSTOFF	73



wood Go


Format

1220 x 185 x 10,5 mm




schwimmende,
leimlose Verlegung

Sortiment	Go	   
	Essence	 
	Resist	 
	Resist+	  
	Hydrocork	  


 stark beanspruchter Wohnbereich


 gering beanspruchter Objektbereich


 normal beanspruchter Objektbereich

 stark beanspruchter Objektbereich

 Einstiegsprodukte

 Mehr Kork

 Wasserfest



Eiche „Brume“



Honigeiche
LJN1001
1220 x 185 x 10,5mm



Eiche Klassik
LJS3005
1220 x 185 x 10,5mm



Indianereiche
LJS5005
1220 x 185 x 10,5mm



Winterfichte
LJS0005
1220 x 185 x 10,5mm



Bergfichte
LJS1004
1220 x 185 x 10,5mm



Lärche Naturell
LJW5001
1220 x 185 x 10,5mm



Eiche „Provence“
BOQ3003
1220 x 185 x 10,5 mm

Tradition

Ihren Komfort bewahren
ist unsere Stärke.

Bei der Gestaltung eines Raumes von Grund auf sowie auch bei einer späteren Umgestaltung ist die Auswahl des Bodenbelags eine der wichtigsten Entscheidungen. Farbton und Stil, die Sie für den Fußboden Ihres Raumes auswählen, bilden die Grundlage für das spätere Ambiente und sind stets Ausdruck Ihrer Persönlichkeit und Ihres Stils.

Diese Holzoptiken stehen für unsere klassische Linie, die zu jeglicher Möblierung passt und den Gesamteindruck nicht dominiert.

Das Schlafzimmer ist der Ort, an dem Sie sich Zeit für sich nehmen und entspannen können, bevor die morgendliche Hektik beginnt. Ein bequemes Bett ist dafür ebenso entscheidend wie das angenehme Gefühl, mit nackten Füßen über den Fußboden zu laufen. Was WICANDERS®-Produkte dazu beitragen: Schönheit und Behaglichkeit.



Europäische Eiche

BOQ2004

1220 x 185 x 10,5mm



Europäische Eiche



Kirsche „Amber“

BOQ7003

1220 x 185 x 10,5 mm



Kirsche Klassik

LJS2004

1220 x 185 x 10,5 mm





Polareiche
LJR9004
1220 x 185 x 10,5 mm



Lärche Quarz
LJW3001
1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche „Frozen“
BON9001
1220 x 185 x 10,5 mm



Salzeiche
LJN2001
1220 x 185 x 10,5 mm



Lärche Altweiß
LJW6001
1220 x 185 x 10,5 mm



Platineiche sägerauh
LJN3001
1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche „Brume“
BON8001
1220 x 185 x 10,5 mm

Innovation findet immer ausgefallene Ausdrucksmöglichkeiten.

Bodenbeläge in nordischen Farben verleihen dem Ambiente eine zeitgenössische Note. Auch wenn Sie im Laufe der Zeit die Ausstattung des Raums verändern, bleibt die zarte und helle Wirkung des Bodenbelags bestehen.

Ob ein hellgrauer oder ein dunkelgrauer Bodenbelag im minimalistischen und funktionalen Dekor, das charakteristisch für den skandinavischen Stil ist – die damit ausgestatteten Räume wirken in jedem Fall sehr persönlich und einladend.



Eiche „Alaska“
BOQ0003

1220 x 185 x 10,5mm



Esche „Olive“
BON7001

1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche „Alaska“



Helioseiche sägerauh

LJN4001

1220 x 185 x 10,5 mm



Muskateiche gekalkt

LJN5001

1220 x 185 x 10,5 mm



Savannaeiche gekalkt

LJN6001

1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche gekalkt

BOQ1003

1220 x 185 x 10,5 mm



Buche „Light“

BOT0003

1220 x 185 x 10,5 mm



Sucupira

BOO9001

1220 x 185 x 10,5 mm





Räuchereiche

BOQ5003

1220 x 185 x 10,5 mm



Raucheiche

LJS4005

1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche „Croft“

BOV9001

1220 x 185 x 10,5mm



Eiche „Bark“

BOV8001

1220 x 185 x 10,5mm

Eiche „Bark“

Technische Eigenschaften

schützende Nuttschicht


hochaufgelöste Dekorschicht

stabile Vinylschicht

hochverdichtete Korkschicht 1,5 mm

hochverdichtete HDF Trägerplatte mit CORKLOC®

integrierte Kork-Dämmunterlage 1,2 mm



Oberflächen & Garantien



0.3mm

WEAR LAYER

Geeignet für den stark beanspruchten Wohnbereich und für den normal beanspruchten Objektbereich



Technische Daten



Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit.







TÜV-PROFICERT-product Interior ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung, Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).



Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verbessern.



Die **WICANDERS®** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de

schwimmende Verlegung				
			0,30 mm Nutzschrift 1220 x 185 x 10,5 mm	
Nutzungszone Wohnbereich	ISO 10874	Klasse		
Garantie (Wohnbereich)		Jahre		
Nutzungszone Objektbereich	ISO 10874	Klasse		
Garantie (Objektbereich)		Jahre		
		Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + ISO 10582

Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	9800
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Lichtbeständigkeit	ISO 105-BO2	Blaumaßstab	≥ 6

Klassifizierungs-Eigenschaften - EN 655 + EN 649 + EN 14085

Abriebklasse	EN 660-1	Gruppe	Gruppe T
Nutzschriftdicke	ISO 24340	mm	≥ 0,30
Stuhlrollentest	EN 425	optische Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydmission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	kV	antistatisch
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (Ihd-W 409)	mg/Kg	PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Chemikalienbeständigkeit	EN 423 (a) / ISO 26987 (a)	Stufe	0 (b)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	0,112
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16
Begeherschall	NF S 31 - 074	L _{n, e, w} (dB) Δ Epw (dB)	81

(b) Stufe 0 - unverändert / Stufe 1 - sehr wenig verändert / Stufe 2 - wenig verändert / Stufe 3 - verändert / Stufe 4 - sehr verändert - ausgenommen Jod - Stufe 2 - wenig verändert



wood Essence

Formate


1220 x 185 x 10,5 mm

1830 x 185 x 11,5 mm




schwimmende,
leimlose Verlegung

Sortiment	Go				
	Essence				
	Resist				
	Resist+				
	Hydrocork				


 stark beanspruchter Wohnbereich


 gering beanspruchter Objektbereich


 normal beanspruchter Objektbereich

 stark beanspruchter Objektbereich

 Einstiegsprodukte

 Mehr Kork

 Wasserfest



Washed Highland Oak



Europ. Kirsche „Prime“

D826003

1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche Rustikal „Prime“

D884002 1220 x 185 x 10,5 mm

D884001 1830 x 185 x 11,5 mm



Eiche gekalkt

D887001 1220 x 185 x 10,5 mm

D887002 1830 x 185 x 11,5 mm



Tradition

Träume wahr werden lassen.

Fußbodenbeläge besitzen die Fähigkeit, Räumen eine Stimmung zu verleihen oder diese zu verändern. Abhängig vom Wohnkonzept, das Sie in Ihrem Zuhause verwirklichen wollen, können Sie Bodenbeläge wählen, die den Einrichtungsstil als Ganzes beeinflussen, oder Bodenbeläge, die die Möbel zurückhaltender in Szene setzen.

Das Wohnzimmer ist der soziale Mittelpunkt eines Zuhauses und muss gemütlich und zweckdienlich zugleich sein. Außerdem ist es der Ort, an dem die Familie zu besonderen Anlässen zusammenkommt.

Diese acht Bodenbeläge in klassischem Look setzen Ihre Möbel perfekt in Szene und sorgen für eine raffinierte Note.



Dapple Oak
D8F1001

1830 x 185 x 11,5 mm



Prime Dessert Oak
D8F5001

1830 x 185 x 11,5 mm



Golden Prime Oak
D8F7001

1830 x 185 x 11,5 mm



Country Prime Oak
D8F8001

1830 x 185 x 11,5 mm



Classic Prime Oak
D8F4001

1830 x 185 x 11,5 mm

Eiche gekalkt

Nordic

Wenn Ihnen ein klares und doch leuchtendes Ambiente gefällt, dann wählen Sie den Nordic-Stil!

Beleben Sie Ihr Schlafzimmer mit bezaubernden Pastellfarben. In Kombination mit einem Fußboden in einem von vielen verschiedenen sanften Grautönen entsteht ein Raum, der Sie jeden Abend und jeden Morgen willkommen heißt. Und einige Farbtupfer runden das Bild ab!



Prime Arctic Oak

D8F6001

1830 x 185 x 11,5 mm





Eiche gekalkt



Eiche gekalkt

D886002 1830 x 185 x 11,5 mm

D886001 1220 x 185 x 10,5 mm



Nebula Oak

D8F3001

1830 x 185 x 11,5 mm



Coal Oak

D8F2001

1830 x 185 x 11,5 mm

wood



Cottage

Wenn Sie Ihrem Wohnzimmer Ausdruck und Individualität verleihen möchten, die aus einer Kombination von neutralen Farben schöpft, dann entscheiden Sie sich für einen dieser sieben reizvollen Looks. Schaffen Sie einen stimmigen Cottage-Stil, indem Sie einige von der Natur inspirierte Elemente wie rustikale Holzmöbel hinzufügen.



Pinie Rustikal „Nebraska“

D885001 1220 x 185 x 10,5 mm

D885002 1830 x 185 x 11,5 mm



Pinie Rustikal „Nebraska“



Washed Haze Oak

D8G2001

1830 x 185 x 11,5 mm



Washed Arcaine Oak

D8G1001

1830 x 185 x 11,5 mm



Washed Highland Oak

D8G3001

1830 x 185 x 11,5 mm



Washed Castle Oak

D8G4001

1830 x 185 x 11,5 mm



Rustic Forest Oak

D8G0001

1830 x 185 x 11,5 mm



Rustic Eloquent Oak

D8F9001

1830 x 185 x 11,5 mm



Pinie Rustikal „Glacier“

D822003

1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche sägerauh „Sorrel“

D838003 1220 x 185 x 10,5 mm

D838004 1830 x 185 x 11,5 mm

Eiche sägerauh „Sorrel“


Reclaimed

Erwartungen übertreffen ist eine Kunst.

Wenn Sie es vorziehen, den Bodenbelag zur Hauptattraktion eines Raumes zu machen, dann könnten diese Retro-Looks mit ihren warmen Farben und ihrer Ausstrahlung genau das Richtige sein – die ideale Basis für eine starke, stimmungsvolle Atmosphäre.

Auffällige Holzstrukturen können in Kombination mit mutigen Farbtupfern eine detailreiche und ausdrucksstarke Umgebung schaffen.

Retro-Bodenbeläge und -Möbel sind Spiegel der Geschichte und geben jedem Raum eine einzigartige, kunsthandwerkliche Note.



Technische Eigenschaften


schützende Nutzschrift

hochaufgelöste Dekorschicht

hochverdichtete Korkschicht 3,2 mm

hochverdichtete HDF Trägerplatte mit CORKLOC®

integrierte Kork-Dämmunterlage 1,2 mm



Oberflächen & Garantien



Die NPC (Natural Power Coat) Oberflächenveredelung ist die neueste Innovation für lackierte Kork-Bodenbeläge. Sie erfüllt höchste Ansprüche im privaten Wohnbereich und in normal genutzten Geschäftsräumen, entspricht der Beanspruchungsklasse 32 (ISO 10874) und AC6 (EN13329). Aufgrund der chemischen Reaktion während des Beschichtungsverfahrens ist der Bodenbelag extrem abriebfest und in hohem Maße elastisch. Diese „Grüne Beschichtung“ hat eine sehr angenehme Haptik, die die warme und natürliche Struktur von Kork unterstreicht.



Technische Daten



Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit.



TÜV-PROFICERT-product Interior ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung, Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).



Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verbessern.



Eine Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf der Öko-Bilanz und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt.



Das Ziel des Deutschen Kork-Verbandes ist es, die Qualität der Produkte aus Kork zu sichern, Herstellungsverfahren zu optimieren und Forschungsprojekte zu unterstützen.



Der BLAUER ENGEL ist Deutschlands bekanntestes und weltweit erstes Umweltzeichen. Der 1978 ins Leben gerufene BLAUER ENGEL ist das Umweltzeichen der Bundesregierung. Verbraucherinnen und Verbraucher, öffentliche Hand und Wirtschaft werden durch verlässliche Informationen in die Lage versetzt, umweltfreundliche Produkte gezielt nachzufragen und damit ökologische Produktinnovationen zu fördern und Umweltbelastungen zu reduzieren.



schwimmende Verlegung			
			NPC 1830 x 185 x 11,5 mm 1220 x 185 x 10,5 mm
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie Wohnbereich		Jahre	
Nutzungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie Objektbereich		Jahre	
Oberflächenversiegelung			NPC (Natural Power Coated)
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041

Rohdichte	EN 672	kg/m ³	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430 / ISO 23997	g/m ²	8.000
Dimensionsstabilität	EN 14085 / EN 669	%	< 5


Sicherheitsmerkmale

Brandverhalten	EN 12501-1	Klasse	Cfl s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Koeff.	DS
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	KV	nicht antistatisch
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorphenol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/kg	PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	18
Begehschall	NF S 31 - 074	dB	86
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m ² K/W	< 0,150
Stuhllentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN 433 / ISO 24343-1	mm	≤ 0,3

Die WICANDERS® Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de



wood Resist






Format

1220 x 185 x 10,5 mm



schwimmende,
leimlose Verlegung



Sortiment	Go				
	Essence				
	Resist				
	Resist+				
	Hydrocork				



stark beanspruchter
Wohnbereich



gering beanspruchter
Objektbereich



normal beanspruchter
Objektbereich



stark beanspruchter
Objektbereich



Einstiegsprodukte



Mehr Kork



Wasserfest

Kirsche „Linen“



Eiche „Sand“

BOR1001

1220 x 185 x 10,5 mm



Castle Raffia Oak

BOP0001

1220 x 185 x 10,5 mm

Tradition

Leichte, lebendige oder schlichte Brauntöne sind zeitlose Holzfarben – sie passen eigentlich immer und können fast jeden Raum und jeden Stil fabelhaft ergänzen.

Wählen Sie Ihren Lieblingsfarbton und bauen Sie Ihr Wohnkonzept darauf auf!



Castle Toast Oak

BOP1001

1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche „Nature“

BOT5001

1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche „Elegant“

BOR4001

1220 x 185 x 10,5 mm



Castle Raffia Oak



Kirsche „Linen“

BOR0001

1220 x 185 x 10,5 mm



Buche „Light“

BOT0002

1220 x 185 x 10,5 mm



Fichte „Wheat“

BOR3001

1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche „Limed Grey“

BOT7001

1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche „Claw Silver“

BOV3001

1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche „Claw Silver“

Nordic

Lösungen gestalten. Komfort neu erfinden.

Wenn Sie nach dem perfekten Farbton und dem passenden Dekor für die Fußböden in Ihrem Zuhause suchen, dann geht es auch darum, dass sie auf Dauer zu Ihrem persönlichen Stil passen und lange halten.

WICANDERS®-Produkte sind stoßfest sowie schall- und wärmedämmend – so ist garantiert, dass körperliches Wohlbefinden auf ein Fest fürs Auge trifft.

Mit dem passenden Design wird Ihr Schlafzimmer zu einer ruhigen Wohlfühloase, in der Sie vom geschäftigen Alltagsleben abschalten können.



Eiche „Rustic Limed Grey“

BOU0001

1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche „Cinder“

BOR7001

1220 x 185 x 10,5 mm



Arcadian Soya Pine

BOP4001

1220 x 185 x 10,5 mm



Arcadian Rye Pine

BOP5001

1220 x 185 x 10,5 mm



Century Fawn Pine

BOP7001

1220 x 185 x 10,5 mm



Eiche „Smoked Rustic“

BOU4001

1220 x 185 x 10,5 mm




Cottage

In einer Küche im Cottage-Stil geht es weniger um einen einheitlichen Stil als um individuelle Einzelstücke, die besonders ins Auge fallen.

Wagen Sie den Kontrast: Hängen Sie eine Industrielampe über einen Frühstückstisch aus Holz.

Das hat Charisma!





Century Morocco Pine



synchron geprägte Oberfläche

Century Morocco Pine

BOP6001

1220 x 185 x 10,5mm

Reclaimed

Die kräftigen, warmen Farbtöne und die ausdrucksstarke Maserung dieser drei Retro-Looks passen hervorragend zu cleanen, hellen Arbeitsplatzmöbeln.



Esche „Nordic“

B0V4001

1220 x 185 x 10,5 mm





Sawn Twine Oak

BOP2001

1220 x 185 x 10,5 mm



Sawn Bisque Oak

BOP3001

1220 x 185 x 10,5 mm

Sawn Twine Oak

Technische Eigenschaften

schützende Nuttschicht


hochaufgelöste Dekorschicht

massive Vinylschicht

hochverdichtete Korrschicht 1,5 mm

hochverdichtete HDF Trägerplatte mit CORKLOC®

integrierte Kork-Dämmunterlage 1,2 mm



Oberflächen & Garantien



Geeignet für den stark beanspruchten Wohn- und Objektbereich.



Technische Daten



Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit.



TÜV-PROFICERT-product Interior ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung, Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).



Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verbessern.






Eine Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf der Öko-Bilanz und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt.



Global GreenTagCert™ ist eine unabhängige Zertifizierung und ein Bewertungsschema für ökologische Produkte, die von den australischen und neuseeländischen Green Building Councils anerkannt wird. Mit der Zertifizierung werden Produkte in den Ecospecifier Global für ökologische Produkte aufgenommen.



Die **WICANDERS®** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de

schwimmende Verlegung			
			0,55 mm Nutzschrift 1220 x 185 x 10,5 mm
Nutzungszone Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie (Wohnbereich)		Jahre	
Nutzungszone Objektbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie (Objektbereich)		Jahre	
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + ISO 10582

Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	10150
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Lichtbeständigkeit	ISO 105-BO2	Blaumaßstab	≥ 6

Klassifizierungs-Eigenschaften - EN 655 + EN 649 + EN 14085

Abriebklasse	EN 660-1	Gruppe	Gruppe T
Nuttschichtdicke	ISO 24340	mm	≥ 0,55
Stuhlrollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	kV	antistatisch
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	PCPfrei

Zusätzliche Eigenschaften

Chemikalienbeständigkeit	EN 423 (a) / ISO 26987 (a)	Stufe	0 (b)*
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	0,112
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16
Begeherschall	NF S 31 - 074	L n, e, w (dB) Δ Epw (dB)	81

(a) keine sichtbaren Veränderungen (b) Stufe 0 - unverändert / Stufe 1 - sehr wenig verändert / Stufe 2 - wenig verändert / Stufe 3 - verändert / Stufe 4 - sehr verändert - *) ausgenommen Jod - Stufe 2 - wenig verändert

















wood Resist⁺


Format

1220 x 185 x 10,5 mm





schwimmende,
leimlose Verlegung

Sortiment	Go				
	Essence				
	Resist				
	Resist ⁺				
	Hydrocork				


 stark beanspruchter Wohnbereich


 gering beanspruchter Objektbereich

 normal beanspruchter Objektbereich

 stark beanspruchter Objektbereich

 Einstiegsprodukte

 Mehr Kork

 Wasserfest



Grey Rustic Pine



White Washed Oak

E1XH001

1220 x 185 x 10,5 mm

Tradition


Klassische goldfarbene Holz-Looks mit den exklusiven natürlichen Eigenschaften von Kork sind perfekt geeignet, um in einem Kinderzimmer eine Atmosphäre von Schönheit und Behaglichkeit zu schaffen.



Elegant Dark Oak

E1XF001

1220 x 185 x 10,5 mm





Elegant Light Oak

E1XG001

1220 x 185 x 10,5 mm



Elegant Light Oak

wood



Dark Grey Washed Oak

E1XJ001

1220 x 185 x 10,5 mm



Dark Grey Washed Oak



Nordic

Bodenbeläge in hellen Farben und Möbel mit klaren Linien lassen Räume größer wirken.



Light Washed Oak

E1XI001

1220 x 185 x 10,5 mm



Antique Frozen Pine

E1XD001

1220 x 185 x 10,5 mm



Grey Washed Oak

E1XK001

1220 x 185 x 10,5 mm

wood



Antique Washed Pine
E1XC001

1220 x 185 x 10,5 mm



Antique Smoked Pine
E1XB001

1220 x 185 x 10,5 mm



Antique Smoked Pine



Cottage

Es gibt keinen besseren Ort zum Arbeiten.

Statten Sie Ihr Büro zeitgemäß mit rustikaler Schönheit und Funktionalität aus. Wählen Sie Ihren Lieblingserdton und die dazu passende Holztextur und erfreuen Sie sich an Ruhe und absoluter Stoßfestigkeit, durch die sich WICANDERS®-Produkte auszeichnen.

Diese authentischen, naturinspirierten Cottage-Looks laden Ihren Arbeitsraum mit einer organischen Wärme auf, die sich sowohl frisch und echt als auch leicht und bodenständig anfühlt.

Schnörkellose Möbel und alltägliche Bürogegenstände sind alles, was noch fehlt, um das Konzept eines harmonischen, aktuellen Cottage-Stils zu realisieren.



European Nature Oak
E1XE001

1220 x 185 x 10,5 mm



Bleached Oak
E1XO001

1220 x 185 x 10,5 mm



European Smoked Oak
E1L7001

1220 x 185 x 10,5 mm



Oiled Nature Oak
E1XN001

1220 x 185 x 10,5 mm



Dark Red Oak
E1XL001

1220 x 185 x 10,5 mm



Dark English Oak
E1XM001

1220 x 185 x 10,5 mm





Dark English Oak

Reclaimed

Der Retro-Stil, ein Dauerbrenner in Sachen Interior Design, hat Geschichten zu erzählen. Alles – vom Bodenbelag über die Möbel bis hin zu weiteren Ausstattungselementen – übermittelt Botschaften aus längst vergangenen Zeiten.

Der Bodenbelag ist reich an Kontrasten und natürlichen Texturen, die aus scheinbar von der Zeit abgenutzten, einander überlagernden Farbschichten entstehen. Diese Looks bilden in Ihrem Wohnzimmer die perfekte Grundlage für kräftige Farben und gemusterte Deko-Elemente.



Grey Rustic Pine
E1W2001

1220 x 185 x 10,5 mm



Nature Rustic Pine
E1XA001

1220 x 185 x 10,5 mm



Brown Rustic Pine
E1W1001

1220 x 185 x 10,5 mm

Technische Eigenschaften

schützende Nutzschiicht

hochaufgelöste Dekorschicht

hochverdichtete Korkschicht 2,7 mm

hochverdichtete HDF Trägerplatte mit CORKLOC®

integrierte Kork-Dämmunterlage 1,2 mm



Oberflächen & Garantien



Die HPS Oberflächenbehandlung (High Performance Surface) wurde speziell für Bereiche mit hoher Belastung entwickelt – wie z. B. in Unternehmen, Geschäfts- oder öffentlichen Räumen. Die Hochleistungsfläche verfügt über eine extra widerstandsfähige Deckschicht mit Nanoperlentechnologie. Mikroskopisch kleine Perlen werden in die oberste Schicht der Versiegelung eingearbeitet und verleihen dem Bodenbelag eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb und Verfärbungen und sind gleichzeitig rutschhemmend.



Technische Daten



Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit.



TÜV-PROFICERT-product Interior ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung, Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).




Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verbessern.



Eine Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf der Öko-Bilanz und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt.



Die **WICANDERS®** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de

schwimmende Verlegung			0,55 mm Nutzschrift HPS 1220 x 185 x 10,5 mm
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie Wohnbereich		Jahre	
Nutzungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie Objektbereich		Jahre	
Oberflächenversiegelung			HPS 0,55 mm Nutzschrift
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + ISO 10582

Dicke der Kork-Oberschicht	ISO 24342	mm	2,7
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	9210
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Lichtbeständigkeit	ISO 105-BO2 Methode	Blaumaßstab	≥ 6

Klassifizierungseigenschaften - ISO 10582 + EN 14085

Stuhllollentest	ISO 4918	Effekt	Keine an der Oberfläche feststellbaren Veränderungen, außer eine leichte Veränderung des Aussehens, keine Ablösung sollte feststellbar sein
Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581	Effekt	Keine an der Oberfläche feststellbaren Veränderungen, außer eine leichte Veränderung des Aussehens, keine Ablösung sollte feststellbar sein
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	≤ 0,11

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorophenol (PCP)	EN 14041 (Annex B)	%	PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Trittschalldämmung	EN ISO 10140-3:2010	dB (ΔLw)	17
Raumschallverbesserung	IHD - W - 431	dB (A)	5,5
Differenz der Gesamtlautheit		%	8,7/33



wood hydracork

Formate


1225 x 145 x 6 mm

1225 x 195 x 6 mm





schwimmende,
leimlose Verlegung

Sortiment	Go				
	Essence				
	Resist				
	Resist+				
	Hydrocork				

 stark beanspruchter Wohnbereich


 gering beanspruchter Objektbereich

 normal beanspruchter Objektbereich

 stark beanspruchter Objektbereich

 Einstiegsprodukte

 Mehr Kork

 Wasserfest



Century Morocco Pine

NO PROBLEM.
IT'S HYDROCORK.

hydracork READY FOR REAL LIFE



**HALTBAR,
BESTÄNDIG**

UND EINFACH ZU PFLEGEN




100% WASSERFEST

SCHNELLE UND EINFACHE VERLEGUNG

STABILE UND KRAFTSCHLÜSSIGE VERBINDUNG DURCH DAS **PRESSfit** VERLEGESYSTEM

PressFit ist ein revolutionäres Verlegesystem, das die einzigartigen und natürlichen Korkigenschaften nutzt – Flexibilität, Elastizität und Komprimierbarkeit – genau wie bei einem Weinkorken.



GERINGE INSTALLATIONSKOSTEN

hydrocork ist nur 6 mm dick und somit einfach zu schneiden – ein Cuttermesser genügt.
Türen müssen häufig nicht gekürzt werden und es kann einfach auf anderen Bodenbelägen verlegt werden.



* Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WICANDERS® Garantien auf der Website.



fördert globale Nachhaltigkeit, Umwelthygiene und Umweltschutz

wood



Castle Raffia Oak

*B5P0001

1225 x 145 x 6 mm



Castle Toast Oak

*B5P1001

1225 x 145 x 6 mm



Castle Toast Oak

Tradition

Kein Problem. Bereit fürs echte Leben.

In einer offenen Küche muss sich eine stilvolle Atmosphäre und ein Gefühl des Wohlbefagens mit einer gewissen Sachlichkeit verbinden.

Dank **Hydrocork** müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen, ob Ihr Bodenbelag in Schönheit zu altern versteht und den Herausforderungen des Alltags gewachsen ist. Da er absolut wasserbeständig ist, macht es überhaupt nichts, wenn mal etwas danebengeht.

Er hat außerdem den Vorteil, dass er sich ideal für eine komplette Neugestaltung eignet, da Sie ihn direkt auf bereits vorhandenen Böden verlegen können. Oder verpassen Sie Ihrem gesamten Zuhause einen einheitlichen Look mit demselben Bodenbelag in Küche, Wohn- und Schlafzimmern sowie Bad.

Ihnen stehen klassische Holz-Looks zur Auswahl, die Sie mit industrieller, minimalistischer oder sogar rustikaler Ausstattung ergänzen können.



Eiche Natur

*B5T5001

1225 x 145 x 6 mm



*Auch im Fliesenformat 605 x 145 mm erhältlich, geeignet für Fischgrätverlegung.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.





Eiche „Sand“

*B5R1001

1225 x 145 x 6 mm



Wheat Oak

B5WR001

1225 x 195 x 6 mm



Kirsche „Linen“

*B5R0001

1225 x 145 x 6 mm



Buche Light“

*B5T0001

1225 x 145 x 6 mm



Fichte „Wheat“

*B5R3001

1225 x 145 x 6 mm

*Auch im Fliesenformat 605 x 145 mm erhältlich, geeignet für Fischgrätverlegung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Nordic

Dieser Stil zeichnet sich durch einfache und doch reichhaltige Dekorelemente aus. Sorgen Sie mit unterschiedlichen, schlicht gestalteten Stühlen für Abwechslung. Solche Ideen beleben einen Raum, ohne dass die Funktionalität darunter leidet. Diese Balance ist ein zentraler Bestandteil des Nordic-Designs.



Arcadian Artic Pine
B5WT001

1225 x 195 x 6 mm





Arcadian Artic Pine



Eiche „Claw Silver“

*B5V3001

1225 x 145 x 6 mm



Eiche „Limed Grey“

*B5T7001

1225 x 145 x 6 mm



Eiche „Cinder“

*B5R7001

1225 x 145 x 6 mm

*Auch im Fliesenformat 605 x 145 mm erhältlich, geeignet für Fischgrätverlegung.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Arcadian Soya Pine

*B5P4001

1225 x 145 x 6 mm



Arcadian Rye Pine

*B5P5001

1225 x 145 x 6 mm



Century Fawn Pine

*B5P7001

1225 x 145 x 6 mm



Century Morocco Pine

*B5P6001

1225 x 145 x 6 mm

Cottage

Orte, an denen das Leben gefeiert wird – jeden Tag.

Ein Fußbodenbelag kann entweder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder als dezenter Untergrund dienen, der andere Ausstattungselemente miteinander verbindet. Deshalb kommt es bei jedem neuen Gestaltungsvorhaben darauf an, eine klare Strategie zu verfolgen, die ein stimmiges Gesamtbild garantiert. Mit diesem Ziel vor Augen ist es ganz einfach, einem Raum eine ganz persönliche Note zu verleihen.

Ein Schlafzimmer sollte ein Gefühl von Entspannung und Behaglichkeit widerspiegeln und ausschließlich mit angenehmen Dingen verknüpft werden. Für einen modernen Cottage-Stil, bei dem der Bodenbelag dezent die Basis bildet, wählen Sie diesen am besten in dunkleren Farben. So können sich andere Einrichtungsgegenstände stärker davon abheben.



Rustic Fawn Oak



Rustic Fawn Oak
B5WU001
1225 x 195 x 6mm



Eiche Alaska"
*B5Q0001
1225 x 145 x 6mm



Light Dawn Oak
B5WS001
1225 x 195 x 6mm



Rustic Grey Oak
B5WV001
1225 x 195 x 6mm

*Auch im Fliesenformat 605 x 145 mm erhältlich, geeignet für Fischgrätverlegung.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.





Reclaimed

Holzoptiken der Retro Linie machen sich toll in Geschäftsräumen, zum Beispiel in einer Boutique oder einem Café.

Der kraftvolle, antik aussehende Bodenbelag verleiht jedem Raum Geschichte, Charakter und Aura.



Sylvan Gold Oak
B5L8001

1225 x 195 x 6 mm



Sylvan Brown Oak
B5WQ001

1225 x 195 x 6 mm



Sawn Bisque Oak
*B5P3001

1225 x 145 x 6 mm



Sawn Twine Oak
*B5P2001

1225 x 145 x 6 mm



*Auch im Fliesenformat 605 x 145 mm erhältlich, geeignet für Fischgrätverlegung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Eigenschaften

schützende Nuttschicht

hochaufgelöste Dekorschicht

stabile Vinylschicht

Flexible, isolierende Korkschicht mit PressFit-Verlegesystem

geprägte Vinyl-Unterlagenschicht



Oberflächen & Garantien



Geeignet für den stark beanspruchten Wohn- und Objektbereich.



* Bitte beachten Sie die Wicanders Garantiebedingungen auf unserer Website.



Technische Daten



Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit.



TÜV-PROFICERT-product Interior ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung, Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).



Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verbessern.



Eine Environmental Product Declaration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf der Öko-Bilanz und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt.



Global GreenTag Cert™ ist eine unabhängige Zertifizierung und ein Bewertungsschema für ökologische Produkte, die von den australischen und neuseeländischen Green Building Councils anerkannt wird. Mit der Zertifizierung werden Produkte in den Ecospecifier Global für ökologische Produkte aufgenommen.



Die **WICANDERS®** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de

schwimmende Verlegung			
			0,55 mm Nutzschrift 615 x 295 x 6 mm 1225 x 195 x 6 mm / 605 x 145 x 6 mm
Nutzungsklasse Wohnbereich Garantie Wohnbereich	ISO 10874	Klasse Jahre	
Nutzungsklasse Objektbereich Garantie Objektbereich	ISO 10874	Klasse Jahre	
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

Allgemeine Eigenschaften - ISO 10582 + EN 14085 + EN 14041

Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	8400
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Lichtbeständigkeit	ISO 105-BO2	Blaumaßstab	≥ 6

Klassifizierungseigenschaften - ISO 10582 + EN 14085

Abriebklasse	EN 660-1	Gruppe	Gruppe T
Nutzschriftstärke	ISO 24340	mm	0,55
Aufquellen	ISO 24336	%	≤ 15
Stuhllollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen

Sicherheitsmerkmale- EN14041

Brandverhalten	ISO 11925-2/ISO 9239-1	Klasse	Bfl-s1
Elektrostatisches Verhalten	EN1815	kV	nicht antistatisch
Rutsicherheit	EN13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	EN 14041	%	PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987 (a) / EN 423 (a)	Stufe	Stufe 0 (b)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	0,05
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16 dB
Fugenquellung (bei Feuchtigkeit)	IHD 423	mm	keine sichtbaren Veränderungen

(a) die Produkte wurden auf folgendes getestet: Desinfektionsmittel, Ethanol, Ammoniak, Zitronensäure, Jod, Petroleum, Spiritus

(b) Stufe 0 - Unverändert / Stufe 1 - ganz leichte Veränderungen / Stufe 2 - leichte Veränderungen / Stufe 3 - sichtbare Veränderungen / Stufe 4 - starke Veränderungen; ausgenommen mit Jod = Stufe 2
Für spezielle Einsatzbereiche kann der Bodenbelag auch mit geeignetem Klebstoff vollflächig verklebt werden.

Beste Ergebnisse mit Zubehörprodukten von WICANDERS®.



Kork-Trittschalldämmung

Noch mehr Komfort und Wärmedämmung

Kork-Trittschalldämmung verstärkt die ohnehin schon beeindruckende isolierende Wirkung Ihres Korkfußbodens und macht Ihre Wohnung noch gemütlicher. Außerdem erhöht Kork den Steh- und Gehkomfort, wirkt schalldämmend und verringert den Wärmeverlust. Kork macht Ihre Räume noch gemütlicher und behaglicher und verleiht Ihrem gesamten Zuhause eine wohnliche Atmosphäre.

Falls Sie eine Unterlage für Produkte aus dem WICANDERS® Stone Sortiment verwenden möchten, informieren Sie sich bitte auf der Website von WICANDERS® oder bei Ihrem Händler.

- Langlebig und stark belastbar
- Erhöht die Wärmedämmung im Fußboden
- Natürlich und nachhaltig
- Leicht zu verarbeiten und zu verlegen



Pflege

Die beste Pflege für lang anhaltende Schönheit.

Mit den Pflegeprodukten von WICANDERS® bleibt Ihr Fußboden lange makellos schön. Jedes dieser Produkte ist auf einen bestimmten Zweck abgestimmt und macht die Reinigung und Pflege Ihres Bodens kinderleicht.

Regelmäßige Pflege



Wicanders Soft Cleaner

Dieser milde Reiniger ist für die wöchentliche oder sogar tägliche Reinigung geeignet. Er entfernt Schmutz und Flecken, sodass sich keine Schmutzpartikel in den Fugen oder der Prägung festsetzen können.



Sockelleisten

Die perfekte Ergänzung für ein vollkommenes Ambiente.

Abgestimmt auf Ihren Fußboden sorgen die Sockelleisten von WICANDERS® für ein elegantes und harmonisches Raumgefühl. Ob im selben Farbton oder kontrastierend zu Ihrem Bodenbelag: Die Sockelleisten sind der ideale Übergang zwischen Boden und Wand.

Zum erhältlichen Sockelleistensortiment berät Sie gerne Ihr Händler.



ERSTELLT VON MENSCHEN, INSPIRIERT VON DER NATUR

Durch die Kombination aus moderner Technik und den beeindruckenden Eigenschaften von Kork gelingt WICANDERS® in einzigartiger Art und Weise die Balance zwischen Umweltschutz und der Schaffung innovativer Produkte.



Umweltfreundlicher Produktionsprozess – Beim Herstellungsprozess anfallende Korkreste werden in den Produktionsprozess zurückgeführt. Damit ist ein ökologisch einwandfreier Produktionsablauf garantiert.



Nutzung von Biomasse – Die beim Produktionsprozess anfallenden Korkreste werden zur Erzeugung von Biomasse verbrannt, die wiederum als wichtige Energiequelle für die nachhaltige Versorgung der WICANDERS® Produktionsanlagen zum Einsatz kommt.



Niedriger Kohlenstoffdioxid ausstoß – Aufgrund der natürlichen Fähigkeit von Kork, CO² zu binden, und in Kombination mit umweltfreundlichen Produktionsverfahren entwickelt WICANDERS® ökologisch effiziente Produkte mit geringem Kohlenstoffdioxid-Emissionsfaktor und trägt positiv zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt bei.



Raumluftqualität – Die phthalatfreien Produkte von WICANDERS® erhielten weltweit anerkannte Raumluft-Zertifizierungen, wie Greenguard und A+.



Negativer Treibhauseffekt – Der Großteil der Produkte von WICANDERS® trägt zur Verlangsamung der globalen Erderwärmung bei, da sie mehr CO₂ binden als sie ausstoßen.

KORK - DER NACHHALTIGE ROHSTOFF

Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die langsam wachsenden Bäume, die im Mittelmeerraum verbreitet sind und bis zu 200 Jahre alt werden, spielen eine wichtige Rolle für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung dieser Region.



Wahrhaftig umweltfreundlich - Die Gewinnung und anschließende Weiterverarbeitung von Kork ist außergewöhnlich nachhaltig, da der Baum während der Schälung nicht verletzt beschädigt oder gefällt wird und die Rinde nach jeder Ernte wieder nachwächst.



Positive Auswirkungen auf die Umwelt - Schätzungen gehen davon aus, dass die portugiesischen Korkeichenwälder (auf Portugiesisch: „montado“) 5 % des jährlichen CO²-Austoßes des Landes, ungefähr 4,8 Millionen Tonnen pro Jahr, absorbieren.




Kork für viele Generationen - Die Rinde der Korkeichen wird zum ersten Mal im Alter von 25 Jahren und dann alle neun Jahre per Hand geschält. Dieses Handwerk wird von Generation zu Generation weitergegeben.



Positive wirtschaftliche und soziale Auswirkungen - Die Korkernte findet regelmäßig und zyklisch statt und trägt zur ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete im Mittelmeerraum bei.




































Wirtschaftsmotor für ländliche Gebiete - Im Zusammenhang mit Korkanbau, -weiterverarbeitung und -produktion sind viele Arbeitsplätze in den ländlichen Teilen des Landes entstanden und die Menschen werden ermutigt, sich in den ländlichen Regionen niederzulassen.








Wicanders Produktorganisation

		Dekor					
		cork		wood		stone	
Sortiment	Go	 	  	  			
	Essence	 	 	 			
	Resist	—	 	—			
	Resist ⁺	—	  	  			
	Hydrocork	—	  	  			
	Pure	  	—	—			
	Parquet	—	 Engineered wood		—		

 stark beanspruchter Wohnbereich

 gering beanspruchter Objektbereich


 normal beanspruchter Objektbereich

 stark beanspruchter Objektbereich

 Einstiegsprodukte

 vollflächige Verklebung

 Mehr Kork

 Wasserfest



WICANDERS®

Nature at your feet



AMORIM

AMORIM Deutschland GmbH
germany.ar.de@amorim.com
www.wicanders.de

