

neo
vario

www.neo-vario.de



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2019**

Das neuartige
Wand- und Bodenelement
zum Renovieren und Modernisieren
in Bad, Küche, Flur ...

Die echte Alternative zu

- Duschwände auskleiden ...
- Toiletten modernisieren ...
- Fliesenspiegel setzen ...
- Eingangsbereiche verschönern ...



Naturstein und Fliese



- Wohnräume gestalten ...
- Fliesenflächen renovieren ...
- Bäder erneuern ...
- Küchenboden auswechseln ...
- Kellerräume ausbauen ...



**Für Wand, Boden
und Ihre Ideen ...**

Alle Vorteile einer Keramikfliese und noch viel mehr...

- Einfaches Verkleben auf Wand und Boden
- Elegante Mikrofuge, kein Verfugen nötig
- Zuschnitt mit Cuttermesser
- Wasserfest und pflegeleicht
- Alte Fliesen einfach überkleben
- Wesentlich leichter als eine Keramikfliese
- Geräuschloses, staubfreies Verlegen
- Wasserabweisendes Profilsystem
- Problemloses Verlegen großer Plattenformate
- Einfaches Verarbeiten ohne Maschinen
- Langlebig wie eine Keramikfliese
- Dimensionsstabil


CERAMIN® – der neue Verbundstoff

- Wasserfest
- PVC-frei
- Schadstofffrei
- Ökologisch
- 100 % wiederverwertbar
- Problemlos recycelbar
- Leichtgewichtig
- Geprüfte Qualität made in Germany


Zeitlos und stilsicher

Die neuartige Wand- und Bodenfliese NEO Vario ist in vier verschiedenen Formaten und einer großen Auswahl hochwertiger Dekore erhältlich.


30x60 cm



40x80 cm



40x120 cm



20x130 cm



So einfach geht's!




www.blauer-engel.de/uz120




1.

Untergrund säubern und fachgerecht vorbehandeln. Vorhandene Fliesen müssen nicht entfernt werden, einfach überkleben.



2.


Kleber nach Anweisung aufbringen, NEO Vario verlegen. Zuschnitt einfach mit Cuttermesser.



3.


Reinigen – fertig. Kein Verfugen, kein Nachbehandeln notwendig.

Verlegen und fertig...



Wasserabweisendes Profilsystem

... Verfugen unnötig!




Elegante Mikrofuge



Schau an. Das NEO-Vario-Erklärvideo auf youtube

Eine ausführlich bebilderte Montageanleitung liegt jedem NEO Vario Paket bei.

Formatkollektion 40/120 [392x1.180mm]



● 45851 Cosmo




● 45852 Vanity



● 45853 Marron



● 45854 Bianco



● 45855 Delphi



● 45856 Urbana



45851 Cosmo

Formatkollektion 40/80 [392x780 mm]




● 45832 Casa



● 45833 Athene



● 45834 Yakari



● 45835 Nero



● 45836 Celaya



● 45837 Triton



45837 Triton (Wand) + 45838 Arigato (Boden)

Formatkollektion 40/80 [392x780 mm]



● 45838 Arigato



● 45839 Riviera



● 45840 Marino



45840 Marino

Formatkollektion 30/60 [315x642mm]



● 45841 Repello



● 45842 Prima



● 45843 Malerva



● 45844 Venus



● 45845 Breccia



● 45846 Bianco



45845 Breccia

Formatkollektion 20/130 [208x 1.294 mm]




● 47498
Pinie



● 47499
Altholz



● 47500
Lärche



● 47501
Eiche



45852 Vanity (Wand) + 47500 Lärche (Boden)

Formatkollektion 20/130 [208x 1.294 mm]



● 47502
Zeder



● 47503
Tulipier




● 47505
Barrique



47505 Barrique

Empfohlenes Montagezubehör



● Zahnpachtel

B1: Standarduntergrund: 400–500 g/m²
 B3: rauer Untergrund: 500–600 g/m²
 C1: alte Fliesen 800–1000 g/m²



● Optionale Werkzeuge u. Zubehör: 1 Senklot, 2 Cuttermesser, 3 Winkel, 4 Schmiege, 5 Bleistift, 6 Maßband, 7 Spachtel, 8 Richtschnur, 9 Topfbohrer, 10 Zahnpachtel, 11 Wasserwaage, 12 Klebstoff, 13 Silikonkartusche, 14 Abstandskeile, 15 Dichtanstrich, 16 Dichtband.




● Silikondichtmasse



● Mit Silikonfuge ausgestaltete Innenecke




● Hybrid-Vielzweck-Klebstoff
 Gebindeeimer oder Kartusche



● Abschlussprofil Edelstahl
 für Außenecke

Alte Fliesenflächen einfach überkleben.



Garantie



Hochbelastbar



Stärke



Wasserabweisendes
Profilsystem




Mikrofuge



Oberflächen-
versiegelung



Wasserfest



UV-Licht-beständig



Pflegeleicht



Rutschfestigkeit



Hergestellt in
Deutschland



www.blauer-engel.de/uz120




Vorher



Nachher

Alte Fliesen einfach überkleben!

Erhältlich bei:



CLASSEN INNOVATION
TECHNOLOGY
DESIGN

Classen Gruppe
Werner-von-Siemens-Straße 18–20
D-56759 Kaisersesch (Germany)
Tel. +49 2653 980-0
info@classen.de
www.classen.de