






# RHINO CLICK


SKABEN -BREMEN-





## RHINO CLICK: Idealer Renovierungsboden

- + Nur 4,5mm und 6mm Gesamtstärke
- \* Problemlos über vorhandene Fliesen verlegbar
- + Verlegung auf vorhandenem Estrich ohne aufwendige Vorbereitung des Untergrundes
- \* Schnelle, einfache und sichere Verlegung mit dem innovativen I4F drop down Klicksystem
- + Diese einzigartige Klickverbindung ist 3x stärker, als die herkömmlicher Designbeläge
- \* Integrierte Trittschalldämmung sorgt für leisen und angenehmen Gehkomfort
- \* Keine Akklimatisierung vor der Verlegung notwendig
- \* Geeignet für die Verlegung in Wintergärten und in Räumen mit bodentiefen Fenstern zur Südseite. Freigegeben für 80 Grad Oberflächentemperatur über 6 Stunden.
- \* Kann ohne Übergangsschienen in Türdurchgängen verlegt werden
- \* Verlegung von Flächen bis 400m² **ohne Dehnungsfuge. 5mm Abstand** zu allen festen und aufstehenden Bauteilen einhalten (Wand, Heizingsrohre u.s.w.)
- + Für Feuchträume geeignet. 100% wasserbeständig
- Für Fuβbodenheizung geeignet
- \* 100% Phthalatfrei (Keine schädlichen Weichmacher)
- + 100% Recycelbar











Du bist nur einen Klick vom neuen Einrichtungsstil entfernt.

# **RHINO CLICK 30**

Die perfekte Renovierungslösung für Ihr Projekt.

Die neueste Generation von Designbelägen mit integriertem Trittschall (Gesamtstärke: 4,5mm – Nutzschicht: 0,30mm – Trittschallverbesserung: 21dB)




# **RHINO CLICK 55**

Entwickelt, um das Beste zu sein.

Die neueste Generation von Designbelägen mit integriertem Trittschall (Gesamtstärke: 6,0mm – Nutzschicht: 0,55mm – Trittschallverbesserung: 22dB)

Eine einzigartige Qualität für Ihr schönstes Zuhause.





Beton Dunkelgrau






Heritage Eiche Natürlich

RHCL3003 | 177.8 x 1219.2 mm



Edle Eiche Greige

RHCL3004 | 177.8 x 1219.2 mm



















































RHCL5509 | 185 x 1212 mm















### PRODUKT VORTEILE



+ Problemlos über vorhandene Fliesen verlegbar



→ Schnelle, einfache und sichere Verlegung mit dem innovativen I4F drop down Klicksystem



 Integrierte Trittschalldämmung sorgt für leisen und angenehmen Gehkomfort



- + Geeignet für die Verlegung in Wintergärten
- ★ Verlegung von Flächen bis 400m² ohne Dehnungsfuge



Drop down Klicksystem



Klickverbindung 3x starker



Für Fuβbodenheizung geeignet



100% Recycelbar



Phthalatfrei



Für Feuchträume geeignet. 100% wasserbeständig



Gesamtstarke Rhino Click 30



Nutzschicht Rhino Click 30



Garantie Rhino Click 30



Gesamtstarke Rhino Click 55



Nutzschicht



Garantie Rhino Click 55



### **SKABEN**

BreBo Handelskontor GmbH Arsterdamm 72a 28277 Bremen - Germany Tel: +49 (0)421 - 40889740 Email: info@parkettkaiser.de www.parkettkaiser.de