

windmüller flooring products WFP GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20090833 | 12/2016

Stage of life

wineo

wineo

wineo 1000
PURLINE BIOBODEN

**BESTE ZUTATEN FÜR
GESUNDES LEBEN**

wineo



JETZT NEU!
MULTI-LAYER
XXL
AUF SEITE 20

**BESTE ZUTATEN FÜR
GESUNDES LEBEN**

Valley Oak Soil
wineo 1000 wood | PL041R
wineo 1000 wood | PLC041R
wineo 1000 wood XXL | MLP041R



FÜR MODERNE ZUHAUSEGENIESSER

Stress und Hektik bestimmen häufig mal den Alltag.

**Umso wichtiger ist es, einen Ort zu haben, wo wir alle unsere
Akkus aufladen können. Unser Zuhause. Hier können wir
unbeschwert sein und das machen, was uns allen gut tut.**

NATÜRLICH FÜR MICH.

Wenn man hohe Ansprüche ans Leben und Wohnen hat, dann darf es manchmal ein bisschen mehr sein. Das gilt für das Interieur wie für den Boden. Ökologisch sollte er sein. Am liebsten langlebig. Für vieles offen. Ohne Kompromisse beim Design. Also klar: Ausdruck des eigenen Geschmacks.

Anspruchsvolle Wohnziele lassen sich mit dem einmaligen PURLINE Bioboden von wineo perfekt verwirklichen. Denn PURLINE ist mit Liebe aus natürlichen Rohstoffen gemacht. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern sieht auch richtig lecker aus. Eben beste Zutaten für meine „Stage of life“.



VON DER NATUR INSPIRIERT – FÜR DAS LEBEN GEMACHT

Hochwertig, langlebig und verdammt gut – PURLINE Bioboden ist derzeit der wahrscheinlich ökologischste elastische Bodenbelag auf dem Markt. PVC-frei: Ohne Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel. Dafür mit Kreide, Raps- oder Rizinusöl. Er ist geruchsneutral und nahezu emissionsfrei, gesundheitlich völlig unbedenklich und trotzdem extrem beständig gegen Lösungsmittel, Chemikalien und Witterungseinflüsse. Eben aus besten Zutaten.

RAPS- ODER RIZINUSÖL



Natürlich und nachwachsend –
der perfekte Ersatz für Weichmacher und Rohöl

KREIDE



Ungefährlich und besonders fein –
ein optimaler Füllstoff



BESTE ZUTATEN FÜR FRISCHE WOHNIDEEN

Ein Boden aus natürlichen Rohstoffen – das überzeugt viele.
Aber ein Boden, der unglaublich viel aushält – das beeindruckt jeden.
Kommen Sie auf den Geschmack!



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: selbst schwere Möbel hinterlassen keine Spuren.



UV-BESTÄNDIG

Auch bei Sonneneinstrahlung: Der Bioboden verändert sich nicht.



PFLEGELEICHT

Spielend leicht zu reinigen: Dank der Polyurethan Oberfläche.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In Küche oder Bad: PURLINE Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine angenehme Raumakustik.



GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: geprüfte und bestätigte Rutschfestigkeit.



FUSSBODENHEIZUNG

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche behagliche Wärme.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: Keine unangenehmen Gerüche und gefährliche Ausdünstungen.

DAS NATURTALENT FÜR ZUHAUSE

Erstmalig gibt es den PURLINE Bioboden auch für den privaten Wohnbereich mit Nutzungsklasse 32. Das Tolle daran: Mit der neuen Kollektion wineo 1000 ziehen die hervorragenden Eigenschaften in puncto Nachhaltigkeit und Langlebigkeit gleich mit ein. Ob man jetzt Eiche oder Pinie, Beton oder Schiefer lieber mag – bei 20 stilvollen Holz- und 8 edlen Steindesigns ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei.



ZUM KLEBEN ODER KLICKEN

Mit der wineo 1000 gibt es den ökologischen Bodenbelag neben einer Klebevariante jetzt auch zum Klicken mit der bewerten Connect-Technologie oder neu als Multi-Layer mit der LocTec® Verriegelung.

Und das bedeutet maximale Flexibilität für jedes Zuhause.

- schnell verlegt dank LocTec® oder Connect Verriegelung
- keine störenden Gerüche
- keine schmutzigen Hände
- sofort begehbar
- leicht zurückzubauen

DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet heute mehr als ein exzellentes Produkt. Daher bieten wir unseren Kunden auch ein Höchstmaß an Transparenz. Und somit das Plus an Sicherheit.

- komplett „Made in Germany“
- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung der Planke
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck auf jeder Planke
- wineo 1000 nutzt Polyurethan-Technologie. Diese Oberfläche bietet hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

MADE IN GERMANY

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Nordic Pine Style
Kleben: PL049R
Klicken: PLC049R
 Fußleiste 14,5/50: 30060522



Malmoe Pine
Kleben: PL019R
Klicken: PLC019R
 Fußleiste 14,5/50: 30060425



Arctic Oak
Kleben: PL008R
Klicken: PLC008R
 Fußleiste 14,5/50: 30060414



Ascona Pine Nature
Kleben: PL052R
Klicken: PLC052R
 Fußleiste 14,5/50: 30060515



BESTE ZUTATEN FÜR UNBESCHWERTES GENIESSEN

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Island Oak Moon
Kleben: PL045R
Klicken: PLC045R
 Fußleiste 14,5/50: 30060519



Calistoga Grey
Kleben: PL003R
Klicken: PLC003R
 Fußleiste 14,5/50: 30060409



Valley Oak Mud
Kleben: PL042R
Klicken: PLC042R
 Fußleiste 14,5/50: 30060526



Patina Teak
Kleben: PL046R
Klicken: PLC046R
 Fußleiste 14,5/50: 30060523



BESTE ZUTATEN IN IHRER SCHÖNSTEN FORM

Calistoga Grey
 wineo 1000 wood | PL003R
 wineo 1000 wood | PLC003R
 wineo 1000 wood XXL | MLP003R

wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²



1295 × 195 mm



Nordic Pine Modern
Kleben: PL050R
Klicken: PLC050R
 Fußleiste 14,5/50: 30060521



Traditional Oak Brown
Kleben: PL051R
Klicken: PLC051R
 Fußleiste 14,5/50: 30060525



Calistoga Cream
Kleben: PL054R
Klicken: PLC054R
 Fußleiste 14,5/50: 30060410



Island Oak Sand
Kleben: PL044R
Klicken: PLC044R
 Fußleiste 14,5/50: 30060520

BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES ARBEITEN

Calistoga Cream
 wineo 1000 wood | PL054R
 wineo 1000 wood | PLC054R
 wineo 1000 wood XXL | MLP054R



wineo 1000 wood

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 × 200 mm


Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²




1295 × 195 mm




Valley Oak Soil
Kleben: PL041R
Klicken: PLC041R
 Fußleiste 14,5/50: 30060527



Dakota Oak
Kleben: PL017R
Klicken: PLC017R
 Fußleiste 14,5/50: 30060423



Garden Oak
Kleben: PL005R
Klicken: PLC005R
 Fußleiste 14,5/50: 30060411



Island Oak Honey
Kleben: PL043R
Klicken: PLC043R
 Fußleiste 14,5/50: 30060518



BESTE ZUTATEN FÜR GESCHMACKVOLLES LEBEN

Dakota Oak
 wineo 1000 wood | PL017R
 wineo 1000 wood | PLC017R
 wineo 1000 wood XXL | MLP017R

wineo 1000 wood

Verlegetart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Planken / Paket: 20/5,19 m²



1298 x 200 mm

Verlegetart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Planken / Paket: 8/2,02 m²




1295 x 195 mm



Carmel Pine
Kleben: PL048R
Klicken: PLC048R
 Fußleiste 14,5/50: 30060516



Summer Beech
Kleben: PL047R
Klicken: PLC047R
 Fußleiste 14,5/50: 30060524



Canyon Oak
Kleben: PL007R
Klicken: PLC007R
 Fußleiste 14,5/50: 30060413



Calistoga Nature
Kleben: PL001R
Klicken: PLC001R
 Fußleiste 14,5/50: 30060407



BESTE ZUTATEN FÜR UNGETRÜBTE BODENFREUDE

VON ALLEM DAS BESTE

Jetzt ist noch mehr für Sie drin – wir haben wineo 1000 einfach XXL gemacht. Als Multi-Layer mit integrierter Dämmmatte. Und wie immer aus besten Zutaten.

Die Weltneuheit: PURLINE Bioboden ist auch als Multi-Layer im XXL-Dielenformat ideal für Zuhause. Extrem pflegeleicht und robust. Quellgeschützt dank HDF-Trägerplatte. Mit LocTec® Verriegelungssystem schnell verlegt. Und mit 9mm Aufbauhöhe perfekt für Unebenheiten. Auch bei Fußbodenheizungen.

- 10 ausgewählte Holzdekore aus der stilvollen wineo 1000 wood Kollektion
- Stabiler 9mm Multi-Layer – ideal um Unebenheiten zu überbrücken
- Schnell verlegt dank des LocTec® Verriegelungssystems
- Integrierte Dämmmatte zur zusätzlichen Reduzierung des Geh- und Trittschalls
- Elegante und hochwertige Landhausdielenoptik
- Erstmals und exklusiv im PURLINE Portfolio: das 1845x237 mm große XXL-Dielenformat
- Die ideale Ergänzung der wineo 1000, dem PURLINE Bioboden für Zuhause

MEHR DRIN – BESTE ZUTATEN

Keine Weichmacher, keine Lösungsmittel, kein Schnickschnack – wineo PURLINE Bioboden ist derzeit wahrscheinlich der ökologischste elastische Bodenbelag auf dem Markt.

MEHR DRAN – GROSS, GRÖßER, XXL

1845x237 mm pure Eleganz – hochwertig, einmalig und in edler Landhausdielenoptik. Das macht Eindruck.

MEHR DRAUF – DIE V4-FUGE

Umlaufend und lackiert – die exklusive V4-Fuge sorgt für eine beeindruckende und ganz besondere Optik. Das wirkt.

MEHR DRUNTER – INTEGRIERTE DÄMMMATTE

Ökologisch und konstant gut – die integrierte Dämmmatte reduziert Geh- und Trittschall auf ein Minimum. Das schont die Nerven.

wineo 1000 wood XXL

Verlegeart: Klicken

Produktstärke: 9mm

Planken / Paket: 5/2,19m²



Multi-Layer


1845 x 237 mm



Garden Oak
Klicken: MLP005R
Fußleiste 14,5/50: 30060411



Island Oak Sand
Klicken: MLP044R
Fußleiste 14,5/50: 30060520



Canyon Oak
Klicken: MLP007R
Fußleiste 14,5/50: 30060413



Traditional Oak Brown
Klicken: MLP051R
Fußleiste 14,5/50: 30060525



Island Oak Moon
Klicken: MLP045R
Fußleiste 14,5/50: 30060519



Valley Oak Soil
Klicken: MLP041R
Fußleiste 14,5/50: 30060527



Calistoga Cream
Klicken: MLP054R
Fußleiste 14,5/50: 30060410



Calistoga Grey
Klicken: MLP003R
Fußleiste 14,5/50: 30060409



Dakota Oak
Klicken: MLP017R
Fußleiste 14,5/50: 30060423



Calistoga Nature
Klicken: MLP001R
Fußleiste 14,5/50: 30060407

wineo 1000 stone

Verlegetart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Fliesen / Paket: 14/4,86 m²



862 × 402 mm

Verlegetart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Fliesen / Paket: 6/2,05 m²



859 × 397 mm



Stockholm Loft
Kleben: PL055R
Klicken: PLC055R



Mocca Cream
Kleben: PL039R
Klicken: PLC039R



Venice Harbour
Kleben: PL056R
Klicken: PLC056R



Milan Opera
Kleben: PL059R
Klicken: PLC059R



BESTE ZUTATEN FÜR NATÜRLICHE WIDER- STANDSKRAFT

wineo 1000 stone

Verlegetart: Kleben
Produktstärke: 2,2 mm
Fliesen / Paket: 14/4,86 m²




Verlegetart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Fliesen / Paket: 6/2,05 m²



Paris Art
Kleben: PL057R
Klicken: PLC057R



Puro Silver
Kleben: PL028R
Klicken: PLC028R






Manhattan Factory
Kleben: PL058R
Klicken: PLC058R



Scivaro Slate
Kleben: PL038R
Klicken: PLC038R





BESTE ZUTATEN FÜR ÜBERZEUGENDE AUFTRITTE


Kollektion	wineo 1000 wood	wineo 1000 wood XXL	wineo 1000 stone
Verlegeart	Kleben 	Klicken 	Multi-Layer zum Klicken 
Format	1298 x 200 mm	1295 x 195 mm	1845 x 237 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm
Planken / Paket	20 / 5,19 m ²	8 / 2,02 m ²	5 / 2,19 m ²
Pakete / Palette	48 / 249,12 m ²	48 / 96,96 m ²	48 / 105,12 m ²
Gewicht	3,6 kg / m ²	9 kg / m ²	8,7 kg / m ²
Nutzungsklasse	23 / 32	23 / 32	23 / 32




wineo 1000 wood

 1298 x 200 mm

 1295 x 195 mm


 Multi-Layer 1845 x 237 mm

wineo 1000 stone

 862 x 402 mm

 859 x 397 mm

Produktaufbau wineo 1000 zum Kleben




- 1 Oberflächenstruktur** versch. Prägungen
- 2 Deckschicht** Polyurethan
- 3 Dekor** Dekorpapier
- 4 Stabilisierung** Glasfaserarmierung
- 5 Grundsicht** Polyurethan
- 6 Stabilisierung** Fleece-TEC System

Produktaufbau wineo 1000 zum Klicken



- 1 Oberflächenstruktur** versch. Prägungen
- 2 Deckschicht** Polyurethan
- 3 Dekor** Dekorpapier
- 4 Stabilisierung** Glasfaserarmierung
- 5 Grundsicht** Polyurethan
- 6 Profilverbindung** Connect Technologie
- 7 Stabilisierung** Glasfaserarmierung

Produktaufbau wineo 1000 wood XXL Multi-Layer zum Klicken



- 1 Oberflächenstruktur** versch. Prägungen
- 2 Deckschicht** Polyurethan
- 3 Dekor** Dekorpapier
- 4 Grundsicht** Polyurethan
- 5 Trägerplatte** Aqua-Protect®
- 6 Profilverbindung**
 - LocTec® Technologie
 - Fold-Down Verriegelung kurze Seite
- 7 Authentische Fugenoptik V4**
- 8 Dämmmatte** Sound-Protect Eco



Calistoga Cream
 wineo 1000 wood | PL054R
 wineo 1000 wood | PLC054R
 wineo 1000 wood XXL | MLP054R



ZUBEHÖR

KLEINE DETAILS, GROSSE WIRKUNG.

Geben Sie Ihrem wineo Bioboden das passende Finish. Mit speziell zugeschnittenen Fußleisten und Unterlagsmaterial für eine optimale Raumakustik.

FUSSLEISTENSORTIMENT

- farblich perfekt abgestimmte Leisten für alle Holzdekore
- wasserfest
- dank Clipholder-Befestigungssystem im Handumdrehen befestigt

WASSER-
FEST!



Fußleiste 14,5/50
Recyclat-Träger
14,5 x 50 x 2400 mm
VE = 4 Stück

Art.-Nr. 30020241
VE = 30 Clips / ca. 15 lfm.
Mindestbestellmenge = 1 VE

DÄMMMATTE silentCOMFORT FÜR WINEO 1000 ZUM KLICKEN

- aus bis zu 90 % natürlichen Rohstoffen
- dauerhaft hervorragende Trittschalleigenschaften
- Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- Erhöhung des Verlegekomforts
- optimal geeignet für Fußbodenheizung



Trittschallminderung bis zu 14 dB im System mit wineo Bioboden zum Klicken



BESTE ZUTATEN FÜR IHREN ERFOLG

Gemeinsam geht vieles leichter. Deshalb bieten wir unseren Partnern neben einem kompetenten technischen Support und attraktiven Seminar-Angeboten ein umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen.



DIESE MARKETINGTOOLS ERWARTEN SIE FÜR DIE WINEO 1000:

- Drehkollektion
- Musterkarte
- Musterkoffer
- POS Display
- Prospekt
- u.v.m.

WEB-HIGHLIGHTS

- Bodenfinder
- Showroom mit Referenzen und Bodenplaner
- Händlersuche
- Downloadbereich
- Newsletter
- Videoportal mit Online-Tutorial – Sehen sich sich an, wie einfach die wineo 1000 zu verlegen ist:

**Jetzt entdecken unter
www.wineo.de!**