



CLASSEN DESIGN FLOORING



HELLO,
MY NAME
IS...



A NEW POINT OF VIEW

NEO by Classen...

...wurde von einem der weltweit führenden Laminatfußboden-Hersteller entwickelt. Diese neue Designboden-Generation führt die herausragenden Eigenschaften aus den Welten der Laminate und der Vinyldesignböden zusammen. NEO by Classen ist wasserfest und äußerst robust, PVC-frei, frei von Weichmachern, recyclebar, öko-logisch und ausschließlich made in Germany.

NEO by Classen ist „The New Generation of Design Flooring“.

Die Basis von NEO by Classen bildet ein neuer Biwerkstoff, das so genannte Composite Solid Fibreboard, kurz CSF, das einen Design-Bodenbelag mit einem hohen Maß an Wohnraumökologie ermöglicht. Ein neuer Boden ganz im Sinne der Zeit.


NEO by Classen...

...has been developed by one of the world's leading manufacturers of laminate flooring. This new generation of design flooring brings together outstanding characteristics from the worlds of laminate and vinyl design flooring. NEO by Classen is waterproof and extremely robust, PVC-free, free from plasticisers, can be recycled, is ecological and exclusively made in Germany.

NEO by Classen is "The New Generation of Design Flooring".

NEO by Classen is based on a new biological material, so-called Composite Solid Fibreboard, or CSF for short, which makes it possible to create ecological design flooring for residential applications. An innovative flooring that is defined by the times.







ENJOY
NATURE

Holz ist die Basis, natürlich und aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Mit einem Polymer werden die naturbelassenen Holzfasern ummantelt und dann zu dem komprimiert, was NEO by Classen wirklich ausmacht: das neu entwickelte Composite Solid Fibreboard. Die robuste, ökologische Grundlage für eine neue, PVC-freie Designboden-Generation: NEO by Classen.

Natural wood from sustainable forestry forms the basis. The natural finish wood fibres are coated with a polymer and then compressed to form the material that really defines NEO by Classen: the newly developed Composite Solid Fibreboard. The robust, ecological base for a new PVC-free generation of design flooring: NEO by Classen.

LET IT RAIN

Nasse Stiefel nach einem ausgedehnten Spaziergang im verregneten Wald oder heroische Seeschlachten der Kinder in der Badewanne können diesem Boden nichts anhaben.

NEO by Classen ist wasserresistent und pflegeleicht.

Neither wet boots following a long walk in the rainy woods nor heroic sea battles by floor.

NEO by Classen is water-resistant and easy to care for.







MORE FACTS

Dank seiner herausragenden Eigenschaften ist NEO by Classen der Bodenbelag für ALLE Wohnbereiche: hochbelastbar und strapazierfähig für Flur und Küche, fußwarm, hygienisch und ökologisch für Kinderzimmer und Schlafräume, elegant und edel wirkend in repräsentativen Räumen. Wo auch immer NEO by Classen verlegt wird, in jedem Raum einer Wohnung zeigt dieser Boden sein Potenzial.

Its outstanding properties make NEO by Classen the ideal flooring for ALL residential applications: heavy-duty and durable for hallways and kitchens, warm underfoot, hygienic and ecological for children's rooms and bedrooms, elegant and classy in representative rooms. No matter where NEO by Classen is laid, this flooring reveals its potential in every room in the house.



Äußerst widerstandsfähig, robust und solide – eben solid as a rock – zeigt sich NEO by Classen. Allerdings mit entscheidenden Vorteilen: Die authentischen NEO by Classen Steinfliesen-De- kore sind bedeutend leichter zu transportieren und zu verlegen, vor allem sind sie wesentlich fußwärmer als ihre natürlichen Vorbilder. In der Optik unterscheiden sie sich aber kaum von den Originalen.

NEO by Classen is extremely durable, robust and solid – as solid as a rock, so to speak. It does have decisive advantages over rocks, however: the authentic NEO by Classen stone tile decors are significantly lighter to transport and to lay as well as being much warmer underfoot than their natural models, although they can hardly be distinguished from the originals in terms of appearance.


SOLID
AS A
ROCK





NEO_stone 16 | 638 x 311 mm | Art.Nr.: 35811





Dunkler Schiefer oder Granit, heller Sandstein oder purer Sichtestrich: die Steindecor-Kollektion von NEO by Classen bietet Ihnen eine große Auswahl an Möglichkeiten zur kontrastreichen, markanten Raumgestaltung. Umlaufende Fasen und fühlbare, steintypische Strukturen ergänzen die hochwertige Optik und Haptik der Steinfliesen.

Dark slate or granite, light sandstone or pure exposed screed: the stone decor collection from NEO by Classen offers you a wide range of possibilities for high-contrast and striking room design. 4-side bevelled edges and structures typical of stone that you can really feel supplement the high-quality look and haptics of the stone tiles.

STONE 10

| There are two different skirting board models available. |
| Zwei verschiedene Fußleistenmodelle erhältlich. |


NEO_stone 13 | Art.Nr. 35815



NEO_stone 11 | Art.Nr. 35816



NEO_stone 12 | Art.Nr. 35813





STONE 10

| Zwei verschiedene Fußleistenmodelle erhältlich. |
| There are two different skirting board models available. |


NEO_stone 15 | Art.Nr. 35814

NEO_stone 14 | Art.Nr. 35812

NEO_stone 16 | Art.Nr. 35811

NEO_stone 17 | Art.Nr. 35810





INTO THE WOODS

NEO by Classen zeigt mit seinen Holzdekor-Gesicht. Denn er ist ein Bodenbelag auf Basis naturbelassenen Holzes. Lassen Sie sich von den authentischen Holzdekoren begeistern: mal rustikal-antik, mal ebenmäßig-modern, auf jeden Fall aber aufregend anders. Die strukturierte Sealtec-Oberfläche unterstützt die Optik mit fühlbaren Strukturen.

NEO by Classen shows its colours with its wood decors. Because it is a flooring based on natural finish wood. Allow yourself to be inspired by the authentic wood decors: everything from the rustic-antique to the smoothly modern - but all certainly excitingly different. The structured Sealtec surface emphasises the look with structures you can feel.





NEO wood 14 | 1290 x 174 mm | Art.Nr.: 35801

Knorriges Lagerholz mit Sprüngen und Rissen; Riefen, die beim Fräsen entstanden sind; Oberflächen mit Dellen und Kerben oder glatt gehobelt und ruhig in der Maserung – so stellt sich die Vielfalt überaus authentischer Holzdekore in dieser Kollektion von NEO by Classen vor.
Wählen Sie das Dekor, das zu Ihrem Einrichtungsstil passt, setzen Sie mit dem Boden aufregende Kontraste und Akzente, sowohl in Dekor als auch Farbe. NEO by Classen hält alle Möglichkeiten für Sie bereit. Die Oberflächenstrukturen und die umlaufenden Fasen an Jeder einzelnen Diele verstärken die natürliche Wirkung der Dekore aus der Kollektion Wood.

Gnarled stored wood with clefts and cracks; grooves produced by milling; surfaces with dents and scars or planed smooth and with an even grain – this is the wide range of authentic decors offered by the NEO by Classen collection.
Choose the decor to match your furnishing style, use the flooring for exciting contrasts and highlights both in terms of decor and colour. NEO by Classen offers you all these options. The surface structures and 4-side bevelled edges on each individual plank underline the natural effect of the decors from the Wood collection.



WOOD 10

NEO_wood 11 | Art.Nr.: 35788

| Zwei verschiedene Fußleistenmodelle erhältlich.

NEO_wood 12 | Art.Nr.: 35800

| There are two different skirting board models available.

 **NEO_wood 13** | Art.Nr.: 35793



WOOD 10

NEO_wood 14 | Art.Nr.: 35801

| Zwei verschiedene Fußleistenmodelle erhältlich.

NEO_wood 15 | Art.Nr.: 35791

| There are two different skirting board models available.

NEO_wood 16 | Art.Nr.: 35808



WOOD 20

NEO_wood 21 | Art.Nr.: 35794

| Zwei verschiedene Fußleistenmodelle erhältlich.

NEO wood 22 | Art.Nr.: 35795

| There are two different skirting board models available.

 **NEO_wood 23** | Art.Nr.: 35790



WOOD 30

NEO_Wood 31 | Art.Nr.: 35805

| Zwei verschiedene Fußleistenmodelle erhältlich.

 **NEO_Wood 32** | Art.Nr.: 35797

| There are two different skirting board models available.

NEO_Wood 33 | Art.Nr.: 35792



WOOD 40

NEO_wood 41 | Art.Nr.: 35802

| Zwei verschiedene Fußleistenmodelle erhältlich.

NEO wood 42 | Art.Nr.: 35806

| There are two different skirting board models available.

NEO_wood 43 | Art.Nr.: 35807



WOOD 50

NEO_wood 51 | Art.Nr.: 35798

| Zwei verschiedene Fußleistenmodelle erhältlich.

NEO wood 52 | Art.Nr.: 35796

| There are two different skirting board models available.

NEO_wood 53 | Art.Nr.: 35799

A photograph showing three wooden oars resting diagonally across a rustic wooden surface. The oars have different finishes: one is light-colored, another is stained dark brown, and the third has a striped pattern near the handle. The background consists of vertical wooden planks.

WOOD 60



 NEO_Wood 61 | Art.Nr.: 35803

| Zwei verschiedene Fußleistenmodelle erhältlich.

 NEO_Wood 62 | Art.Nr.: 35804

| There are two different skirting board models available.

 NEO_Wood 63 | Art.Nr.: 35809

CHARACTERISTICS



100%
ÖKOLOGISCH
100%
ECOLOGICAL



PVC-FREE
~~PVC~~



RECYCLABLE
RECYCLBAR

Zur Herstellung aller holzbasierten CLASSEN Fußböden werden garantiert keine importierten Tropenhölzer verwendet. Das Holz zur Herstellung von CLASSEN Böden stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
It is guaranteed, that no imported tropical timber is used for the manufacture of CLASSEN floorings.
The wood for the manufacture of CLASSEN floorings originates from sustainable forestry.



WASSERFEST
WATER RESISTANT




PFLEGE-LEICHT
EASY TO CLEAN



ANGE-NEHMER RAUMKLANG
PLEASANT AMBIENT SOUND



FUSSWARM
WARM TO TOUCH



UV-LICHT-BESTÄNDIG
RESISTANCE TO UV RADIATION



GARANTIE
GUARANTEE




HOCH-BELASTBAR
NACH EN 16511
HARD WEARING
EN 16511



STÄRKE
THICKNESS



UM-LAUFENDE FASE
4-SIDE BEVELLED EDGE
STRUCTURIERTE OBERFLÄCHE
STRUCTURED SURFACE



DIELEN-FORMAT:
1290 x 174
PLANK FORMAT:
1290 x 174



AUF BESTELLUNG
ON ORDER



COMPOSITE SOLID FIBREBOARD
base



OBER-FLÄCHEN-VERSIEGELUNG
SURFACE SEALING

Supereinfach und superschnell verlegt.

Neue Dielle einfach an der Längsnut der bereits liegenden Vorderreihe ansetzen und durch Absenken mit der Dielenreihe verbinden. Ein kurzer Druck mit dem Daumen auf die Querfase der Kopfseite, und mit einem hörbaren Klack rastet die neue Dielle ein.
Extremely easy and very quickly installed.

megaloc
by CLASSEN®

NEO PROFILE

Mehrschichtige Sealtec-Oberflächenversiegelung Multi-layer Sealtec surface sealing


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• hochwiderstandsfähig und -belastbar• leicht zu reinigen• UV-Licht-beständig• fühlbare Oberflächenstruktur | <ul style="list-style-type: none">• extremely robust and hard-wearing• easy to clean• resistant to UV-light• tangible surface structure |
| | |
| | |

Dekorschicht Decor layer

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• mit stabilisierender Grundierung | <ul style="list-style-type: none">• with stabilising primer |
| | |
| | |

CSF-Trägerplatte CSF-carrier board

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• holzbasiertes Composit Solid Fibreboard• PVC- und chlorfrei• frei von Weichmachern• wasserfest• angenehmer Raumklang• einfache Verlegung, dank megaloc-Schnell-Verlegesystem | <ul style="list-style-type: none">• wood-based Composite Solid Fibreboard• free from PVC and chlorine• free from plasticisers• waterproof• pleasant ambient sound• simple to lay thanks to the megaloc quick-laying system |
| | |





THE
NEW
GENERATION
OF
DESIGN
FLOORING



Bodenbelagsabbildungen sind drucktechnisch bedingt nicht farbverbindlich.
Due to printing reasons, flooring illustrations are not binding for final colours.

Classen Group
Werner-von-Siemens-Str. 18-20
D-56759 Kaisersesch (Germany)
Tel. +49 (0) 2653 980-0
info@classen.de
www.classen.de