

Plus - Die Zubehörmарke / Plus - The Accessories Brand



ALLES AUS EINER HAND! / ALL FROM A SINGLE SOURCE!



Katalog / Catalogue



INHALTSÜBERSICHT / TABLE OF CONTENTS

Verlegung und Montage Laying and Installation



- Unterlagen
- Underlays




- Verlegewerkzeuge
- Laying tools

Schienen und Profile Skirtings and profiles



- Aluminium-Profil
- Aluminium profiles
- MDF-Profil
- MDF profiles



- Leisten
- Skirtings
- Massivholz Leisten
- Solid wood skirtings



- Leisten-Zubehör
- Skirting accessories



- Innenecken
- Inner corners
- Außenecken
- Outer corners
- Endkappen
- End pieces

Reinigung und Pflege Cleaning and care



- Fugendichtstoffe + Reparaturpasten
- Joint sealants + Repair pastes



- Reinigungsmittel
- Cleaning products

Unterlagen / Underlays

VERLEGUNG UND MONTAGE / LAYING AND INSTALLATION

Übersicht Trittschallunterlagen/Impact Sound Overview :

Unterböden Underlays	PE-Folie Dampfbremse PE film as vapour barrier	PE-Schaumfolie PE foam film	Iso-Step Platte Iso-Step panel	Alu-Kombi Schaumfolie Alu-combi foam film	Papsilent Viscolay Alu Papsilent Viscolay Alu
Materialstärke Material thickness	0,2 mm	2,0 mm	4,0 mm	2,2 mm	2,0 mm
Verbesserung Trittschall Impact sound improvement	–	16 db	19 db	26 db	22 db
Dampfbremse vapour barrier	●	–	–	●	●
Geeignet für Warmwasser - Fußbodenheizung Suitable for hot water underfloor heating	●	●	●	●	●

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Zirkaangaben, die vom jeweiligen Fußboden abhängig sind.

The specified values are approximate details that depend on the respective floorcovering.

PE-Folie Dampfbremse - 0,2 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- zur Feuchtigkeitsisolierung und als Dampfbremse bei mineralischen Untergründen, z. B. Zement- und Anhydritestriche, Steinfliesen, Terrazzoböden
- geeignet bei Warmwasser - Fußbodenheizung

Abmessung: 1 Folie - 2.500 x 4.000 x 0,2 mm

Einzel-VE: 1 Folie (10 m²)

Umkarton VE: 4 Folien à 10 m² (40 m²)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12237 PE-Folie Dampfbremse - 0,2 mm

PE film as vapour barrier - 0.2 mm

Product description/properties:

- for insulation against humidity and as vapour barrier on mineral undercoats, e.g. cement and anhydride screed, flagstones, terrazzo floors
- suitable for hot water underfloor heating

Dimensions: 1 film - 2,500 x 4,000 x 0.2 mm

Single PU: 1 film (10 m²)

Box PU: 4 films of 10 m² ea. (40 m²)

Designation

PE film as vapour barrier - 0.2 mm



Unterlagen / Underlays



VERLEGUNG UND MONTAGE / LAYING AND INSTALLATION



PE-Schaumfolie - 2 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- gute Trittschalldämmung - 16 db ▪ feuchtebeständig/-isolierend
- Ausgleich leichter Unebenheiten ▪ leichte wärmedämmende Eigenschaften ▪ geeignet für Warmwasser - Fussbodenheizung
- keine schädlichen Emissionen

Abmessung: 1 Rolle - 25.000 x 1.000 x 2 mm

Einzel-VE: 1 Rolle (25 m²)

Umkarton VE: 4 Rollen à 25 m² (100 m²)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12235 PE-Schaumfolie - 2 mm

PE foam film - 2 mm

Product description/properties:

- good footfall sound insulation - 16 db ▪ moisture resistant/insulating
- Leveling of slight unevenness ▪ slightly heat-insulating properties ▪ suitable for hot water underfloor heating
- no harmful emissions


Dimensions: 1 roll - 25.000 x 1.000 x 2 mm

Single PU: 1 roll (25 m²)

Box PU: 4 rolls of 25 m² ea. (100 m²)

Designation

PE foam film - 2 mm



Iso-Step Platte - 4 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- hohe Trittschalldämmung - 19 db ▪ formaldehydarm nach E1 Norm
- egalisierend und isolierend ▪ 100% Pappelholz ▪ baubiologisch wertvoll, kompostierbar ▪ gesundheitlich unbedenklich

Abmessung: 850 x 590 x 4 mm

Einzel-VE: 20 Platten à 0,50 m² (10 m²)

Umkarton VE: 24 Pakete à 20 Platten (240 m²)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12240 Iso-Step Platte - 4 mm

Iso-Step panel - 4 mm

Product description/properties:

- high footfall sound insulation - 19 db ▪ with a low formaldehyde content to E1 standard ▪ equalising and insulating ▪ 100 % poplar wood ▪ organic building material valuable, compostable ▪ poses no health hazard

Dimensions: 850 x 590 x 4 mm

Single PU: 20 panels of 0.50 m² ea. (10 m²)

Box PU: 24 packages of 20 panels ea. (240 m²)

Designation

Iso-Step panel - 4 mm

Unterlagen / Underlays



VERLEGUNG UND MONTAGE / LAYING AND INSTALLATION



Alu-Kombi Schaumfolie - 2,2 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- gute Trittschalldämmung - 26 db ▪ feuchtbeständig/-isolierend
- gleicht leichte Unebenheiten aus ▪ zusätzliche Wärmedämmung und Dampfsperre durch aufkaschierte und alubedampfte Folie
- keine schädlichen Emissionen

Abmessung: 1 Rolle - 25.000 x 1.000 x 2,2 mm

Einzel-VE: 1 Rolle (25 m²)

Umkarton VE: 4 Rollen à 25 m² (100 m²)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12239 Alu-Kombi Schaumfolie - 2,2 mm

Alu-combi foam film - 2.2 mm

Product description/properties:

- good footfall sound insulation - 26 db ▪ moisture resistant/insulating
- levels slight unevenness ▪ additional heat insulation and vapour seal through laminated and film with evaporated aluminum
- no harmful emissions

Dimensions: 1 roll - 25.000 x 1.000 x 2.2 mm

Single PU: 1 roll (25 m²)

Box PU: 4 rolls of 25 m² ea. (100 m²)

Designation

Alu-combi foam film - 2.2 mm



Papsilent Viscolay Alu - 2,0 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- Hightech-Schallschutz vom Profi ▪ Trittschalldämmung - min. 22 dB
- Gehschallverbesserung - min. 32% ▪ bestens geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung ▪ optimale Raumklangverbesserung ▪ einfache Verlegung ▪ zusätzliche Dampfsperre durch Alu-kaschierte Rückseite
- Optimaler Ausgleich kleiner Bodenunebenheiten bei gleichzeitig hoher Druckfestigkeit ▪ keine schädlichen Emissionen

Abmessung: 1 Rolle - 15.200 x 990 x 2,0 mm

Einzel-VE: 1 Rolle (15 m²)

Umkarton VE: 48 Rollen à 15 m² (720 m²)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

29959 Viscolay Alu Trittschalldämmung - 2,0 mm

Papsilent Viscolay Alu - 2.0 mm

Product description/properties:

- hightech-Sound Protection from the pro ▪ good footfall sound insulation - min. 22 db ▪ improvement in Walking Sound - min. 32%
- suitable for hot water underfloor heating ▪ optimal Ambient noise improvement ▪ easy installation ▪ aluminium-covered reverse side for improved moisture protection from underneath ▪ optimal levelling of slight uneven patches of floor combined with high compressive strength ▪ no harmful emissions

Dimensions: 1 roll - 15.200 x 990 x 2.0 mm

Single PU: 1 roll (15 m²)

Box PU: 48 rolls of 15 m² ea. (720 m²)

Designation

Viscolay Alu sound insulation - 2.0 mm

Verlegewerkzeuge / Laying tools

VERLEGUNG UND MONTAGE / LAYING AND INSTALLATION



Profi Schlagklotz

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- solide und mehrfach einsetzbar
- aus Vollholz

Abmessung: 245 x 50 x 25 mm

Einzel-VE: 1 Stück

Umkarton VE: 10 Stück

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12249 Profi Schlagklotz

Professional hammer block

Product description/properties:

- solid and of multiple use
- from solid wood

Dimensions: 245 x 50 x 25 mm

Single PU: 1 piece

Box PU: 10 pieces

Designation

Professional hammer block



Profi Zugeisen

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- gute Griffmöglichkeiten für (breite) Ansatzabkantung
- gute und sichere Schlagabkantung (schmal)
- für den Hammereinsatz immer wieder einsetzbar

Abmessung: 310 x 75 (35) x 5 mm

Einzel-VE: 1 Stück

Umkarton VE: 10 Stück

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12251 Profi Zugeisen

Professional pulling iron

Product description/properties:

- good gripping options for (broad) hammering fold
- good and secure hammering fold (small)
- usable for hammer applications time and again

Dimensions: 310 x 75 (35) x 5 mm

Single PU: 1 piece

Box PU: 10 pieces

Designation

Professional pulling iron

Verlegewerkzeuge / Laying tools



VERLEGUNG UND MONTAGE / LAYING AND INSTALLATION



Verlege-Set

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- praktische Hilfen für die Verlegung
- Sicherung des Wandabstandes durch MDF-Abstandskeile
- Buche-Schlagklotz und kleines Zugeisen für die konventionelle Verlegung

Set-Inhalt: 1x kleines Zugeisen, 1x Buche-Schlagklotz, 20x MDF-Abstandskeile

Einzel-VE: 1 Set

Umkarton VE: 5 Sets

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung
-------------------	-------------

12248	Verlege-Set
-------	-------------

Laying set

Product description/properties:

- practical assistance for the laying job
- securing the wall clearance through MDF spacer wedges
- beech hammer block and small pulling iron for conventional laying

Kit includes: 1x small pulling iron, 1x beech-hammer block, 20x MDF spacer wedges

Single PU: 1 set

Box PU: 5 sets

Designation

Laying kit

Verlegewerkzeuge / Laying tools



VERLEGUNG UND MONTAGE / LAYING AND INSTALLATION



Wandabstandshalter - MDF

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- Sicherung des Wandabstandes durch MDF Wandabstandshalter

Einzel-VE: 20 Stück
Umkarton VE: 10 x 20 Stück (200 Stück)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12246 Wandabstandshalter - MDF

Expansion blocks - MDF

Product description/properties:

- securing the wall clearance through MDF expansion blocks

Single PU: 20 pieces
Box PU: 10 x 20 pieces (200 pieces)

Designation

Expansion blocks - MDF



Wandabstandshalter - Kunststoff verzahnt

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- bruchsicherer Kunststoff ▪ fester Halt durch beidseitige Verzahnung
- genaue Abstandseinstellung auch bei ungeraden Wänden

Einzel-VE: 25 Stück
Umkarton VE: 10 x 25 Stück (250 Stück)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12247 Wandabstandshalter verzahnt - Kunststoff

Expansion blocks - plastic, toothed

Product description/properties:

- breakproof plastic ▪ firm fit through tothing on both sides
- exact clearance adjustment even with unlevelled walls

Single PU: 25 pieces
Box PU: 10 x 25 pieces (250 pieces)

Designation

Expansion blocks, toothed - plastic

Verlegewerkzeuge / Laying tools

VERLEGUNG UND MONTAGE / LAYING AND INSTALLATION

Heizkörperrosette - Massivholz lackiert

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- der optimale Abschluss bei Heizkörpern
- hochwertige Holzarten - 4 Varianten Massivholz (Ahorn/Buche/Eiche/Kirschbaum)
- einfache Montage
- für Renovierung und Neubau

Abmessung: 15 mm Innendurchmesser, 50 mm Aussendurchmesser

Einzel-VE: 1 Stück

Umkarton VE: 10 x 1 Stück (10 Stück)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung
-------------------	-------------

12554	Buche - Massivholz
12555	Eiche - Massivholz
12556	Ahorn - Massivholz
12557	Kirschbaum - Massivholz

Radiator collars - solid wood, lacquered

Product description/properties:

- the ideal finishing trim for radiators
- high-grade wood types - 4 variants of solid wood (maple/beech/oak/cherry)
- simple installation
- for renovations and new construction

Dimensions: 15 mm inner diameter, 50 mm outer diameter

Single PU: 1 piece

Box PU: 10 x 1 piece (10 pieces)

Designation

Beech - solid wood
Oak - solid wood
Maple - solid wood
Cherry - solid wood

Heizkörperrosette - Kunststoff

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- der optimale Abschluss bei Heizkörpern
- 2 Dekor-Varianten (Hellbraun, Dunkelbraun)
- einfache Montage
- für Renovierung und Neubau

Abmessung: 15 mm Innendurchmesser, 45 mm Aussendurchmesser

Einzel-VE: 1 Stück

Umkarton VE: 10 x 1 Stück (10 Stück)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung
-------------------	-------------

12560	Hellbraun - Kunststoff
12561	Dunkelbraun - Kunststoff
12558	Weiß - Kunststoff
12559	Beige - Kunststoff

Radiator collars - plastic

Product description/properties:

- the ideal finishing trim for radiators
- 2 decorative variants (light brown, dark brown)
- simple installation
- for renovations and new construction

Dimensions: 15 mm inner diameter, 45 mm outer diameter

Single PU: 1 pieces

Box PU: 10 x 1 pieces (10 pieces)

Designation

Light brown - plastic
Dark brown - plastic
White - plastic
Beige - plastic

Übersicht / Overview

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Aluminium-Übergangsprofil
- 900 x 30 x bis 8 mm

Aluminium Transition profile
- 900 x 30 x up to 8 mm



Aluminium-Übergangsprofil
- 2.700 x 30 x bis 8 mm

Aluminium Transition profile
- 2.700 x 30 x up to 8 mm



Aluminium-Übergangsprofil
- 900 x 33 x bis 8 mm

Aluminium Transition profile
- 900 x 33 x up to 8 mm



Aluminium-Übergangsprofil
- 2.700 x 33 x bis 8 mm

Aluminium Transition profile
- 2.700 x 33 x up to 8 mm



Aluminium-Ausgleichsprofil
- 900 x 40 x bis 13 mm

Aluminium Leveling profile
- 900 x 40 x up to 13 mm



Aluminium-Ausgleichsprofil
- 2.700 x 40 x bis 13 mm

Aluminium Leveling profile
- 2.700 x 40 x up to 13 mm



Aluminium-Einfassprofil
- 2.500 x 30 x 7 bis 9 mm

Aluminium End profile
- 2.500 x 30 x 7 up to 9 mm



Aluminium-PSS-Combi-Übergangsschiene
- 900 x 33,7 x 6,5 bis 16 mm

Aluminium PSS Combi transition profile
- 900 x 33.7 x 6.5 to 16 mm



Aluminium-PSS-Combi-Übergangsschiene
- 2.700 x 33,7 x 6,5 bis 16 mm

Aluminium PSS Combi transition profile
- 2.700 x 33.7 x 6.5 to 16 mm



Aluminium-PSS-Combi-Ausgleichsschiene
- 900 x 44 x 6,5 bis 16 mm

Aluminium PSS Combi leveling profile
- 900 x 44 x 6.5 to 16 mm



Aluminium-PSS-Combi-Ausgleichsschiene
- 2.700 x 44 x 6,5 bis 16 mm

Aluminium PSS Combi leveling profile
- 2.700 x 44 x 6.5 to 16 mm



Aluminium-PSS-Combi-Abschlusschiene
- 900 x 21,7 x 6,5 bis 16 mm

Aluminium PSS Combi end profile
- 900 x 21.7 x 6.5 to 16 mm



MDF-Übergangsprofil - 915 x 44 x bis 10 mm

MDF-Übergangsprofil - 2.390 x 44 x bis 10 mm

MDF Transition profile - 915 x 44 x up to 10 mm

MDF Transition profile - 2.390 x 44 x up to 10 mm



MDF-Einfassprofil - 915 x 32 x bis 12 mm

MDF-Einfassprofil - 2.390 x 32 x bis 12 mm

MDF End profile - 915 x 32 x up to 12 mm

MDF End profile - 2.390 x 32 x up to 12 mm



MDF-Ausgleichsprofil - 915 x 32 x bis 12 mm

MDF-Ausgleichsprofil - 2.390 x 32 x bis 12 mm

MDF Leveling profile - 915 x 32 x up to 12 mm

MDF Leveling profile - 2.390 x 32 x up to 12 mm



MDF-Treppenkantenprofil

- 2.390 x 65 x bis 19 mm

MDF Stair nosing profile

- 2.390 x 65 x up to 19 mm

Aluminium-Profil / Aluminium profiles

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Übergangprofil - 900 x 30 x bis 8 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- die perfekte Lösung für gerade Übergänge ▪ einfache Verlegung (selbstklebend) ▪ Profi-Technik und Optik durch hochwertig eloxierte Profile ▪ in 2 Längen erhältlich ▪ SB-Verpackung inkl. Verlegeanleitung

Abmessung: 900 x 30 x bis 8 mm

Einzel-VE: 1 Profil (0,90 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 0,90 m (9 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12415	Gold eloxiert - Aluminium
12416	Silber eloxiert - Aluminium

Transition profile - 900 x 30 x up to 8 mm

Product description/properties:

- the perfect solution for straight transitions ▪ simple laying (self-adhesive) ▪ professional technology and appearance by high-quality anodised profiles ▪ available in 2 lengths ▪ self-service packaging incl. laying instructions

Dimensions: 900 x 30 x up to 8 mm

Single PU: 1 profile (0.90 m)

Box PU: 10 profiles of 0.90 m ea. (9 m)

Designation

Anodised in gold - aluminium
Anodised in silver - aluminium



Übergangprofil - 2.700 x 30 x bis 8 mm

Abmessung: 2.700 x 30 x bis 8 mm

Einzel-VE: 1 Profil (2,70 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 2,70 m (27 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12422	Gold eloxiert - Aluminium
12423	Silber eloxiert - Aluminium

Transition profile - 2,700 x 30 x up to 8 mm

Dimensions: 2,700 x 30 x up to 8 mm

Single PU: 1 profile (2.70 m)

Box PU: 10 profiles of 2.70 m ea. (27 m)

Designation

Anodised in gold - aluminium
Anodised in silver - aluminium

Aluminium-Profil / Aluminium profiles

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES

Übergangprofil - 900 x 33 x bis 8 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- die perfekte Lösung für gerade Übergänge ▪ einfache Verlegung mit verdecktem Lamellendübel-System ▪ Profi-Technik und Optik durch hochwertig eloxierte Profile ▪ in 2 Längen erhältlich
- SB-Verpackung inkl. Verlegeanleitung

Abmessung: 900 x 33 x bis 8 mm

Einzel-VE: 1 Profil (0,90 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 0,90 m (9 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12359	Gold eloxiert - Aluminium
12360	Silber eloxiert - Aluminium

Transition profile - 900 x 33 x up to 8 mm

Product description/properties:

- the perfect solution for straight transitions ▪ simple laying using concealed plate joiner biscuits system ▪ professional technology and appearance by high-quality anodised profiles ▪ available in 2 lengths
- self-service packaging incl. laying instructions

Dimensions: 900 x 33 x up to 8 mm

Single PU: 1 profile (0.90 m)

Box PU: 10 profiles of 0.90 m ea. (9 m)

Designation

Anodised in gold - aluminium
Anodised in silver - aluminium

Übergangprofil - 2.700 x 33 x bis 8 mm

Abmessung: 2.700 x 33 x bis 8 mm

Einzel-VE: 1 Profil (2,70 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 2,70 m (27 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12366	Gold eloxiert - Aluminium
12367	Silber eloxiert - Aluminium

Transition profile - 2,700 x 33 x up to 8 mm

Dimensions: 2,700 x 30 x up to 8 mm

Single PU: 1 profile (2.70 m)


Box PU: 10 profiles of 2.70 m ea. (27 m)

Designation

Anodised in gold - aluminium
Anodised in silver - aluminium

Aluminium-Profile / Aluminium profiles

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Ausgleichsprofil - 900 x 40 x bis 13 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- die perfekte Lösung zum Ausgleich von ungleich hohen Bodenbelägen
- einfache Verlegung mit Lamellendübel
- Profi-Technik und Optik durch hochwertig eloxierte Profile
- in 2 Längen erhältlich
- SB-Verpackung inkl. Verlegeanleitung

Abmessung: 900 x 40 x bis 13 mm

Einzel-VE: 1 Profil (0,90 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 0,90 m (9 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12373	Gold eloxiert - Aluminium
12374	Silber eloxiert - Aluminium

Leveling profile - 900 x 40 x up to 13 mm

Product description/properties:

- the perfect solution for leveling out floor coverings with different heights
- simple laying using the plate joiner biscuits system
- professional technology and appearance through high-quality anodised profiles
- available in 2 lengths
- self-service packaging incl. laying instructions


Dimensions: 900 x 40 x up to 13 mm

Single PU: 1 profile (0.90 m)

Box PU: 10 profiles of 0.90 m ea. (9 m)

Designation

Anodised in gold - aluminum
Anodised in silver - aluminum



Ausgleichsprofil - 2.700 x 40 x bis 13 mm

Abmessung: 2.700 x 40 x bis 13 mm

Einzel-VE: 1 Profil (2,70 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 2,70 m (27 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12380	Gold eloxiert - Aluminium
12381	Silber eloxiert - Aluminium

Leveling profile - 2,700 x 40 x up to 13 mm

Dimensions: 2,700 x 40 x up to 13 mm

Single PU: 1 profile (2.70 m)

Box PU: 10 profiles of 2.70 m ea. (27 m)

Designation

Anodised in gold - aluminum
Anodised in silver - aluminum

Aluminium-Profile / Aluminium profiles

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES

Einfassprofil - 2.500 x 30 x 7 bis 9 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- die perfekte Lösung für den Bodenabschluss
- Profi-Technik und Optik durch hochwertig eloxierte Profile
- SB-Verpackung inkl. Verlegeanleitung

Abmessung: 2.500 x 30 x 7 bis 9 mm

Einzel-VE: 1 Profil (2,50 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 2,50 m (25 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

28168 Silber eloxiert - Aluminium

End profile - 2,500 x 30 x 7 up to 9 mm

Product description/properties:

- the perfect solution for the floor trim
- professional technology and appearance through anodised profiles
- self-service packaging incl. laying instructions


Dimensions: 2,500 x 30 x 7 up to 9 mm

Single PU: 1 profile (2.50 m)

Box PU: 10 profiles of 2.50 m ea. (25 m)


Designation

Anodised in silver - aluminium



Aluminium-Profile / Aluminium profiles

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



PSS-Combi-Übergangsschiene - 900 x 33,7 x 6,5 bis 16 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- die perfekte Lösung für gerade Übergänge ▪ stabile Kurzschienen mit höhenverstellbarem Unterprofil ▪ wiederaufnehmbar ▪ Profi-Technik und Optik durch hochwertig eloxierte Profile ▪ in 2 Längen erhältlich
- SB-Verpackung inkl. Verlegeanleitung

Abmessung: 900 x 33,7 x 6,5 bis 16 mm

Einzel-VE: 1 Profil (0,90 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 0,90 m (9 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12263	Gold eloxiert - Aluminium
12264	Silber eloxiert - Aluminium
12265	Bronze eloxiert - Aluminium

PSS Combi transition profile - 900 x 33.7 x 6.5 to 16 mm

Product description/properties:

- the perfect solution for straight transitions ▪ rigid short profile with vertically adjustable base rail ▪ removable ▪ professional technology and appearance through high-quality anodised profiles ▪ available in 2 lengths
- self-service packaging incl. laying instructions

Dimensions: 900 x 33.7 x 6.5 to 16 mm

Single PU: 1 profile (0.90 m)

Box PU: 10 profiles of 0.90 m ea. (9 m)

Designation

Anodised in gold - aluminium
Anodised in silver - aluminium
Anodised in bronze - aluminium



PSS-Combi-Übergangsschiene - 2.700 x 33,7 x 6,5 bis 16 mm

Abmessung: 2.700 x 33,7 x 6,5 bis 16 mm

Einzel-VE: 1 Profil (2,70 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 2,70 m (27 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12267	Gold eloxiert - Aluminium
12268	Silber eloxiert - Aluminium
12269	Bronze eloxiert - Aluminium

PSS Combi transition profile - 2,700 x 33.7 x 6.5 to 16 mm

Dimensions: 2,700 x 33.7 x 6.5 to 16 mm

Single PU: 1 profile (2.70 m)

Box PU: 10 profiles of 2.70 m ea. (27 m)

Designation

Anodised in gold - aluminium
Anodised in silver - aluminium
Anodised in bronze - aluminium

Aluminium-Profile / Aluminium profiles



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES

PSS-Combi-Ausgleichsschiene - 900 x 44 x 6,5 bis 16 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- die perfekte Lösung für Ausgleich von ungleich hohen Bodenbelägen
- stabile Kurzschienen mit höhenverstellbarem Unterprofil ▪ wieder-aufnehmbar ▪ Profi-Technik und Optik durch hochwertig eloxierte Profile
- in 2 Längen erhältlich ▪ SB-Verpackung inkl. Verlegeanleitung

Abmessung: 900 x 44 x 6,5 bis 16 mm

Einzel-VE: 1 Profil (0,90 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 0,90 m (9 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12271	Gold eloxiert - Aluminium
12272	Silber eloxiert - Aluminium
12273	Bronze eloxiert - Aluminium

PSS Combi leveling profile - 900 x 44 x 6.5 to 16 mm

Product description/properties:

- the perfect solution for leveling out floor coverings with different height
- rigid short profiles with vertically adjustable lower profile ▪ removable
- professional technology and appearance by high-quality anodised profiles
- available in 2 lengths ▪ self-service packaging incl. laying instructions

Dimensions: 900 x 44 x 6.5 to 16 mm

Single PU: 1 profile (0.90 m)

Box PU: 10 profiles of 0.90 m ea. (9 m)

Designation

Anodised in gold - aluminium
Anodised in silver - aluminium
Anodised in bronze - aluminium

PSS-Combi-Ausgleichsschiene - 2.700 x 44 x 6,5 bis 16 mm

Abmessung: 2.700 x 44 x 6,5 bis 16 mm

Einzel-VE: 1 Profil (2,70 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 2,70 m (27 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12275	Gold eloxiert - Aluminium
12276	Silber eloxiert - Aluminium
12277	Bronze eloxiert - Aluminium

PSS Combi leveling profile - 2,700 x 44 x 6.5 to 16 mm

Dimensions: 2,700 x 44 x 6.5 to 16 mm

Single PU: 1 profile (2.70 m)

Box PU: 10 profiles of 2.70 m ea. (27 m)

Designation

Anodised in gold - aluminium
Anodised in silver - aluminium
Anodised in bronze - aluminium



Aluminium-Profile / Aluminium profiles

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



PSS-Combi-Abschlusschiene - 900 x 21,7 x 6,5 bis 16 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- die perfekte Lösung für den Bodenabschluss
- stabile Kurzschienen mit höhenverstellbarem Unterprofil
- stabiler Halt im mitgelieferten Unterprofil
- wiederaufnehmbar
- Profi-Technik und Optik durch hochwertig eloxierte Profile
- SB-Verpackung inkl. Verlegeanleitung

Abmessung: 900 x 21,7 x 6,5 bis 16 mm

Einzel-VE: 1 Profil (0,90 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 0,90 m (9 m)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung
-------------------	-------------

12279	Gold eloxiert - Aluminium
12280	Silber eloxiert - Aluminium
12281	Bronze eloxiert - Aluminium

PSS Combi end profile - 900 x 21.7 x 6.5 to 16 mm

Product description/properties:

- the perfect solution for the floor trim
- rigid short profile with vertically adjustable lower profile
- secure hold in the lower profile supplied
- removable
- professional technology and appearance through high-quality anodised profiles
- self-service packaging incl. laying instructions

Dimensions: 900 x 21.7 x 6.5 to 16 mm

Single PU: 1 profile (0.90 m)

Box PU: 10 profiles of 0.90 m ea. (9 m)

Designation

Anodised in gold - aluminium
Anodised in silver - aluminium
Anodised in bronze - aluminium

MDF-Profile / MDF profiles

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Übergangsprofil - 915 x 44 x bis 10 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- die perfekte Lösung für gerade Übergänge
- stabile Schienen mit Unterprofil
- stabiler Halt im mitgelieferten Unterprofil
- wiederaufnehmbar
- dekorfolierte Profile

Abmessung: 915 x 44 x bis 10 mm

Einzel-VE: 1 Profil (0,915 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 0,915 m (9,15 m)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung - Dekor
-------------------	---------------------

23215	Lapacho Chocolate
23220	Lapacho rot
23222	Kirschbaum
23224	Buche
23225	Eiche

Transition profile - 915 x 44 x up to 10 mm

Product description/properties:

- the perfect solution for straight transitions
- rigid profiles incl. lower profile
- secure hold in the lower profile supplied
- removable
- decorative foil-wrapped profiles

Dimensions: 915 x 44 x up to 10 mm

Single PU: 1 profile (0.915 m)

Box PU: 10 profiles of 0.915 m ea. (9.15 m)

Designation - decor

Lapacho Chocolate
Lapacho red
Cherry
Beech
Oak

Übergangsprofil - 2.390 x 44 x bis 10 mm

Abmessung: 2.390 x 44 x bis 10 mm

Einzel-VE: 1 Profil (2,39 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 2,39 m (23,90 m)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung - Dekor	Designation - decor
-------------------	---------------------	---------------------

23227	Lapacho Chocolate	Lapacho Chocolate
23231	Gotland Ahorn	Gotland Maple
23272	Lapacho rot	Lapacho red
23274	Kirschbaum	Cherry
23275	Silbereiche	Silver Oak
23276	Buche	Beech
23277	Eiche	Oak

Transition profile - 2,390 x 44 x up to 10 mm

Dimensions: 2,390 x 44 x up to 10 mm

Single PU: 1 profile (2.39 m)

Box PU: 10 profiles of 2.39 m ea. (23.90 m)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung - Dekor	Designation - decor
-------------------	---------------------	---------------------

23278	Baltic Eiche	Baltic Oak
29220	Exotique Zebrano	Exotique Zebrano
29221	Amerikanische Eiche	American Oak
29222	Teak Bali	Teak Bali
29223	Jakarta Buche	Jakarta Beech
29224	Brazilian Rosewood	Brazilian Rosewood
29225	Pecan	Pecan

MDF-Profile / MDF profiles

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Einfassprofil - 915 x 32 x bis 12 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- die perfekte Lösung für den Bodenabschluss
- stabile Schienen mit Unterprofil
- stabiler Halt im mitgelieferten Unterprofil
- wiederaufnehmbar
- dekorfolierte Profile

Abmessung: 915 x 32 x bis 12 mm

Einzel-VE: 1 Profil (0,915 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 0,915 m (9,15 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

23235	Lapacho Chocolate
23241	Lapacho rot
23243	Kirschbaum
23245	Buche
23246	Eiche
23247	Baltic Eiche

Einfassprofil - 2.390 x 32 x bis 12 mm

Abmessung: 2.390 x 32 x bis 12 mm

Einzel-VE: 1 Profil (2,39 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 2,39 m (23,90 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor Designation - decor

23249	Lapacho Chocolate	Lapacho Chocolate
23254	Lapacho rot	Lapacho red
23256	Kirschbaum	Cherry
23258	Buche	Beech
23259	Eiche	Oak
23260	Baltic Eiche	Baltic Oak



End profile - 915 x 32 x up to 12 mm

Product description/properties:

- the perfect solution for the floor trim
- rigid profiles incl. lower profile
- secure hold in the lower profile supplied
- removable
- decorative foil-wrapped profiles

Dimensions: 915 x 32 x up to 12 mm

Single PU: 1 profile (0.915 m)

Box PU: 10 profiles of 0.915 m ea. (9.15 m)

Designation - decor

Lapacho Chocolate
Lapacho red
Cherry
Beech
Oak
Baltic Oak

End profile - 2,390 x 32 x up to 12 mm

Dimensions: 2,390 x 32 x up to 12 mm

Single PU: 1 profile (2.39 m)

Box PU: 10 profiles of 2.39 m ea. (23.90 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor Designation - decor

29245	Exotique Zebrano	Exotique Zebrano
29246	Amerikanische Eiche	American Oak
29247	Teak Bali	Teak Bali
29248	Jakarta Buche	Jakarta Beech
29249	Brazilian Rosewood	Brazilian Rosewood
29250	Pecan	Pecan

MDF-Profile / MDF profiles



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Ausgleichsprofil - 915 x 32 x bis 12 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- die perfekte Lösung für den Ausgleich von ungleich hohen Bodenbelägen
- stabile Schienen mit Unterprofil
- stabiler Halt im mitgelieferten Unterprofil
- wiederaufnehmbar
- dekorfolierte Profile

Abmessung: 915 x 32 x bis 12 mm

Einzel-VE: 1 Profil (0,915 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 0,915 m (9,15 m)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung - Dekor
-------------------	---------------------

23279	Lapacho Chocolate
23284	Lapacho rot
23286	Kirschbaum
23288	Buche
23289	Eiche
23290	Baltic Eiche

Leveling profile - 915 x 32 x up to 12 mm

Product description/properties:

- the perfect solution for leveling out floor coverings with different heights
- rigid profiles incl. lower profile
- secure hold in the lower profile supplied
- removable
- decorative foil-wrapped profiles

Dimensions: 915 x 32 x up to 12 mm

Single PU: 1 profile (0.915 m)

Box PU: 10 profiles of 0.915 m ea. (9.15 m)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung - Dekor
-------------------	---------------------

23279	Lapacho Chocolate
23284	Lapacho red
23286	Cherry
23288	Beech
23289	Oak
23290	Baltic Oak



Ausgleichsprofil - 2.390 x 32 x bis 12 mm

Abmessung: 2.390 x 32 x bis 12 mm

Einzel-VE: 1 Profil (2,39 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 2,39 m (23,90 m)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung - Dekor	Designation - decor
-------------------	---------------------	---------------------

23207	Lapacho Chocolate	Lapacho Chocolate
23292	Lapacho rot	Lapacho red
23294	Kirschbaum	Cherry
23296	Buche	Beech
23297	Eiche	Oak
23298	Baltic Eiche	Baltic Oak

Leveling profile - 2,390 x 32 x up to 12 mm

Dimensions: 2,390 x 32 x up to 12 mm

Single PU: 1 profile (2.39 m)

Box PU: 10 profiles of 2.39 m ea. (23.90 m)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung - Dekor	Designation - decor
-------------------	---------------------	---------------------

29238	Exotique Zebrano	Exotique Zebrano
29239	Amerikanische Eiche	American Oak
29240	Teak Bali	Teak Bali
29241	Jakarta Buche	Jakarta Beech
29242	Brazilian Rosewood	Brazilian Rosewood
29243	Pecan	Pecan

MDF-Profile / MDF profiles

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Treppenkantenprofil - 2.390 x 65 x bis 19 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- die perfekte Lösung für die Treppenkante
- stabile Schienen mit Unterprofil
- stabiler Halt im mitgelieferten Unterprofil
- wiederaufnehmbar
- dekorfolierte Profile

Abmessung: 2.390 x 65 x bis 19 mm

Einzel-VE: 1 Profil (2,39 m)

Umkarton VE: 10 Profile á 2,39 m (23,90 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

23299	Lapacho Chocolate
23304	Lapacho rot
23306	Kirschbaum
23308	Buche
23309	Eiche
29228	Exotique Zebrano
29229	Amerikanische Eiche
29231	Teak Bali
29232	Jakarta Buche
29233	Brazilian Rosewood
29234	Pecan

Stair nosing profile - 2,390 x 65 x up to 19 mm

Product description/properties:

- the perfect solution for the stair edge
- rigid profiles incl. lower profile
- secure hold in the lower profile supplied
- removable
- decorative foil-wrapped profiles

Dimensions: 2,390 x 65 x up to 19 mm

Single PU: 1 profile (2.39 m)

Box VE: 10 profiles of 2.39 m ea. (23.90 m)

Designation - decor

Lapacho Chocolate
Lapacho red
Cherry
Beech
Oak
Exotique Zebrano
American Oak
Teak Bali
Jakarta Beech
Brazilian Rosewood
Pecan

MDF-Profile / MDF profiles

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Klippschiene - 2.390 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- stabile Unterschiene zur Befestigung des Profils

Abmessung: 2.390 x 65 x bis 19 mm

Einzel-VE: 1 Schiene (2,39 m)

Umkarton VE: 10 Schienen á 2,39 m (23,90 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

24111 Klippschiene

Clip profile - 2,390 mm

Product description/properties:

- rigid lower profile for fastening the profiles

Dimensions: 2,390 x 65 x up to 19 mm

Single PU: 1 profile (2.39 m)

Box PU: 10 profiles of 2.39 m ea. (23.90 m)

Designation

Clip profile



Distanzschiene - 2.390 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- einstellbare Höhe des Profils durch Distanzschiene

Abmessung: 2.390 x 32 x bis 12 mm

Einzel-VE: 1 Schiene (2,39 m)

Umkarton VE: 10 Schienen á 2,39 m (23,90 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

24110 Distanzschiene

Spacer profile - 2,390 mm

Product description/properties:

- adjustable profile height through spacer profile

Dimensions: 2,390 x 32 x up to 12 mm

Single PU: 1 profile (2.39 m)

Box PU: 10 profiles of 2.39 m ea. (23.90 m)

Designation

Spacer profile

Folierte Leisten / Foil-wrapped Skirtings

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



FUXX-Laminatleiste - foliert - 2.400 x 18 x 65 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- vielfältige Dekorausführungen ▪ dekorgleiche Abstimmung zum Laminatboden-Sortiment ▪ blinde Befestigungsmöglichkeit durch FUXX-Fräsung
- schnelle Montage ▪ wiederaufnehmbar/renovierungsfreundlich
- umweltfreundliche Materialien

Abmessung: 2.400 x 18 x 65 mm

Einzel-VE: 1 Leiste (2,40 m)

Umkarton VE: 10 Leisten á 2,40 m (24 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor Designation - decor

23950	Caldera Scuro	Caldera Scuro
23951	Caldera Bianco	Caldera Bianco
23952	Campino Azzuro	Campino Azzuro
23953	Campino Rosso	Campino Rosso
23954	Campino Bianco	Campino Bianco
23955	Cadoro Crema	Cadoro Crema
23956	Cadoro Rosso	Cadoro Rosso
23957	Ardesia	Ardesia
24068	Botticino	Botticino
24069	Granito Grigio	Granito Grigio
24070	Granito Rosso	Granito Rosso
24980	Granito Hochglanz	Granito high gloss
25604	Basalto Grigio	Basalto Grigio

FUXX laminate skirting - foil-wrapped - 2,400 x 18 x 65 mm

Product description/properties:

- large range of decor designs ▪ decors matching the laminate flooring portfolio ▪ blind fastening possibility through FUXX milling
- quick installation ▪ removable/renovation-friendly
- environmentally friendly materials

Dimensions: 2,400 x 18 x 65 mm

Single PU: 1 skirting (2.40 m)

Box PU: 10 skirtings of 2,40 m ea. (24 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor Designation - decor

25605	Basalto Bianco	Basalto Bianco
25623	Nero Marquina	Nero Marquina
26138	Ölschiefer	Oiled Slate
26139	Buntschiefer	Indian Slate
27605	Edelkork	Noble cork
28349	Mazi Bruno	Mazi Bruno
28350	Mazi Azzuro	Mazi Azzuro
28351	Vicenza	Vicenza
28352	Vicenza Rosso	Vicenza Rosso
29632	Leder platin	Leather platin
29633	Leder cognac	Leather cognac
29634	Leder magnolia	Leather magnolia
29636	Atelier	Studio

Folierte Leisten / Foil-wrapped Skirtings



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



FUXX-Laminatleiste - foliert - 2.400 x 20 x 40 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- vielfältige Dekorausführungen ▪ dekorgleiche Abstimmung zum Laminatboden-Sortiment ▪ blinde Befestigungsmöglichkeit durch FUXX-Fräsung
- schnelle Montage ▪ wiederaufnehmbar/renovierungsfreundlich
- umweltfreundliche Materialien

Abmessung: 2.400 x 20 x 40 mm

Einzel-VE: 1 Leiste (2,40 m)

Umkarton VE: 10 Leisten á 2,40 m (24 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor Designation - decor

11606	Ahorn SB	Maple 3-Strip
11617	Japur Teak	Japur Teak
11618	Kernbuche	Heart Beech
11646	Räuchereiche	Smoked Oak
11619	Afzelia Ivoire	Afzelia Ivoire
11625	Buche SB	Beech 3-Strip
11630	Pinie LHD	Pine Full Plank
11648	Walnuss	Walnut
11616	Noce Modena	Noce Modena
11640	Jütland Buche	Jutland Beech
11613	Denver Pecan	Denver Pecan
11615	Heritage Pine weiß	Heritage Pine White
11623	Buche LHD	Beech Full Plank
11629	Pecan	Pecan
11632	Kirschbaum brillant SB	Cherry brilliant 3-Strip
11639	Ahorn geölt SB	Maple oiled 3-Strip
11641	Vogelkirschbaum	Wild Cherry
11602	Eiche LHD	Oak Full Plank
11633	Kempas	Kempas
11637	Pinie geölt LHD	Pine Oiled Full Plank
11642	Highland Eiche	Highland Oak
11626	Kirschbaum SB	Cherry 3-Strip
11627	Tasmanisches Maserholz	Tasmanian Burlwood

FUXX laminate skirting - foil-wrapped - 2,400 x 20 x 40 mm

Product description/properties:

- large range of decor designs ▪ decors matching the laminate flooring portfolio ▪ blind fastening possibility through FUXX milling
- quick installation ▪ removable/renovation-friendly
- environmentally friendly materials

Dimensions: 2,400 x 20 x 40 mm

Single PU: 1 skirting (2.40 m)

Box PU: 10 skirtings of 2.40 m ea. (24 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor Designation - decor

11643	Pinie gewachst	Pine Waxed
11644	Sacramento Pinie	Sacramento Pine
11601	Kirschbaum LHD	Cherry Full Plank
11603	Eiche antik	Oak Antique
11622	Birke LHD	Birch Full Plank
11628	Kastanie amerikanisch	American Chestnut
11631	Buche SB brillant	Beech Brilliant 3-Strip
11635	Buche SB geölt	Beech Oiled 3-Strip
11638	Kirschbaum SB geölt	Cherry Oiled 3-Strip
11645	Pinie gelaugt	Pine Leached
11600	Nordland Kiefer	Nordland Pine
11620	Nussbaum Markant	Walnut Markant
11621	Esche Patina	Ash Patina
24457	Zwetschge SB	Plum 3-Strip
24695	Ahorn weiß	Maple White
24981	Bianco Hochglanz	Bianco Highgloss
22099	Moccaeiche	Mocca Oak
22667	Palisander	Rosewood
11658	Eiche hell	Oak Light
22663	Dartford Oak hell	Dartford Oak Light
22675	Wenge	Wenge
22677	Ahorn Natur SB	Maple Natural 3-Strip
24732	Raucheiche 2-Stab	Smoked Oak 2-Strip

Folierte Leisten / Foil-wrapped Skirtings



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



FUXX-Laminatleiste - foliert - 2.400 x 20 x 40 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- vielfältige Dekorausführungen ▪ dekorgleiche Abstimmung zum Laminatboden-Sortiment ▪ blinde Befestigungsmöglichkeit durch FUXX-Fräsung
- schnelle Montage ▪ wiederaufnehmbar/renovierungsfreundlich
- umweltfreundliche Materialien

Abmessung: 2.400 x 20 x 40 mm

Einzel-VE: 1 Leiste (2,40 m)

Umkarton VE: 10 Leisten á 2,40 m (24 m)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung - Dekor	Designation - decor
24733	Birnbäum 2-Stab	Pear 2-Strip
26013	Olive Toskana	Olive Tuscany
26014	Skandinavische Esche	Skandinavian Ash
26015	Silberesche	Silver Ash
20183	Lapacho Natural	Lapacho Natural
22671	Eiche gekalkt dunkel	Whitewashed Oak Dark
18921	Walnuss	Walnut
22100	Silbereiche	Silver Oak
22101	Zebrano	Zebrano
22112	Jatoba	Jatoba
22113	Mooreiche	Swamp Oak
22664	Felseneiche braun	Canyon Oak Brown
22665	Eiche gekalkt hell	Whitewashed Oak Light
22666	Basalteiche	Basalt Oak
22669	Eiche gekalkt braun	Whitewashed Oak Brown
22676	Kirsche Summer	Cherry Summer
24165	Nussbaum geblockt	Walnut Blocked
24992	Anthrazit	Anthracite
26017	Fresco	Fresco
11649	Ahorn nobless	Maple Nobless
11663	Merbau	Merbau
22095	Feinstab grau	Fineliner Grey
22114	Ahorn Natur LHD	Maple Nature Full Plank

FUXX laminate skirting - foil-wrapped - 2,400 x 20 x 40 mm

Product description/properties:

- large range of decor designs ▪ decors matching the laminate flooring portfolio ▪ blind fastening possibility through FUXX milling
- quick installation ▪ removable/renovation-friendly
- environmentally friendly materials

Dimensions: 2,400 x 20 x 40 mm

Single PU: 1 skirting (2.40 m)

Box PU: 10 skirtings of 2.40 m ea. (24 m)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung - Dekor	Designation - decor
26018	Kastelleiche	Canyon Castle Oak
22097	Nussbaum SB	Walnut 3-Strip
11656	Buche weiß Riemchen	White Beech Narrow Strip
20184	Schneekiefer dunkel	Snow Pine Dark
11665	Schwarz	Black
11666	Weiß	White
18920	Mahagoni	Mahogany
22662	Feinstab grau-braun	Fineliner Grey-Brown
22668	Kalkeiche	Whitewashed Oak
22673	Felseneiche grau-braun	Canyon Oak Grey-Brown
18899	Kernahorn	Heart Maple
18901	Chalet	Chalet
22096	Bambus	Bamboo
26023	Maracaibo hell	Maracaibo Light
26019	Nebraska Eiche	Nebraska Oak
26020	Canyon Century Eiche	Canyon Century Oak
26021	Kontor Ahorn	Kontor Maple
26022	Eiche Perigord	Oak Perigord
26134	Steineiche	Stone Oak
26135	Listone gelb	Listone Yellow
26136	Kirsche Monte Calvo	Cherry Monte Calvo
26137	Listone Chocolate	Listone Chocolate
26142	Eiche Feinstab	Fineliner Oak

Folierte Leisten / Foil-wrapped Skirtings



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



FUXX-Laminatleiste - foliert - 2.400 x 20 x 40 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- vielfältige Dekorausführungen ▪ dekorgleiche Abstimmung zum Laminatboden-Sortiment ▪ blinde Befestigungsmöglichkeit durch FUXX-Fräsung
- schnelle Montage ▪ wiederaufnehmbar/renovierungsfreundlich
- umweltfreundliche Materialien

Abmessung: 2.400 x 20 x 40 mm

Einzel-VE: 1 Leiste (2,40 m)

Umkarton VE: 10 Leisten á 2,40 m (24 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor Designation - decor

26143	Ahorn Feinstab	Fineliner Maple
26144	Monument Eiche	Monument Oak
28367	Apfel Comano	Apple Comano
28368	Eiche Bretagne	Oak Bretagne
28369	Eiche dunkel LHD	Oak Dark Full Plank
28370	Eiche Elegance natur	Natural Oak Elegance
28371	Eiche Cordoba	Oak Cordoba
28373	Eiche Dallas	Oak Dallas
28374	Eiche Tabak	Oak Tobacco
26024	Sommereiche	Summer Oak
28750	Eiche schwarz LHD	Oak Black Full Plank
29255	Lapacho Chocolate	Lapacho Chocolate
29629	Eiche Oxford	Oak Oxford
29630	Eiche Bordeaux	Oak Bordeaux
29631	Zebrano Exotique	Zebrano Exotique
31467	Eiche Nottingham	Oak Nottingham
31468	Eiche Firenze	Oak Firenze
31469	Eiche Torino	Oak Torino
31470	Eiche Varese	Oak Varese

FUXX laminate skirting - foil-wrapped - 2,400 x 20 x 40 mm

Product description/properties:

- large range of decor designs ▪ decors matching the laminate flooring portfolio ▪ blind fastening possibility through FUXX milling
- quick installation ▪ removable/renovation-friendly
- environmentally friendly materials

Dimensions: 2,400 x 20 x 40 mm

Single PU: 1 skirting (2.40 m)

Box PU: 10 skirtings of 2.40 m ea. (24 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor Designation - decor

29668	Ulme braun	Elm Brown
18916	Buche	Beech
30380	Nussbaum grau	Walnut Grey
30381	Eiche Chiaro	Oak Chiaro
30382	Eiche Nero	Oak Nero
30383	Eiche Latte	Oak Latte
30384	Eiche Grigio	Oak Grigio
30385	Eiche Marone	Oak Marone
30430	Canyon Lodge Pine	Canyon Lodge Pine
30431	Andermatt Eiche	Oak Andermatt
30432	Ardeche Eiche dark	Ardeche Oak Dark
30433	Eiche Exotic	Exotic Oak
30434	Hickory rotbraun	Hickory Red-Brown
30435	Hickory Honig	Hickory Honey
11652	Eiche europäisch hell	European Oak Light
31471	Eiche Lugano	Oak Lugano
31472	Eiche Terral	Oak Terral
31473	Lärche Antik	Antik Larch

Folierte Leisten / Foil-wrapped Skirtings



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Fußleiste foliert - 2.400 x 15 x 75 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- vielfältige Dekorausführungen
- umweltfreundliche Materialien

Abmessung: 2.400 x 15 x 75 mm

Einzel-VE: 1 Leiste (2,40 m)

Umkarton VE: 10 Leisten á 2,40 m (24 m)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung - Dekor	Designation - decor
-------------------	---------------------	---------------------

19240	Walnuss	Walnut
19242	Mooreiche	Swamp Oak
19243	Ahorn SB	Maple 3-Strip
19245	Eiche Country	Country Oak
19246	Buche LHD	Beech Full Plank
19248	Merbau	Merbau
19249	Kempas Brilliant	Kempas Brilliant
19250	Jütland Buche	Jutland Beech
19251	Kirsche brillant	Cherry Brilliant
19515	Buche SB	Beech 3-Strip
19517	Eiche LHD	Oak Full Plank
19519	Pecan	Pecan
19524	Noce Modena	Noce Modena
19525	Afzelia Ivoire	Afzelia Ivoire
19843	Japur Teak	Japur Teak
19845	Denver Pecan	Denver Pecan
19971	Pinie weiss	Pine White
20187	Lapacho Natural	Lapacho Natural
22106	Eiche hell	Oak Light
22832	Wenge	Wenge
22834	Feinstab grau	Fineliner Grey
22835	Palisander	Rosewood
22837	Zebrano	Zebrano

Skirting foil-wrapped - 2,400 x 15 x 75 mm

Product description/properties:

- large range of decor designs
- environmentally friendly materials

Dimensions: 2,400 x 15 x 75 mm

Single PU: 1 skirting (2.40 m)

Box PU: 10 skirtings of 2,40 m ea. (24 m)

Art.-Nr./Art. no.	Bezeichnung - Dekor	Designation - decor
-------------------	---------------------	---------------------

22838	Honigahorn	Honey Maple
22839	Eiche gekalkt hell	Whitewashed Oak Light
22840	Eiche gekalkt dunkel	Whitewashed Oak Dark
22841	Pinie LHD geölt	Pine Oiled Full Plank
23074	Pinie LHD	Pine Full Plank
23191	Eiche gekalkt braun	Whitewashed Oak Brown
23212	Felseneiche braun	Canyon Oak Brown
23214	Moccaeiche	Mocca Oak
19247	Perigord Kastanie	Perigord Chestnut
19516	Erle SB	Alder 3-Strip
19518	Kirschbaum dunkel LHD	Cherry Dark Full Plank
19535	Mahagoni	Mahogany
19970	Tasmanisches Maserholz	Tasmanian Burlwood
23567	Kirsche Summer	Summer Cherry
23571	Silbereiche	Silver Oak
23652	Jatoba	Jatoba
23967	Basalteiche	Basalt Oak
23968	Heritage Pine weiss	Heritage Pine White
24542	Mooreiche	Swamp Oak
24543	Ahorn Natur LHD	Natural Maple Full Plank
24815	Zwetschge	Plum
24816	Ahorn weiss	Maple White
24817	Raucheiche 2-Stab	Smoked Oak 2-Strip

Folierte Leisten / Foil-wrapped Skirtings



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Fußleiste foliert - 2.400 x 15 x 75 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- vielfältige Dekorausführungen
- umweltfreundliche Materialien

Abmessung: 2.400 x 15 x 75 mm

Einzel-VE: 1 Leiste (2,40 m)

Umkarton VE: 10 Leisten á 2,40 m (24 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor Designation - decor

24818	Birnbaum 2-Stab	Pear 2-Strip
24902	Dartford Eiche hell	Dartford Oak Light
26592	Canyon Eiche	Canyon Oak
26593	Fresco	Fresco
26841	Steineiche	Stone Oak
26864	Olive Toscana	Olive Tuscany
26865	Monument Eiche	Monument Oak
27233	Silberesche	Silver Ash
27351	Listone Chocolate	Listone Chocolate
27399	Kastelleiche	Canyon Castle Oak
27538	Skandinavische Esche	Skandinavian Ash
27552	Nebraska Eiche	Nebraska Oak
27648	Walnuss	Walnut
27986	Eiche Perigord	Oak Perigord
29167	Eiche Dallas	Oak Dallas
29168	Kontor Ahorn	Kontor Maple
29169	Apfel Comano	Apple Comano
29170	Eiche Tabak	Oak Tobacco
24724	Graphite	Graphite

Skirting foil-wrapped - 2,400 x 15 x 75 mm

Product description/properties:

- large range of decor designs
- environmentally friendly materials

Dimensions: 2,400 x 15 x 75 mm

Single PU: 1 skirting (2.40 m)

Box PU: 10 skirtings of 2.40 m ea. (24 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor Designation - decor

26862	Listone gelb	Listone Yellow
26863	Listone Bianco	Listone Bianco
27372	Kernahorn	Heart Maple
29586	Colorado Eiche euro. hell	Colorado Eiche Euro. Light
30343	Eiche Oxford	Oak Oxford
30344	Eiche Bordeaux	Oak Bordeaux
30345	Eiche schwarz LHD	Oak Black Full Plank
30346	Kernbuche	Heart Beech
23213	Felseneiche grau-braun	Mountain Oak Grey Brown
30700	Eiche Chiaro	Oak Chiaro
30701	Eiche Nero	Oak Nero
30702	Eiche Latte	Oak Latte
30703	Eiche Grigio	Oak Grigio
30704	Chalet	Chalet
30705	Eiche Cordoba	Oak Cordoba
30819	Weiss	White
30820	Eiche Marone	Oak Marone
30822	Lapacho Chocolate	Lapacho Chocolate
30963	Kastelleiche	Canyon Castle Oak

Folierte Leisten / Foil-wrapped Skirtings



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



FUXX-Laminatleiste foliert - 2.400 x 20 x 55 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- Boden-Sortiment ▪ blinde Befestigungsmöglichkeit durch Fuxx-Fräsung
- schnelle Montage ▪ wiederaufnehmbar/renovierungsfreundlich
- umweltfreundliche Materialien

Abmessung: 2.400 x 20 x 55 mm

Einzel-VE: 1 Leiste (2,40 m)

Umkarton VE: 10 Leisten á 2,40 m (24 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

11668	Ahorn SB
11671	Buche SB
11675	Weiß

FUXX laminate skirting foil-wrapped - 2,400 x 20 x 55 mm

Product description/properties:

- flooring portfolio ▪ blind fastening possibility through FUXX milling
- quick installation ▪ removable/renovation-friendly
- environmentally friendly materials

Dimensions: 2,400 x 20 x 55 mm

Single PU: 1 skirting (2.40 m)

Palet PU: 10 skirtings of 2.40 m ea. (24 m)

Designation - decor

Maple 3-Strip
Beech 3-Strip
White

Folierte Leisten / Foil-wrapped Skirtings



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES

Parkettleiste foliert - 2.400 x 20 x 40 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- blinde Befestigungsmöglichkeit durch Profil-Fräsung
- schnelle Montage ▪ wiederaufnehmbar/renovierungsfreundlich
- umweltfreundliche Materialien

Abmessung: 2.400 x 20 x 40 mm

Einzel-VE: 1 Leiste (2,40 m)

Umkarton VE: 10 Leisten á 2,40 m (24 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

11921	Ahorn SB
11924	Buche SB

Parquet skirting foil-wrapped - 2,400 x 20 x 40 mm

Product description/properties:

- blind fastening possibility through profile milling
- quick installation ▪ removable/renovation-friendly
- environmentally friendly materials

Dimensions: 2,400 x 20 x 40 mm

Single PU: 1 skirting (2.40 m)

Box PU: 10 skirtings of 2.40 m ea. (24 m)

Designation - decor

Maple 3-Strip
Beech 3-Strip



Universalleiste foliert - 2.400 x 20 x 40 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- blinde Befestigungsmöglichkeit durch Profil-Fräsung
- schnelle Montage ▪ wiederaufnehmbar/renovierungsfreundlich
- umweltfreundliche Materialien

Abmessung: 2.400 x 20 x 40 mm

Einzel-VE: 1 Leiste (2,40 m)

Umkarton VE: 10 Leisten á 2,40 m (24 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

23136	Ahorn
23137	Buche

Universal skirting foil-rapped - 2,400 x 20 x 40 mm

Product description/properties:

- blind fastening possibility through profile milling
- quick installation ▪ removable/renovation-friendly
- environmentally friendly materials

Dimensions: 2,400 x 20 x 40 mm

Single PU: 1 skirting (2.40 m)

Box PU: 10 skirtings of 2.40 m (24 m)

Designation - decor

Maple
Beech



Massivholz Leisten/ Solid wood skirtings



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Fußleiste Massivholz - furniert/lackiert 2.500 x 22 x 60 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- blinde Befestigungsmöglichkeit durch FUXX-Fräsung
- schnelle Montage ▪ wiederaufnehmbar/renovierungsfreundlich
- umweltfreundliche Materialien

Abmessung: 2.500 x 22 x 60 mm

Einzel-VE: 1 Leiste (2,50 m)

Umkarton VE: 10 Leisten á 2,50 m (25 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Massivholz

11567	Ahorn	Maple
11568	Buche	Beech
11569	Eiche hell	Oak Light
11570	Kork	Cork

Solid wood skirting - veneered/lacquered 2,500 x 22 x 60 mm

Product description/properties:

- blind fastening possibility through FUXX milling
- quick installation ▪ removable/renovation-friendly
- environmentally friendly materials

Dimensions: 2,500 x 22 x 60 mm

Single PU: 1 skirting (2.50 m)

Box PU: 10 skirtings of 2.50 m ea. (25 m)

Designation - solid wood



Parkettleiste Massivholz - furniert/lackiert 2.500 x 22 x 40 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- blinde Befestigungsmöglichkeit durch FUXX-Fräsung
- schnelle Montage ▪ wiederaufnehmbar/renovierungsfreundlich
- umweltfreundliche Materialien

Abmessung: 2.500 x 22 x 40 mm

Einzel-VE: 1 Leiste (2,50 m)

Umkarton VE: 10 Leisten á 2,50 m (25 m)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Massivholz

11594	Ahorn	Maple
11595	Buche	Beech
11596	Eiche hell	Oak Light
11599	Kork	Cork

Solid wood parquet skirting - veneered/lacquered 2.500 x 22 x 40 mm

Product description/properties:

- blind fastening possibility through FUXX milling
- quick installation ▪ removable/renovation-friendly
- environmentally friendly materials

Dimensions: 2,500 x 22 x 40 mm

Single PU: 1 skirting (2.50 m)

Box PU: 10 skirtings of 2.50 m ea. (25 m)

Designation - solid wood

Leisten-Zubehör / Skirting accessories



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES

Montageklemme für Universalleiste foliert

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- unsichtbare Leistenbefestigung
- schnelle Montage
- perfekter Abschluß
- kein Schrauben und Kleben

Einzel-VE: 30 Stück inkl. Schrauben und Dübel

Umkarton VE: 15 Pakete

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

26612 Montageklemme für Universalleiste foliert

Installation clip for universal skirting foil-wrapped

Product description/properties:

- invisible skirting installation
- fast installation
- perfect finishing trim
- no screwdriving and gluing

Single PU: 30 pieces incl. screws and dowels

Box PU: 15 packages

Designation

Installation clip for universal skirting foil-wrapped



Montageklemme für FUXX-Leiste (Laminat/Parkett)

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- unsichtbare Leistenbefestigung
- schnelle Montage ▪ perfekter Abschluß
- kein Schrauben und Kleben
- justierbar durch längliches Schraubenloch

Einzel-VE: 30 Stück inkl. Schrauben und Dübel

Umkarton VE: 15 Pakete

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12471 Montageklemme für FUXX-Laminatleiste - foliert

12472 Montageklemme für FUXX-Parkettleiste - furniert

Installation clip for FUXX skirting (laminat/parquet)

Product description/properties:

- invisible skirting installation
- fast installation
- perfect finishing trim ▪ no screwdriving and gluing
- adjustable through oblong screw hole

Single PU: 30 pieces incl. screws and dowels

Box PU: 15 packages

Designation

Installation clip for FUXX laminate skirting - foil-wrapped

Installation clip for FUXX laminate skirting - veneered



Außenecken / Outer corners

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Außenecke für FUXX-Laminatleiste foliert - 20 x 40 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- erhältlich in, auf das Leistensortiment abgestimmten Dekorfarben
- für den idealen Außeneckenübergang
- kein Gehrungsschnitt notwendig

Einzel-VE: 1 Stück

Umkarton VE: 10 x 1 Stück (10 Stück)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

12481	Ahorn Holzpore
12483	Buche Holzpore
12475	Buche weiss
12487	Buche/Nordlandkiefer/Birke
12478	Eiche antik/Kirschbaum
12476	Eiche hell
12482	Eiche Holzpore
12477	Eiche rustikal
12485	Erle grau
12488	Erle SB
24373	Felseneiche uni
12486	Kiefer/Ahorn/Esche
12484	Kirschbaum Holzpore
12491	Kirsche LHD/Merbau
24595	Moccaeiche
12479	Schwarz uni
12473	Weiss uni/Esche weiss
24375	Wenge
24374	Zebrano

Outer corner for FUXX laminate skirting foil-wrapped - 20 x 40 mm

Product description/properties:

- available in decorative colours matched to the range of the skirting products
- for the ideal outer edge transition
- no mitre cut necessary

Single PU: 1 piece

Box PU: 10 x 1 piece (10 pieces)

Designation - decor

Maple Wood Pore Texture
Beech Wood Pore Texture
Beech White
Beech/Northern Pine/Birch
Oak Antique/Cherry
Oak Light
Oak Wood Pore Texture
Rustic Oak
Alder Grey
Alder 3-Strip
Canyon Oak Plain
Pine/Maple/Ash
Cherry Wood Pore Texture
Cherry Full Plank/Merbau
Mocca Oak
Black Plain
White Plain/Ash White
Wenge
Zebrano

Innenecken / Inner corners

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Innenecke für FUXX-Laminatleiste foliert - 20 x 40 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- erhältlich in, auf das Leistensortiment abgestimmten Dekorfarben
- für den idealen Inneneckenübergang
- kein Gehrungsschnitt notwendig

Einzel-VE: 1 Stück

Umkarton VE: 10 x 1 Stück (10 Stück)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

12500	Ahorn Holzpore
12501	Buche Holzpore
12494	Buche weiss
12506	Buche/Nordlandkiefer/Birke
12497	Eiche antik/Kirschbaum
12495	Eiche hell
12502	Eiche Holzpore
12496	Eiche rustikal
12504	Erle grau
12507	Erle SB
24379	Felseneiche uni
12505	Kiefer/Ahorn/Esche
12503	Kirschbaum Holzpore
12510	Kirsche LHD/Merbau
24597	Moccaeiche
12499	Schwarz uni
12492	Weiss uni/Esche weiss
24378	Wenge
24377	Zebrano

Inner corner for FUXX laminate skirting foil-wrapped - 20 x 40 mm

Product description/properties:

- available in decorative colours matched to the range of the skirting products
- for the ideal inner edge transition
- no mitre cut necessary

Single PU: 1 piece

Box PU: 10 x 1 piece (10 pieces)

Designation - decor

Maple Wood Pore Texture
Beech Wood Pore Texture
Beech White
Beech/Northern Pine/Birch
Oak Antique/Cherry
Oak Light
Oak Wood Pore Texture
Rustic Oak
Alder Grey
Alder 3-Strip
Mountain Oak Plain
Pine/Maple/Ash
Cherry Wood Pore Texture
Cherry Full Plank/Merbau
Mocca Oak
Black Plain
White Plain/Ash White
Wenge
Zebrano

Endkappen / End pieces

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Endkappe für FUXX-Laminatleiste foliert- 20 x 40 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- erhältlich in, auf das Leistensortiment abgestimmten Dekorfarben
- für den idealen Leistenabschluß

Einzel-VE: 2 Stück

Umkarton VE: 10 x 2 Stück (20 Stück)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

12519	Ahorn Holzpore
12520	Buche Holzpore
12513	Buche weiss
12525	Buche/Nordlandkiefer/Birke
12516	Eiche antik/Kirschbaum
12514	Eiche hell
12521	Eiche Holzpore
12515	Eiche rustikal
12523	Erle grau
12526	Erle SB
24380	Felseneiche uni
12524	Kiefer/Ahorn/Esche
12522	Kirschbaum Holzpore
12529	Kirsche LHD/Merbau
24596	Moccaeiche
12517	Schwarz uni
12511	Weiss uni/Esche weiss
24462	Wenge
24381	Zebrano

End cap for FUXX laminate skirting board foil-wrapped - 20 x 40 mm

Product description/properties:

- available in decorative colours matched to the range of the skirting products
- for the ideal moulding finishing trim

Single PU: 2 piece

Box PU: 10 x 2 piece (20 pieces)

Designation - decor

Maple Wood Pore Texture
Beech Wood Pore Texture
Beech White
Beech/Northern Pine/Birch
Oak Antique/Cherry
Oak Light
Oak Wood Pore Texture
Rustic Oak
Alder Grey
Alder 3-Strip
Mountain Oak Plain
Pine/Maple/Ash
Cherry Wood Pore Texture
Cherry Full Plank/Merbau
Mocca Oak
Black Plain
White Plain/Ash White
Wenge
Zebrano

Außenecken / Outer corners

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Außenecke für FUXX-Parkettleiste furniert / lackiert- 22 x 40 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- erhältlich in, auf das Leistenortiment abgestimmten Dekorfarben
- für den idealen Außeneckenübergang
- kein Gehrungsschnitt notwendig

Einzel-VE: 1 Stück

Umkarton VE: 10 x 1 Stück (10 Stück)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

12530	Ahorn
12531	Buche
12534	Eiche hell
12535	Kork

Outer corner for FUXX parquet skirting veneered / lacquered - 22 x 40 mm

Product description/properties:

- available in decorative colours matched to the range of the skirting products
- for the ideal outer edge transition
- no mitre cut necessary

Single PU: 1 piece

Box PU: 10 x 1 piece (10 pieces)

Designation - decor

Maple
Beech
Oak Light
Cork

Innenecken / Inner corners

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES

Innenecke für FUXX-Parkettleiste furniert / lackiert- 22 x 40 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- erhältlich in, auf das Leistensortiment abgestimmten Dekorfarben
- für den idealen Inneneckenübergang
- kein Gehrungsschnitt notwendig

Einzel-VE: 1 Stück

Umkarton VE: 10 x 1 Stück (10 Stück)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

12538	Ahorn
12539	Buche
12542	Eiche hell
12543	Kork

Inner corner for FUXX parquet skirting veneered / lacquered - 22 x 40 mm

Product description/properties:

- available in decorative colours matched to the range of the skirting products
- for the ideal inner edge transition
- no mitre cut necessary

Single PU: 1 piece

Box PU: 10 x 1 piece (10 pieces)

Designation - decor

Maple
Beech
Oak Light
Cork



Endkappen / End pieces

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Endkappe für FUXX-Parkettleiste furniert / lackiert- 22 x 40 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- erhältlich in, auf das Leistenortiment abgestimmten Dekorfarben
- für den idealen Leistenabschluß

Einzel-VE: 2 Stück

Umkarton VE: 10 x 2 Stück (20 Stück)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

12546	Ahorn
12547	Buche
12550	Eiche hell
12551	Kork

End cap for FUXX parquet skirting veneered / lacquered - 22 x 40 mm

Product description/properties:

- available in decorative colours matched to the range of the skirting products
- for the ideal moulding finishing trim

Single PU: 2 piece

Box PU: 10 x 2 piece (20 pieces)

Designation - decor

Maple
Beech
Oak Light
Cork

Außenecken / Outer corners

SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES

Außenecke für FUXX-Laminatleiste foliert - 18 x 65 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- erhältlich in, auf das Leistensortiment abgestimmten Dekorfarben
- für den idealen Außeneckenübergang
- kein Gehrungsschnitt notwendig

Einzel-VE: 1 Stück

Umkarton VE: 10 x 1 Stück (10 Stück)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

30545	Graphit
30546	Olivbraun
30547	Kieselgrau
30548	Steingrau
30549	Weiß
30550	Elfenbein
30551	Beige
30552	Rotbraun
30553	Silber

Outer corner for FUXX laminate skirting foil wrapped - 18 x 65 mm

Product description/properties:

- available in decorative colours matched to the range of the skirting products
- for the ideal outer edge transition
- no mitre cut necessary

Single PU: 1 piece

Box PU: 10 x 1 piece (10 pieces)

Designation - decor

Graphite
Olive Brown
Pebble Grey
Stone Grey
White
Ivory
Beige
Red-Brown
Silver



Innenecken / Inner corners



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Innenecke für FUXX-Laminatleiste foliert - 18 x 65 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- erhältlich in, auf das Leistensortiment abgestimmten Dekorfarben
- für den idealen Inneneckenübergang
- kein Gehrungsschnitt notwendig

Einzel-VE: 1 Stück

Umkarton VE: 10 x 1 Stück (10 Stück)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

30554	Graphit
30555	Olivbraun
30556	Kieselgrau
30557	Steingrau
30558	Weiß
30559	Elfenbein
30561	Beige
30563	Rotbraun
30564	Silber

Inner corner for FUXX laminate skirting foil wrapped - 18 x 65 mm

Product description/properties:

- available in decorative colours matched to the range of the skirting products
- for the ideal inner edge transition
- no mitre cut necessary

Single PU: 1 piece

Box PU: 10 x 1 piece (10 pieces)

Designation - decor

Graphite
Olive Brown
Pebble Grey
Stone Grey
White
Ivory
Beige
Red-Brown
Silver

Endkappen / End pieces



SCHIENEN UND PROFILE / SKIRTINGS AND PROFILES



Endkappe für FUXX-Fliesenleiste foliert - 18 x 65 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- erhältlich in, auf das Leistensortiment abgestimmten Dekorfarben
- für den idealen Leistenabschluß

Einzel-VE: 2 Stück

Umkarton VE: 10 x 2 Stück (20 Stück)

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Dekor

30566	Graphit
30567	Olivbraun
30568	Kieselgrau
30569	Steingrau
30570	Weiß
30571	Elfenbein
30572	Beige
30573	Rotbraun
30574	Silber

End cap for FUXX laminate skirting foil wrapped - 18 x 65 mm

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- available in decorative colours matched to the range of the skirting products
- for the ideal moulding finishing trim

Single PU: 2 piece

Box PU: 10 x 2 pieces (20 pieces)

Designation - decor

Graphite
Olive Brown
Pebble Grey
Stone Grey
White
Ivory
Beige
Red-Brown
Silver

REINIGUNG UND PFLEGE / CLEANING AND CARE



Fugendichtstoffe

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- zur Rundumversiegelung, zur Abdichtung von Fugen bei Übergängen
- zur Befestigung von Fußleisten • silikon- und lösungsmittelfrei
- schleifbar, überstreichbar • hartelastisch, schnelltrocknend
- in vielen Farbtönen erhältlich • auch für Parkett verwendbar

Einzel-VE: 310 ml pro Kartusche

Umkarton VE: 12 Kartuschen

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Farbton

12585	RAL 1011, braunbeige	Brown Beige
12581	RAL 1015, hellelfenbein	Light Ivory
12584	RAL 1001, beige	Beige
12587	RAL 8001, ocker braun	Ochre Brown
12590	RAL 1099, braun	Brown

Joint sealants

Product description/properties:

- for all-round sealing, for sealing joints on transition joints for fixture of skirting boards • silicone and solvent-free
- sandable, paintable • hard elastic, fast drying
- available in a range of colour shades also for use with parquet

Single PU: 310 ml per cartridge

Box PU: 12 cartridges

Designation - colour shades

Brown Beige
Light Ivory
Beige
Ochre Brown
Brown



Mix & Fill - Universal-Reparaturpaste, mischbar

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- Basis Stoff auf Wasserbasis • sehr gute Haftung
- mischbare Reparaturpaste für Beschädigungen in Laminatböden
- schleifbar • auch für Parkett verwendbar • pigmentierter Lack
- Set beinhaltet Basispaste, Pigmente, Spachtel

Einzel-VE: 1 Set

Umkarton VE: 10 Stück

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung - Farbton

29648	helle Holztöne	Light Colour Shades
29649	dunkle Holztöne	Dark Colour Shades
29650	nicht Holztöne	Stone Decors, etc.

Mix & Fill - Universal repair paste, miscible

Product description/properties:

- waterbased • very good adhesion
- miscible repair paste for damages in laminate floorings
- sandable • can also be used for parquet
- kit includes basic paste, pigments, spatula

Single PU: 1 kit

Box PU: 1 piece

Designation - colour shades

Light Colour Shades
Dark Colour Shades
Stone Decors, etc.

Reinigungsmittel / Cleaning Products



REINIGUNG UND PFLEGE / CLEANING AND CARE



Laminat-Reiniger

Produktbeschreibung/-eigenschaften:

- entfernt mühelos Schmutz, Fett und Absatzstriche
- hautschonend und ph-neutral
- für die Bauschluss- und laufende Reinigung

Einzel-VE: 1 Liter pro Flasche

Umkarton VE: 15 Flaschen

Art.-Nr./Art. no. Bezeichnung

12253 Laminat Reiniger

Laminate cleaner

Product description/properties:

- easily removes dirt, grease and heel marks
- gentle on the skin, pH-neutral
- for final construction and ongoing cleaning

Single PU: 1 litre per bottle

Box PU: 15 bottles

Designation

Laminate cleaner

Plus - Die Zubehörmарke / Plus - The Accessories Brand



ALLES AUS EINER HAND! / ALL FROM A SINGLE SOURCE!

31553 08/11



CLASSEN Holzkontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 - 20
D-56759 Kaisersesch
Tel: ++49 (0) 26 53-9800
Fax: ++49 (0) 26 53-980 299
Internet: www.classen.de
E-Mail: info@classen.de