



Die Laminatwelten von **CLASSEN**

# Schnell. Einfach. Megaloc.





## **CLASSEN** megaloc ist einzigartig

megaloc ist das sicherlich schnellste und einfachste Verlegesystem der Welt. Das Verlegen Ihres **CLASSEN** Laminatfußbodens wird mit dieser neuen Generation der Leimfrei-Verlegesysteme kinderleicht. Die Verlegung nach dem Dachpfannen-Prinzip macht ein gesondertes Verriegeln der Kopfseiten überflüssig.

Exklusiv-Laminatfußböden

## Schnell und einfach verlegen

Einfach die Laminatdiele in die bereits liegende Reihe einsetzen. Mit dem Absenken wird die Kopfseite der Laminatdiele mit der zuvor verlegten Diele verriegelt. Abschließend ein kurzer Druck mit dem Daumen auf die Querfase – fertig!



Eiche Elegance 2-Stab | Art.-Nr. 26180

Entdecken Sie eine ganze Welt für sich.

### CLASSEN Style World

7 mm, Feinpore/Struktur/  
teilweise längsseits gefast.

Die Sieben-Millimeter-Kollektion mit  
ausgesucht hochwertigen Dekoren.

Nutzungsstufe 31 / AC3

### CLASSEN Trend World

8 mm, Struktur/Struktur matt/  
teilweise mit umlaufender Fase/  
im XL-Dielenformat.

Schicke Dekore und trendige Ober-  
flächen zeichnen diese besondere  
Kollektion aus.

Nutzungsstufe 32 / AC4

### CLASSEN Premium World

8 mm, Struktur matt/  
mit umlaufender Fase/6".

Laminatfußboden-Herstellung auf  
höchstem Niveau, Oberflächen und  
Formate in hochwertigster Optik  
und Ausführung – eben Premium.

Nutzungsstufe 32 / AC4


Pinie Altholz Landhausdielen | Art.-Nr. 31958

*Tauchen Sie ein in eine Welt,  
die von individuellen Lebens-  
philosophien geprägt ist.*

*Entdecken Sie die **CLASSEN**  
Laminatwelt, eine Vielfalt an  
Oberflächen, Dielenformaten  
und Dekoren, wie sie Ihnen  
nur von einem der weltweit  
führenden Laminatfußboden-  
Hersteller präsentiert werden  
kann.*

*Erleben Sie die **CLASSEN**  
Welten in Ihrem Baufachmarkt.*

 **CLASSEN**  
megaloc



## Style World – einfach genial

Die **CLASSEN** *Style World* macht ihrem Namen alle Ehre. Ausgesucht hochwertige Dekore finden sich in dieser Kollektion auf sieben Millimeter Stärke.

Die hier dargestellten Böden aus der **CLASSEN** *Style World* besitzen eine feinporige Struktur und sind mit Nutzungsklasse 31 für den privaten Wohnbereich empfohlen.

### 7mm Feinpore AC3



Art.-Nr. 26181  
Listone bianco  
Feinstab



Art.-Nr. 27445  
Listone Colorado gelb  
Feinstab



Art.-Nr. 22121  
Buche  
Schiffsboden



Art.-Nr. 22173  
Eiche natur  
Schiffsboden



Art.-Nr. 22175  
Nussbaum  
Schiffsboden



Art.-Nr. 24357  
Zwetschge  
Schiffsboden



Art.-Nr. 26180  
Eiche Elegance  
2-Stab



Sacramento Pine Landhausdielen | Art.-Nr. 22176



**10 Jahre**  
Garantie

**7 mm**  
Stärke

Beanspruchungsklasse 31  
nach EN 13329 AC3

feinporige Struktur



**CLASSEN** Style World

**7mm Feinpore AC3**


Art.-Nr. 22176  
Sacramento Pine  
Landhausdielen



Art.-Nr. 22178  
Lapacho chocolate  
Landhausdielen







Art.-Nr. 22179  
Wenge  
Landhausdielen




Art.-Nr. 28704  
Wine & Pine  
Landhausdielen



Art.-Nr. 30875  
Kids Floor  
Landhausdielen



## Style Struktur – modern und aufgeschlossen

Mit der attraktiven Strukturoberfläche zeigt die **CLASSEN Style World** ihre Dekorvielfalt in einem anderen, ganz neuen Licht.

Mit ihrer feinstrukturierten Oberfläche ist die **CLASSEN Style World** für den privaten Wohnbereich sowie die moderate gewerbliche Nutzung, z. B. im Home Office, geeignet.



Tigerwood Landhausdielen | Art.-Nr. 25869



**10 Jahre**  
Garantie

**7 mm**  
Stärke

Beanspruchungsklasse 31  
nach EN 13329 AC3

strukturierte  
Oberfläche



**CLASSEN** Style World

**7mm Struktur AC3**

Art.-Nr. 35527  
Weißeiche  
2-Stab



Art.-Nr. 25850  
Camedo Ahorn  
Landhausdielen



Art.-Nr. 25862  
Pinie silber  
Landhausdielen



Art.-Nr. 25869  
Tigerwood  
Landhausdielen




Art.-Nr. 25870  
Tasmanische Eiche  
Landhausdielen



Art.-Nr. 26163  
Lapacho natural  
Landhausdielen





## Style Struktur – besonders edel

Die zusätzliche längsseitige Fase unterstreicht bei den hier vorgestellten Dekoren das besonders edle Verlegebild.

Die eigentliche Sensation aber ist das erfolgreiche Leimfrei-Verlegesystem **CLASSEN megaloc**, das, in **alle** Laminatfußböden der Marke **CLASSEN** integriert, die Verlegung geradezu revolutioniert. So unglaublich schnell und einfach wurde noch nie ein Fußboden verlegt.



Wine & Pine Landhausdielen | Art.-Nr. 30879



**10 Jahre**  
Garantie

**7 mm**  
Stärke

Beanspruchungsklasse 31  
nach EN 13329 AC3

strukturierte  
Oberfläche



längsseits gefast



7mm Struktur AC3 längsseits gefast

Art.-Nr. 30877  
Wine & Pine weiß  
Landhausdiele



Art.-Nr. 30879  
Wine & Pine  
Landhausdiele



Art.-Nr. 30880  
Lodge Pine  
Landhausdiele



Art.-Nr. 31958  
Pinie Altholz  
Landhausdiele




Art.-Nr. 31961  
Tauernfichte weiß  
Landhausdiele



Art.-Nr. 31966  
Tauernfichte braun  
Landhausdiele



CLASSEN Style World



## Trend World – das Leben genießen

Leben auf hohem Niveau, ganz zwanglos auf der Trendwelle surfen, ein wenig Abenteuer. Das ist die Laminatwelt **CLASSEN Trend World**.

Eine große Auswahl schicker Dekore und trendiger Oberflächen mit fühlbarer Struktur. Mit der **CLASSEN Trend World** haben Sie etwas Besonderes im Haus, ganz im Trend der Zeit.

Die Abriebklasse 4 und Beanspruchungsklasse 32 machen diesen acht Millimeter starken Boden, bei normaler Nutzung, für Gewerbeflächen geeignet.



Skandinavische Esche 2-Stab | Art.-Nr. 26174



8mm Struktur AC4







Art.-Nr. 26174  
Skandinavische Esche  
2-Stab



Art.-Nr. 32543  
Hickory  
2-Stab



Art.-Nr. 32553  
Monument Eiche  
2-Stab



**15 Jahre**  
Garantie

**8 mm**  
Stärke

Beanspruchungsklasse 32  
nach EN 13329 AC4


strukturierte  
Oberfläche



gewerbegeeignet



CLASSEN Trend World



## Trend World – nutze den Tag

In der Wohnung empfiehlt sich die **CLASSEN Trend World** für besonders beanspruchte Bereiche. Auch hier macht das Schnell-Verlegesystem **CLASSEN megaloc** die trendigen Laminatdielen superschnell und supereinfach verlegbar.

Schließlich gibt es ja noch andere Dinge im Leben ...



Schneekiefer hell Landhausdielen | Art.-Nr. 22129



**15 Jahre**  
Garantie

**8 mm**  
Stärke

Beanspruchungsklasse 32  
nach EN 13329 AC4

strukturierte  
Oberfläche

**Isowaxx**

**CLASSEN**  
megaloc



gewerbegeeignet

**CLASSEN** Trend World

**8mm Struktur AC4**

Art.-Nr. 21379  
Pinie  
Landhausdielen



Art.-Nr. 21387  
Lapacho chocolate  
Landhausdielen



Art.-Nr. 22128  
Traubeneiche  
Landhausdielen






Art.-Nr. 22129  
Schneekiefer hell  
Landhausdielen




Art.-Nr. 24359  
Ahorn weiß  
Landhausdielen



Art.-Nr. 26177  
Nordische Pinie  
Landhausdielen






## Trend World – ganz Ihr Stil

Mit matter Strukturoberfläche und extrabreiten Dielen zeigt die **CLASSEN Trend World**, was sie wirklich auszeichnet: die optimale Verbindung von Strapazierfähigkeit und schöner Optik.

Die umlaufende Fase verleiht dem ausgeglichenen Verlegebild der **CLASSEN Trend World** Dekore einen besonderen Charakter. Die XL-Dielenformate bringen Großzügigkeit und Ruhe in der Verlegeoptik.

8mm Struktur matt AC4



umlaufende Fase  
Art.-Nr. 32064  
Burlington Eiche  
Landhausdielen



umlaufende Fase  
Art.-Nr. 32065  
Derby Eiche  
Landhausdielen



umlaufende Fase  
Art.-Nr. 32066  
Lodge Pine  
Landhausdielen



umlaufende Fase  
Art.-Nr. 32067  
Spaltholz  
Landhausdielen



umlaufende Fase  
Art.-Nr. 35539  
Altholz  
Landhausdielen

NEU



umlaufende Fase  
Art.-Nr. 40975  
Pinie weiß  
Landhausdielen



Spaltholz Landhausdielen | Art.-Nr. 32067



**15 Jahre**  
Garantie

**8 mm**  
Stärke

Beanspruchungsklasse 32  
nach EN 13329 AC4

Struktur matt

gewerbegeeignet

umlaufende Fase



XL-Sonderformate



**CLASSEN** Trend World

**8mm Struktur matt AC4 XL Diele**

umlaufende Fase  
Art.-Nr. 32057  
Burlington Eiche  
Landhausdiele XL





umlaufende Fase  
Art.-Nr. 32058  
Canyon Eiche  
Landhausdiele XL




umlaufende Fase  
Art.-Nr. 32059  
Hacienda Eiche  
Landhausdiele XL



umlaufende Fase  
Art.-Nr. 32060  
Eiche sägerau  
Landhausdiele XL



## Premium World – die große Gala

Die besten Tage im Leben – Hochzeit, Opernbesuch, die große Garderobe – und die **CLASSEN Premium World** liefert hierzu die ganz große Vorstellung einer Kollektion aus der Oberklasse.

Das typische Format einer klassischen Bodendiele erlebt mit der 6-Zoll-Breite seine Renaissance in der **CLASSEN Premium World**. Die umlaufende Fase unterstützt die natürliche Verlegeoptik eines traditionellen Dielenbodens. Das Farbenspiel der 6-Zoll-Dielen erscheint durch die Oberfläche mit matter Struktur zudem außergewöhnlich effektiv.



Kastell Eiche Landhausdiele 6" | Art.-Nr. 25965



**15 Jahre**  
Garantie

**8 mm**  
Stärke

Beanspruchungsklasse 32  
nach EN 13329 AC4

Struktur matt

gewerbegeeignet

umlaufende Fase



**CLASSEN Premium World**

**8mm Struktur matt AC4 6 Inch**


umlaufende Fase  
Art.-Nr. 25963  
Eiche Perigord  
Landhausdielen 6"



umlaufende Fase  
Art.-Nr. 25964  
Fresco  
Landhausdielen 6"



umlaufende Fase  
Art.-Nr. 25965  
Kastell Eiche  
Landhausdielen 6"






umlaufende Fase  
Art.-Nr. 25966  
Nebraska Eiche  
Landhausdielen 6"




umlaufende Fase  
Art.-Nr. 25967  
Canyon Eiche  
Landhausdielen 6"



umlaufende Fase  
Art.-Nr. 35541  
Pinie weiß  
Landhausdielen 6"





## Laminatböden der Marke **CLASSEN** sind emissionsarm.

Vom Rohstofftransport bis zur Auslieferung geschieht die komplette Produktion am integrierten Produktionsstandort in der Mark Brandenburg mit ihren riesigen Wäldern. Kurze Transportwege des Rohstoffes Holz zum Laminatwerk, emissionsarme Produktionstechnologien, Verwertung von Restholz im eigenen Biomasse-Heizkraftwerk zur Wärme- und Stromgewinnung und deren Rückführung in den Produktionskreislauf:

Das ist ressourcenschonendes, nachhaltiges Wirtschaften, das schon bei der Waldwirtschaft beginnt.



Laminatbodenproduktion MDF-Werk Baruth

## Nachhaltiger Wertstoffkreislauf



Zur Herstellung von **CLASSEN** Laminatböden werden garantiert keine importierten Tropenhölzer verwendet. Die Basis von **CLASSEN** Laminatfußböden sind ausschließlich PEFC-zertifizierte, heimische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die zu einem echten **CLASSEN**-HDF-Board hochverdichtet werden.




Förderung  
nachhaltiger  
Waldwirtschaft

[www.pefc.de](http://www.pefc.de)

Umgeben von riesigen Waldflächen stehen inmitten der Mark Brandenburg das MDF-Werk der Fiberboard GmbH und, dem direkt angeschlossen, das Laminatwerk der **CLASSEN** Industries GmbH als Teil eines integrierten Standortkonzeptes. »Nachhaltigkeit« war damals ein Stichwort bei der Auswahl des Standortes. Neben der Zulieferernähe war auch die unmittelbare Nähe zum Rohstoff Holz das wesentliche Standortkriterium.

Das **CLASSEN**-Konzept des Integrierten Standortes profitiert heute vom Holz aus der nachhaltigen Forstwirtschaft der Brandenburger Wälder im nahen Umkreis und ermöglicht die ressourcenschonende und emissionsarme Laminatbodenproduktion.




Oberflächentechnologie


## Von der Feinpore bis zur chromartigen Oberflächenstruktur

Durch spezielle Techniken bei der Veredelung von Laminatdekoren mit außergewöhnlichen Oberflächenstrukturen zeigt **CLASSEN** höchste Produktkompetenz.

Angefangen bei glatten Oberflächen ohne jegliche Struktur über Böden mit supermatter Oberflächenstruktur oder mit der Haptik eines geölten Bodens stehen im Weiteren neun Strukturvarianten zur Verfügung:



*Bütte*



*Chrom*



*Feinpore*



*Hobelstruktur*



*Holzpore authentic*



*matte Struktur*



*Metall*



*Sandstruktur*



*Synchronpore*

*Bütte- und Feinpore-Oberflächen sind vor allem bei den Preiseinstiegsvarianten zu finden. Fühlbare Feinstruktur oder matte Strukturen ergänzen die Reihe der Oberflächenvarianten. Synchronstruktur, handgeschabte Oberfläche oder Glanzpore bilden die nächste Stufe einer*

*hochwertig-sensitiven Oberflächenveredelung. Leder und Gusseisen sowie Stein, Schiefer und Lack zählen zu den außergewöhnlichen Spezialstrukturen und sind weitere Beweise für die exzellente CLASSEN Oberflächenkompetenz.*



## Sortimente

# Dekore, Ausführungen, Formate

Folgende Formatvarianten werden derzeit angeboten:



*XXL-Langdielenformat in den Dimensionen 2.175 mm Länge x 243 mm Breite*



NEU

*XL-Bigboard-Format in den Dimensionen 1.286 mm Länge x 243 mm Breite*



*XL-Bigboard-Format in den Dimensionen 1.286 mm Länge x 282 mm Breite*



*Standarddielenformat in den Dimensionen 1.286 mm Länge x 194 mm Breite*




*Schmaldielenformat in den Dimensionen 1.286 mm Länge x 160 mm Breite*



*30/60-Laminatfliese in den Dimensionen 605 mm Länge x 282 mm Breite*

Die **CLASSEN** Gruppe zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Laminatfußboden. Kaum ein anderer Hersteller bietet eine solche Sortimentstiefe und -breite an Hartbodenbelägen aus einer Hand. Als Spezialist für Laminatbodenbeläge im weitesten Sinne produziert die **CLASSEN** Gruppe auch kaschierte Bodenbeläge als *D-sign by CLASSEN*.

Die **CLASSEN** Gruppe bietet ihren Kunden die Möglichkeit, ein individuelles Sortiment aus nahezu 400 Dekoren, zwölf verschiedenen Oberflächen- und sechs Formatvarianten zusammenzustellen.



megaloc

## Das sicherlich schnellste und einfachste Verlegesystem der Welt


**CLASSEN megaloc** wurde für die einfache Verlegung von Laminatfußböden entwickelt und optimiert. Hier spielt das Verlegekonzept mit dem Arretierungsclip seine ganze Stärke aus.

Probieren Sie **CLASSEN megaloc** aus. Sie werden feststellen: So macht das Verlegen Spaß.

### CLASSEN megaloc ...




- Dichtet die Anschlussfuge selbsttätig ab – einfach beim Verlegen.
- Verbesserter Schutz vor von oben eindringender Feuchtigkeit.



#### ansetzen ...

Neue Diele einfach an der Längsnut der bereits liegenden Vorderreihe ansetzen und durch Absenken mit der Laminatreihe verbinden.



#### einrasten ...

Ein kurzer Druck mit dem Daumen auf die Querfuge der Kopfseite, und mit einem hörbaren Klack rastet die neue Diele ein.

... fertig!

Megaeinfach, megaschnell, megastark



Förderung  
nachhaltiger  
Waldwirtschaft  
[www.pefc.de](http://www.pefc.de)

Für **alle CLASSEN** Laminatböden gilt:

#### NACHHALTIGKEIT

Zur Herstellung von **CLASSEN** Laminatböden werden garantiert keine importierten Tropenhölzer verwendet.

Das Holz zur Herstellung von **CLASSEN** Laminatböden stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

## Übersicht Basismerkmale Technische Daten

### CLASSEN Style World

<b>10 Jahre</b> Garantie	<b>7 mm</b> Stärke	Beanspruchungsklasse 31 nach EN 13329 AC3	<b>Isowaxx</b> <b>CLASSEN</b> megaloc
längsseits gefast	strukturierte Oberfläche	feinporige Struktur	

### CLASSEN Trend World

<b>15 Jahre</b> Garantie	<b>8 mm</b> Stärke	Beanspruchungsklasse 32 nach EN 13329 AC4	<b>XL-Sonderformate</b>	<b>Isowaxx</b> <b>CLASSEN</b> megaloc
umlaufende Fase	strukturierte Oberfläche	Struktur matt	gewerbegeeignet	

### CLASSEN Premium World

<b>15 Jahre</b> Garantie	<b>8 mm</b> Stärke	Beanspruchungsklasse 32 nach EN 13329 AC4	<b>6"-Sonderformate</b>	<b>Isowaxx</b> <b>CLASSEN</b> megaloc
umlaufende Fase	Struktur matt	gewerbegeeignet		



26486 · 12/2015



**CLASSEN** Gruppe  
Werner-von-Siemens-Straße 18–20  
D-56759 Kaisersesch (Germany)  
Tel. +49 2653 980-0  
info@classen.de  
www.classen.de