




BÖDEN DER NÄCHSTEN GENERATION



COLLECTION 2016

WIPARQUET®

NEXT GENERATION FLOORING SOLS DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION PISOS DE LA SIGUIENTE GENERACIÓN

WIPARQUET®

BÖDEN DER NÄCHSTEN GENERATION
NEXT GENERATION FLOORING
SOLS DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION
PISOS DE LA SIGUIENTE GENERACIÓN

Exklusivität

... dafür stehen die Laminatfußböden von wiparquet®. Durch ihre außergewöhnlichen Dekore und Oberflächen bilden sie eine Klasse für sich. Die besonderen Kollektionen dieser herausragenden Laminatboden-Selektion stehen Ihnen in ausgesuchten Fachhandelsgeschäften zur Verfügung. Folgen Sie uns nun zu den exklusiven Laminatfußböden von wiparquet®.

Sophistication

... this is what the laminate flooring of wiparquet® stands for. With their unusual decors and surface finishes, they are in a class of their own. The special collections of this outstanding laminate flooring selection are available only from selected specialist outlets. Follow us now to the exclusive laminate flooring of wiparquet®.

L'exclusivité

... tel est ce qu'incarnent les parquets stratifiés de la gamme selection wiparquet®. Grâce à leurs décors et leurs surfaces remarquables, ils constituent une catégorie à part. Les collections spéciales de cette gamme de sols stratifiés hors pair sont disponibles pour vous dans certains magasins spécialisés. Suivez-nous désormais dans la voie des parquets stratifiés exclusifs de la gamme selection wiparquet®.

Exclusividad

... eso es lo que representan los suelos de laminado de selection wiparquet®. Gracias a la decoración y las superficies extraordinarias, forman una categoría propia. Las colecciones especiales de esta extraordinaria selección de suelos laminados están a su disposición en comercios especializados selectos. Síguenos ahora y le presentaremos los exclusivos suelos de laminado de selection wiparquet®.

Style

Style **7**

CLASSIC
REALISTIC

Style **8**

CLASSIC
BASIC
REALISTIC
NARROW
XL
XXL

Authentic

Authentic **7**

CLASSIC
NARROW

Authentic **8**


CLASSIC
NARROW

Authentic **10**

NARROW

Authentic **12**

NARROW
XXL



FÜR ALLE BÖDEN DER KOLLEKTION GILT:
APPLIES TO ALL FLOORINGS OF
THIS COLLECTION:

Emissionsgeprüft
Tested for emissions



Emissionsgeprüfter Betrieb
nach DIN-Grundsätzen

CE-zertifiziert
CE-certified



Blauer Engel
Low-emission product



Holz aus kontrollierten Quellen
Promoting Sustainable Forest Management



WIPARQUET®





Style

Der Name ist Programm. Modern und stilsicher zeigt sich jedes einzelne Dekor der Kollektion Style. Feine Linienstrukturen in der Oberfläche unterstützen den natürliche Charakter gebürsteter Dielenbretter. Verschiedene Formate und Stärken runden das umfangreiche Portfolio ab.

The name speaks for itself. Every individual decor of the Style collection is modern and stylish. Fine line structures in the surface emphasise the natural character of brushed floor boards. Various formats and thicknesses round off the comprehensive range.

FÜR ALLE BÖDEN DER KOLLEKTION GILT:
APPLIES TO ALL FLOORINGS OF
THIS COLLECTION:

Struktur Structure



Son nom est déjà tout un programme. Chaque décor de la collection Style est moderne et élégant. Des structures linéaires fines à la surface appuient le caractère naturel des planches brossées. Différents formats et épaisseurs complètent le portefeuille élargi de produits.

El nombre es programa. Moderna y segura se muestra toda la decoración de la colección Style. Las finas estructuras lineales en la superficie refuerzan el carácter natural de las tarimas cepilladas. Diferentes formatos y grosores coronan el amplio abanico.



WIPARQUET®




Pinie gekalkt 3-Stab

35542



Altholz 3-Stab

35544



Eiche Country 3-Stab

35543



Königsahorn 3-Stab

22067



Ardeche Eiche 3-Stab

30129



Buche Classic 3-Stab


37025

WIPARQUET®



Eiche Country 3-Stab

35543




Nussbaum 3-Stab

22071



Sandy Maple 2-Stab

41142



Pinie gekalkt 2-Stab

37370



Tavern Eiche hell 2-Stab

33793




Tavern Eiche braun 2-Stab

33765



Monument Eiche 2-Stab

37368



Felseneiche 2-Stab

37369



Eiche Caucasus LHD


38208

Style7 CLASSIC



Apfel weiß LHD

41143



Eiche Esperanza hell LHD

37026



Almond Eiche LHD

37372



Eiche Esperanza hellbraun LHD

37176



Kalifornische Akazie LHD

41144



WIPARQUET®

Stärke
Thickness



Nutzungs-klasse
nach EN 13329 AC3
Level of use



Klassische Diele: 1286 x 194 mm
Classic panel: 1286 x 194 mm




Garantie
Guarantee



Umlaufend gefast
4-side bevelled edge




Landhausdiele
Full plank





Eiche grau-weiß LHD

41131



Solera LHD

41133



Beton LHD

41132



Vintage Eiche LHD

38209



Eiche Laredo LHD

33748



Steinkiefer LHD

41135



Eiche Amundsen LHD

41134



Hickory hell LHD

41130



Eiche Detroit LHD

38778




Eiche Toledo LHD

33747



Canyon Lodge Pine LHD

41136



Eiche Denton LHD

33750



WIPARQUET®

Stärke
Thickness



Nutzungsklasse
nach EN 13329 AC4
Level of use



Klassische Diele: 1286 x 194 mm
Classic panel: 1286 x 194 mm



Garantie
Guarantee



2-Stab
2-strip



Landhausdiele
Full plank





Pinie gekalkt 2-Stab

37178



Monument Eiche 2-Stab

37181



Steinkiefer LHD

37180



Canyon Lodge Pine LHD

37179

WIPARQUET®

Stärke
Thickness



Nutzungs-klasse
nach EN 13329 AC4
Level of use



Klassische Diele: 1290 x 194 mm
Classic panel: 1290 x 194 mm



Garantie
Guarantee



easyconnect
easyconnect



2-Stab
2-strip



Landhausdiele
Full plank





Delia Pine 2-Strip

41187



Oak cheesecake white FP

41184



Oak Otava FP

41186



Oak Jersey FP

41182



Oak light grey FP

41183



Oak grey FP

41185

WIPARQUET®

Stärke
Thickness



Nutzungsklasse
nach EN 13329 AC4
Level of use



Klassische Diele: 1286 x 194 mm
Classic panel: 1286 x 194 mm



Garantie
Guarantee




Umlaufend gefast
4-side bevelled edge



Landhausdiele
Full plank






Eiche gekalkt natur LHD

35546




Eiche natur LHD

35548




Eiche antik LHD

35550



Eiche Cottage LHD

35549



Eiche Cognac LHD

41139

WIPARQUET®

Stärke
Thickness



Nutzungs-klasse
nach EN 13329 AC4
Level of use



Diele: 1286 x 160 mm
Panel: 1286 x 160 mm




Garantie
Guarantee



Umlaufend gefast
4-side bevelled edge



Landhausdiele
Full plank



White Warp LHD

38538





Eiche weiß LHD

26343



Blue Bay White LHD

38539



Nebraska Eiche LHD

26301



Kastell Eiche LHD

26342



Eiche Country LHD

41137



Calgary Eiche LHD

31983

WIPARQUET®

Stärke
Thickness



Nutzungsklasse
nach EN 13329 AC4
Level of use



XL-Diele: 1286 x 243 mm
XL panel: 1286 x 243 mm



Garantie
Guarantee



Umlaufend gefast
4-side bevelled edge



Landhausdiele
Full plank





Eiche weiß LHD

41171



Eiche Otava LHD

41169



Eiche Burlington natur LHD

41170



Eiche Century LHD

41172

WIPARQUET®



Stärke
Thickness



Nutzungsstufe
nach EN 13329 AC4
Level of use



XXL Diele: 2175 x 243 mm
Classic panel: 2175 x 243 mm



Garantie
Guarantee



Umlaufend gefast
4-side bevelled edge



Landhausdiele
full plank



Style 8_{XXL}



Eiche Caesar hell LHD

37712



Eiche weiß gekalkt LHD

37710



Pinie Altholz LHD

37709



Eiche Garonne LHD

37711

Authentic

Authentisch, hochwertig und vielfältig in jeder Hinsicht zeigen sich die Dekore der Kollektion Authentic.

Ob in Farbe und Maserung, Format, Stärke oder Belastbarkeit: Authentic bietet für verschiedenste Anforderungen und Wünsche die richtige Lösung. Eines aber haben alle Dekore gemein: Eine wirklich authentische Oberflächenstruktur bildet die Zeichnung des Holzes in Haptik und Optik ab.

The decors of the Authentic collection are authentic, of premium quality and versatile in every sense. In colour and grain, thickness and durability: Authentic has the right solution for a wide range of different requirements and wishes. But there is one thing all the decors have in common: the image of the wood simulates a surface structure that really looks and feels authentic.

FÜR ALLE BÖDEN DER KOLLEKTION GILT:
APPLIES TO ALL FLOORINGS OF
THIS COLLECTION:

Synchronpore

Synchron embossed EiR



Umlaufend gefast


4-side bevelled edge



Les décors de la collection Authentic sont authentiques, de grande qualité et multiples à tous égards. Quels que soient la couleur, la structure rainurée, le format, l'épaisseur ou la résistance:

Authentic est la bonne solution qui répond aux exigences et aux souhaits les plus divers. Tous les décors ont pourtant une chose en commun: une structure de surface réellement authentique représente le dessin du bois visuellement et au toucher.

Auténticas, de gran calidad y versátiles en todos los aspectos se muestran las decoraciones de la colección Authentic. Bien en colores y medidas, formato, grosores o resistencia: Authentic ofrece la solución correcta para las exigencias y deseos más variados. Pero todas las decoraciones tienen una cosa en común: una estructura en la superficie realmente auténtica reproduce las características de la madera en cuanto a tacto y diseño.



WIPARQUET®

WIPARQUET®

Stärke
Thickness



Nutzungs-klasse
nach EN 13329 AC4
Level of use



Klassische Diele: 1286 x 194 mm
Classic panel: 1286 x 194 mm




Garantie
Guarantee




2-Stab
2-strip





Eiche creme 2-Stab

32255




Eiche natur 2-Stab

32253



Eiche goldbraun 2-Stab

32254



Eiche grau 2-Stab

32257



Eiche Stone 2-Stab

32256



Eiche geräuchert 2-Stab

32252

WIPARQUET®

Stärke

Thickness

7mm

Nutzungsklasse

nach EN 13329 AC4
Level of use

F

Diele: 1286 x 160 mm

Panel: 1286 x 160 mm

6i
FORMAT

Garantie

Guarantee

20
YEARS

Landhausdiele

Full plank





Les Alpes FP

41177



Montblanc FP

41174



Pyreness FP

41178




Rocky Mountains FP

41179



Ural FP

41176



Everest FP

41175

WIPARQUET®

Stärke
Thickness



Nutzungsklasse
nach EN 13329 AC4
Level of use



Klassische Diele: 1286 x 194 mm
Classic panel: 1286 x 194 mm




Garantie
Guarantee



Landhausdiele
Full plank




Authentic 8 CLASSIC




Eiche hell LHD

30117




Eiche grau LHD

30121



Eiche beige LHD

30120



Eiche braun LHD

30122



Eiche graphit LHD

30119

WIPARQUET®

Stärke
Thickness



Nutzungsklasse
nach EN 13329 AC4
Level of use



Diele: 1286 x 160 mm
panel: 1286 x 160 mm



Garantie
Guarantee



Landhausdiele
Full plank



Authentic **8** NARROW



Ivory oak FP

31876



Alpine oak FP

31866



Kandis oak FP

31877



Nature oak FP

31875

WIPARQUET®

Stärke
Thickness



Nutzungs-klasse
nach EN 13329 AC4
Level of use

F


Diele: 1286 x 160 mm
Panel: 1286 x 160 mm



Garantie
Guarantee



Landhausdiele
Full plank



Authentic¹⁰NARROW



Squamish oak light grey FP

41003



Squamish oak beige FP

41004



Squamish oak bronze FP

41005



Squamish oak grey FP

41006

WIPARQUET®

Stärke
Thickness



Nutzungsstufe
nach EN 13329 AC5
Level of use




Diele: 1286 x 160 mm
Panel: 1286 x 160 mm



Garantie
Guarantee



Landhausdielen
Full plank





Snow oak FP

29851




Nature oak FP

38454



Cappuccino oak FP

33849



Grey oak FP

38455



Brown oak FP

29852



Honey oak FP

29850



Light brown oak FP

29853

WIPARQUET®

Stärke
Thickness



Nutzungsklasse
nach EN 13329 AC5
Level of use




Diele: 1286 x 160 mm
Panel: 1286 x 160 mm



Garantie
Guarantee



Landhausdiele
Full plank



Authentic **12** NARROW



Nevada oak FP

41200



Stratford oak FP

41199




Oxford oak FP

41203



Dallas oak FP

41202



Tabac oak FP

41201



Country oak FP

41162

WIPARQUET®



Stärke
Thickness



Nutzungsklasse
nach EN 13329 AC5
Level of use




XXL-Diele: 2175x243 mm
XXL panel: 2175 x 243 mm



Garantie
Guarantee



Landhausdiele
Full plank



Authentic 12_{XXL}



Authentic Rhino

41165




Authentic Elephant

41168



Authentic Leopard

41164



Authentic Lion

41166



Authentic Buffalo

41167

WIPARQUET®



Ansetzen ...

Neue Diele einfach an der Längsnut der bereits liegenden Vorderreihe ansetzen und durch Absenken mit der Laminatreihe verbinden.

Position ...

Simply place the long profile of the new panel in the previously installed row and lower to connect to the new row.

Appliquer...

Il suffit de poser la nouvelle lame sur la rainure longitudinale de la rangée avant déjà posée et de la relier à la rangée du stratifié par un abaissement.

Aplicar...

Basta con colocar los nuevos tablonos en las ranuras longitudinales de la fila delantera ya colocada y unirlos con la fila de laminados.

einrasten ... fertig!

Ein kurzer Druck mit dem Daumen auf die Querfase der Kopfseite, und mit einem hörbaren Klack rastet die neue Diele ein.

click ... finished!



A short push with the thumbs on the short profile and the panel locks into place with an audible click.

enclencher ... fini!

Un bref appui à l'aide du pouce sur le chanfrein transversal de l'extrémité et vous entendrez le clic de l'enclenchement la nouvelle lame.

encajar ... y ¡listos!

Presionar levemente con los dedos en la fibra transversal del lado delantero y se encajará en el nuevo tablon cuando se oiga un clic.



Kompetenzen

Skills

Compétences

Competencias




Verbesserter Schutz vor von oben eindringender Feuchtigkeit.

For optimal protection from water ingression from above.

Pour une protection optimale contre l'humidité de surface pénétrant dans les joints.

Para conseguir una protección óptima contra la humedad que penetra por arriba.



Das Leimfrei-Verlegesystem mit patentierter Gelenkverbindung. Jederzeit problemlos wiederaufnehmbar und neu zu verlegen.

The glueless connect system with patented joint. Can be lifted and re-layed at any time.

Le système de pose sans colle avec assemblage articulé breveté. Se démonte et se pose à nouveau facilement et à tout moment.

El sistema de colocación sin cola con articulación patentada. Se puede levantar y colocar de nuevo sin problemas en todo momento.



Sockelleisten

Skirtings

Plinthes

Rodapiés

- Leistenformate 20x40 mm, 19x58 mm für Visiogrande oder 19x58 mm für Extravagant
 - vielfältige Dekorausführungen
 - dekorgleiche Abstimmung passend zum Laminatboden-Sortiment
 - blinde Befestigungsmöglichkeit und schnelle Montage durch FUXX-Systemfräsung
 - wiederaufnehmbar/renovierungsfreundlich
 - umweltfreundliche Materialien
- Skirting dimensions 20 x40 mm, 19x58 mm for Visiogrande or 19x58 mm for Extravagant
 - large range of decor designs
 - decors matching in accordance with the laminate flooring portfolio
 - blind fastening and quick installation possibility through FUXX system milling
 - removable/renovation-friendly
 - environmentally friendly materials
- Formats de plinthes 20x40 mm, 19x58 mm pour Visiogrande ou 19x58 mm pour Extravagant
 - diverses versions de décors
 - assortiment de décors similaires assortis à la gamme de stratifiés
 - possibilité de fixation invisible et montage rapide grâce au système de fraisage FUXX
 - peut être retiré/rénové
 - matériaux écologiques



19x58 mm
Laminatfußboden
Laminate flooring
Sol stratifié
Suelos laminados



Außenecke mit Leiste 19x58 mm
Outer corner with strip 19x58 mm
Angle extérieur avec plinthe 19x58 mm
Esquina exterior con listón de 19x58 mm



Innenecke mit Leiste 19x58 mm
Inner corner with strip 19x58 mm
Angle intérieur avec plinthe 19x58 mm
Esquina interior con listón de 19x58 mm




Endkappe mit Leiste 19x58 mm
End cap with strip 19x58 mm
Embout avec plinthe 19x58 mm
Extremo con listón de 19x58 mm

WIPARQUET®

- formato de los listones de 20x40 mm, 19x58 mm para Visiogrande o 19x58 mm para Extravagant
- diseños de decoración versátiles
- ajuste del mismo diseño a juego con el abanico de suelos laminados
- opción de fijación invisible y montaje rápido gracias al sistema de fresado FUXX
- fácil de montar y desmontar/sencillo de renovar
- materiales ecológicos




20x40 mm
 Laminatboden-Sortiment
 Laminate flooring assortment
 Gamme de sols stratifiés
 Abanico de suelos laminados




Außenecke mit Leiste 20x40 mm
 Outer corner with strip 20x40 mm
 Angle extérieur avec plinthe 20x40 mm
 Esquina exterior con listón de 20x40 mm




Innenecke mit Leiste 20x40 mm
 Inner corner with strip 20x40 mm
 Angle intérieur avec plinthe 20x40 mm
 Esquina interior con listón de 20x40 mm



Endkappe mit Leiste 20x40 mm
 End cap with strip 20x40 mm
 Embout avec plinthe 20x40 mm
 Extremo con listón de 20x40 mm



WIPARQUET®



Formatübersicht

Format overview

Aperçu du format

Resumen de formatos

Diele: 1286 x 160 mm
panel: 1286 x 160 mm



Diele: 1286 x 194 mm
panel: 1286 x 194 mm



Diele: 1290 x 194 mm
panel: 1290 x 194 mm

Diele: 1286 x 243 mm
panel: 1286 x 243 mm



XXL-Diele: 2175 x 243 mm
XXL panel: 2175 x 243 mm





OVERVIEW

Style **7** — CLASSIC
REALISTIC

Style **8** — CLASSIC
REALISTIC
BASIC
NARROW
XL
XXL




Authentic **7** — CLASSIC
NARROW

Authentic **8** — CLASSIC
NARROW

Authentic **10** — NARROW

Authentic **12** — NARROW
XXL



Stärke Thickness	Dielenmaß/mm Dimension/mm	Fase Bevel	Nutzungsklasse Class	Garantie Guarantee	Klicksystem Locking	VE VE	(m ²) Bund Palette (m ²) Box Pallet
7 mm	1286 x 194	-	AC3	15	megaloc	48	2,245 m ² /b. 107,76 m ² /p.
7 mm	1286 x 194	4V	AC3	15	megaloc	48	2,245 m ² /b. 107,76 m ² /p.
8 mm	1286 x 194	-	AC4	20	megaloc	48	1,996 m ² /b. 95,808 m ² /p.
8 mm	1286 x 194	4V	AC4	20	megaloc	48	1,996 m ² /b. 95,808 m ² /p.
8 mm	1290 x 194	-	AC4	20	easyconnect	48	2,002 m ² /b. 96,096 m ² /p.
8 mm	1286 x 160	4V	AC4	20	megaloc	50	2,058 m ² /b. 102,900 m ² /p.
8 mm	1286 x 243	4V	AC4	20	megaloc	42	2,187 m ² /b. 91,854 m ² /p.
8 mm	2175 x 243	4V	AC4	20	megaloc	42	2,114 m ² /b. 88,788 m ² /p.

7 mm	1286 x 194	4V	AC4	20	megaloc	56	2,245 m ² /b. 125,72 m ² /p.
7 mm	1286 x 160	4V	AC4	20	megaloc	60	2,469 m ² /b. 148,14 m ² /p.
8 mm	1286 x 194	4V	AC4	20	megaloc	56	1,996 m ² /b. 111,776 m ² /p.
8 mm	1286 x 160	4V	AC4	20	megaloc	50	2,058 m ² /b. 102,900 m ² /p.
10 mm	1286 x 160	4V	AC4	20	megaloc	50	1,646 m ² /b. 82,300 m ² /p.
10 mm	1286 x 160	4V	AC5	25	megaloc	50	1,646 m ² /b. 82,300 m ² /p.
12 mm	1286 x 160	4V	AC5	25	megaloc	50	1,646 m ² /b. 82,300 m ² /p.
12 mm	2175 x 243	4V	AC5	25	megaloc	42	1,586 m ² /b. 66,612 m ² /p.



COLLECTION 2016

wiparquet GmbH Innenausbausysteme
Werner-von-Siemens-Straße 18-20
D-56759 Kaisersesch (Germany)

Tel. +49 2653 980-0
Fax +49 2653 980-4484

info@wiparquet.de
www.wiparquet.de