



**CLASSEN** FLOORING

**Prestige**  
BY CLASSEN



Sherwood Eiche Natur Landhausdielen • Art.-Nr. 35934



**Prestige**  
BY CLASSEN


Innovative Strukturdekore auf einem hochwertigen HDF-Träger, höchste Belastbarkeit durch die mehrschichtige **Sealtec**-Oberflächenversiegelung: So präsentiert sich der neue Designboden **Prestige**.



Oberflächen-  
versiegelung

Die markante Struktur jedes einzelnen Dekors verleiht der **Prestige**-Kollektion ihren ganz speziellen Charakter. Die umlaufende lackierte Dekorfase rundet das beeindruckende Verlegebild ab.

**Prestige** ist ein Designbodenbelag, der alle Ansprüche an Ästhetik und Funktionalität erfüllt.






Eiche gekalkt schwarz Landhausdielen • Art.-Nr. 35686



**Prestige**  
BY CLASSEN

**Prestige-Bodenbeläge** haben folgende herausragende Eigenschaften:

- nach strengen deutschen Richtlinien auf Schadstofffreiheit geprüft
- hohe Produktqualität
- made in Germany: Produktionsstandort Kaisersesch, regionale Zulieferung
- HDF-Trägermaterial aus heimischen Hölzern
- selbstausgleichende Gelenkverbindung, daher keine spezielle Untergrundbehandlung notwendig
- lange Herstellergarantien
- hochstrapazierfähig
- renovierungsfreundlich
- **megaloc**-Schnell-Verlegesystem



## Der widerstandsfähige Designboden

Der Designboden **Prestige** wird durch die mehrschichtige **Sealtec**-Oberflächenversiegelung extrem widerstandsfähig und ausgezeichnet geschützt.

Das Geheimnis der **Sealtec**-Oberfläche liegt in einer neu entwickelten Zusammensetzung und der speziellen Anordnung mehrerer Versiegelungsschichten.

Diese macht die **Prestige**-Strukturoberfläche besonders abriebfest und hoch belastbar.



Oberflächen-  
versiegelung





Eiche sägerau braun Landhausdielen • Art.-Nr. 35682



Eiche sägerau Landhausdielen • Art.-Nr. 35685




Eiche gekalkt schwarz Landhausdielen • Art.-Nr. 35686

Der Komfort beginnt bereits beim Verlegen:

**CLASSEN megaloc** sorgt für ein kinderleichtes, nahezu werkzeugfreies Verlegen der Dielen.




Neue Diele einfach an der Längsnut der bereits liegenden Vorderreihe ansetzen und durch Absenken mit der Dielenreihe verbinden.



Ein kurzer Druck mit dem Daumen auf die Querfase der Kopfseite, und mit einem hörbaren Klack rastet die neue Diele ein.

... fertig!

Die Kantenimprägnierung **CLASSEN Isowaxx** sorgt zusätzlich für nachhaltigen Fugenschutz vor von oben eindringender Feuchtigkeit. **Isowaxx** dichtet die Anschlussfuge selbsttätig ab – einfach beim Verlegen.






Pecan Landhausdielen • Art.-Nr. 35844



Pinie weiß Landhausdielen • Art.-Nr. 35846



Eiche gekalkt Landhausdielen • Art.-Nr. 35847





Walnuss Natur Landhausdielen • Art.-Nr. 35927




Walnuss Natur hell Landhausdielen • Art.-Nr. 35929



Cambridge Eiche Landhausdielen • Art.-Nr. 35930

- Beanspruchungsklasse 32
- leicht zu reinigen
- UV-Licht-beständig
- Gesamtaufbaustärke 8 mm
- 1290 x 190 mm
- umlaufende Fase





Oxford Eiche Natur Landhausdielen • Art.-Nr. 35931



Buche Landhausdielen • Art.-Nr. 35932



Sherwood Eiche Natur Landhausdielen • Art.-Nr. 35934




Pinie Bozen Landhausdielen • Art.-Nr. 37696

# prestige


BY CLASSEN




Garantie




Beanspruchungs-  
klasse 32



8 mm Stärke



umlaufende  
lackierte Fase



Strukturoberfläche



Rutschhemmung  
– Klasse DS



stuhlrollen-  
geeignet



extrem  
strapazierfähig



pflegeleicht



**Classen Group**

Werner-von-Siemens-Straße 18–20

D-56759 Kaisersesch (Germany)

Tel. +49 2653 980-0

[info@classen.de](mailto:info@classen.de)

[www.classen.de](http://www.classen.de)