

KAISER


QUALITY
MADE IN
GERMANY

FLOORING COLLECTION

2016

Laminat

PARKETTKAISER®



PARKETTKAISER®

Ein Boden ist das Fundament für jede Form der Raumgestaltung und somit die Grundlage eines individuellen Lebensgefühls. Kaiser Laminat eröffnet Ihnen dafür eine völlig neue Erlebniswelt. Erleben Sie Laminatböden für alle Ansprüche, von einzigartiger Ästhetik und von bestmöglicher Qualität. Ihrer Entfaltung sind keine Grenzen gesetzt.

Strukturen und Oberflächen	3
Eigenschaften	4
WIDE plus	AC5 10 mm
WIDE	AC5 12 mm
DURABLE	AC5 12 mm
SLIM	AC5 10 mm
SELECT plus	AC4 8 mm
SELECT	AC4 8 mm
NOBLE	AC4 8 mm
XXL	AC4 8 mm
FLEXI plus	AC4 8 mm
FLEXI	AC4 8 mm
Technische Informationen	48
Garantie	51











Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ist ein weltweit anerkanntes und akzeptiertes Öko-Label (Typ III) gemäß ISO 14025.



Made in
Germany



3 Strukturen



Oberflächen



4 Eigenschaften



Kaiser-Böden sind pflegeleicht.



Kaiser-Böden sind schwer entflammbar.



Kaiser-Böden sind weitgehend
zigarettenglutfest



Kaiser-Böden sind lichtunempfindlich
und wirken auch nach Jahren noch brillant.



Kaiser-Böden sind strapazierfähig,
druckfest und widerstandsfähig.



Kaiser-Böden sind abriebbeständig.



Kaiser-Böden sind aus natürlichen
nachwachsenden Rohstoffen gefertigt.



Kaiser-Böden sind gehkomfortabel



Kaiser-Böden sind für die Verlegung auf
Fußbodenheizung bestens geeignet.



Kaiser-Böden sind fleckenunempfindlich.

Besonderheiten



Diese Paneele werden mit einer 45° abgeschrägten
Kante ausgestattet. Beim Zusammenfügen entsteht
eine V-Nut, welche einen natürlichen Massivholz-
Dielencharakter vermittelt.
V4 – umlaufend



antistatisch



Hochglanzoberfläche

WIDE plus

PARKETTKAISER.DE



MAKRO EICHE GRAU D4792

NEW



MAKRO EICHE HELL D4752
1-STAB | ER | V4

NEW



MAKRO EICHE BRAUN D4791
1-STAB | ER | V4

NEW




MAKRO EICHE GRAU D4792
1-STAB | ER | V4

NEW



MAKRO EICHE WEISS D4793
1-STAB | ER | V4

NEW



MAKRO EICHE NATUR D4794
1-STAB | ER | V4

NEW



MAKRO EICHE BRONZE D4795
1-STAB | ER | V4

NEW



MAKRO EICHE TITAN D4796
1-STAB | ER | V4

NEW



MAKRO EICHE SILBER D4797
1-STAB | ER | V4

NEW



HIGHLAND EICHE SCHWARZ D4798
1-STAB | ER | V4

WIDE plus

Nutzungsklasse 33 | AC 5

PANEEL 1845 x 244 x 10 mm

KARTON 4 Paneele | 1,800 m²

PALETTE 42 Kartons | 75,600 m²

Das Beste und noch etwas mehr. Das versprechen die neuen Dekore der Kollektion **WIDE plus** von Kaiser. Basierend auf den erstklassigen Eigenschaften von **WIDE** bietet Ihnen dieser Boden noch mehr Authentizität, noch mehr Variantenreichtum, noch mehr Perfektion. Im Zusammenspiel mit seiner hohen Belastbarkeit und seiner universellen Einsetzbarkeit genügt **WIDE plus** höchsten Ansprüchen. Die extra breiten Paneele ergänzen die vorhandenen extra langen und extra stabilen Paneele der **WIDE**-Linie. Die Dekore bestechen durch ihre edle wie authentische Naturholzoptik und verleihen auch Ihrem Zuhause einen behaglichen Landhaus-Charakter.

**kostenlose
Muster**













WIDE

PARKETTKAISER.DE



TOWER OAK NATUR D3565



WIDE

Nutzungsklasse 33 | AC 5

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm

KARTON 4 Paneele | 1,387 m²

PALETTE 56 Kartons | 77,697 m²


Für manche ist das Beste gerade gut genug. Und wenn auch Sie stets nach Perfektion streben, dann gibt es für Sie nur einen Boden: **WIDE** von Kaiser. Er vereint die besten Eigenschaften von Durable, Flexi und Select, was ihn zum absoluten Nonplusultra unter den Laminatböden macht. Ob für stärkste Belastungen, universelle Einsetzbarkeit oder eine edle und natürliche Anmutung – **WIDE** ist der Boden für alle Ansprüche. Die Paneele sind extra hart, extra lang und darüber hinaus auch extra praktisch. Die Dekore zeichnen sich durch ihren Landhaus-Charakter aus und faszinieren mit ihrer authentischen Naturholzoptik.

**kostenlose
Muster**





HIGHLAND EICHE BRONZE D4795




TOWER OAK NATUR D3565
1-STAB | ER | V4





BERGFICHTE BRAUN D3575
1-STAB | ER | V4



BERGFICHTE SEPIA D3576
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK NATUR D4152
1-STAB | ER | V4



Nutzungsklasse 33 | AC 5

WIDE

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm
KARTON 4 Paneele | 1,387 m²
PALETTE 56 Kartons | 77,697 m²



DURABLE

PARKETTKAISER.DE



TIMELESS OAK D3590



TIMELESS OAK D3590



WALNUSS D2778
1-STAB | WG | V4



CAPITAL OAK LIGHT D2800
1-STAB | MX | V4



PHALSBURG EICHE D3073
1-STAB | MX | V4



SAVERNE EICHE D3074
1-STAB | MX | V4



RIP OAK D3075
1-STAB | MX | V4



RIP OAK NATUR D3180
1-STAB | MX | V4



RIP OAK WEISS D3181
1-STAB | MX | V4



HARBOUR OAK D3570
1-STAB | ER | V4



TIMELESS OAK GRAU D3571
1-STAB | ER | V4



HARBOUR OAK GRAU D3572
1-STAB | ER | V4



HARBOUR OAK DUNKEL D3573
1-STAB | ER | V4




TIMELESS OAK D3590
1-STAB | ER | V4



ATLAS OAK COFFEE D3591
1-STAB | ER | V4



ATLAS OAK ANTHRAZIT D3592
1-STAB | ER | V4



PETERSSON EICHE BEIGE D4763
1-STAB | ER | V4



FANTASY WOOD D4779
1-STAB | UL | V4



GALA EICHE NATUR D4783
1-STAB | ER | V4



GALA EICHE BRAUN D4784
1-STAB | ER | V4

DURABLE

Nutzungsklasse 33 | AC 5

PANEEL 1375 x 188 x 12 mm

KARTON 5 Paneele | 1,293 m²

PALETTE 56 Kartons | 72,380 m²

Es gibt Situationen im Leben, da darf man nicht empfindlich sein. Da bedarf es viel Widerstandskraft und einer gesunden Portion Härte. Deshalb ist **DURABLE** auch der perfekte Boden, wenn die Belastungen extrem werden. Mit seiner 12 mm dicken, hoch verdichteten Faserplatte und einer besonders unempfindlichen Oberfläche toleriert er so gut wie alles, was auf ihn zukommt. Und das selbst bei gewerblicher Nutzung. Auch sein Clic Nut- und Federstecksystem lässt in keiner Situation locker: Es wurde speziell für Spitzenbelastungen entwickelt.

**kostenlose
Muster**



SLIM

PARKETTKAISER.DE



HARBOUR OAK GREY D3572



HARBOUR OAK GRAU D3572



SIBIRISCHE FICHTE D2967
1-STAB | MX | V4



PRESTIGE EICHE WEISS D3239
1-STAB | ER | V4



HARBOUR OAK GRAU D3572
1-STAB | ER | V4



PALLAS EICHE SAND D3587
1-STAB | ER | V4



TIMELESS OAK BEIGE D3597
1-STAB | ER | V4




PRESTIGE EICHE NATUR D4166
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE GRAU D4167
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE DUNKEL D4168
1-STAB | ER | V4



SLIM

Nutzungsklasse 33 | AC 5

PANEEL 1380 x 157 x 10 mm

KARTON 6 Paneele | 1,300 m²

PALETTE 40 Kartons | 52,000 m²

Zeigen Sie Anmut. Beweisen Sie Stil. Mit **SLIM**, dem Boden für alle, die einen Sinn für das Exklusive und Außergewöhnliche haben. Er verbindet klassische Schönheit mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und verleiht so jedem Ambiente das gewisse Etwas. **SLIM**-Dielen sind schmal und lang, wodurch eine besonders grazile Bodenoptik entsteht. Gleichzeitig lassen sich dadurch die faszinierendsten Muster verwirklichen. Ob systematisch, individuell oder absolut edel, dieser Boden richtet sich mit seinen Edeldekoren ganz nach Ihren Vorstellungen.

**kostenlose
Muster**



SELECT plus


PARKETTKAISER.DE



PALAST EICHE DUNKEL D4767



PALAST EICHE DUNKEL D4767



RIFT OAK D3044
1-STAB | MX | V4



HARBOUR OAK D3570
1-STAB | ER | V4



HARBOUR OAK GRAU D3572
1-STAB | ER | V4



EICHE VILLAGE D4164
1-STAB | MX | V4



SELECT plus

Nutzungsklasse 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 244 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,694 m²

PALETTE 42 Kartons | 113,138 m²


steht für erlesene und sorgfältig ausgewählte Dekore verschiedenster Naturholzoptiken. Die edlen, ebenmäßig geprägten Oberflächen mit ihrem matten Schimmer und ihrer naturnahen Maserung zeugen von der Vollkommenheit und Hochwertigkeit dieser Kollektion. Die extra breiten Paneele erlauben elegante wie großzügige Raumkonzepte und schaffen ein einzigartiges, warmes Wohlfühlambiente. Die präzise gefräste V-Nut vollendet den Eindruck eines repräsentativen Dielenbodens.

**kostenlose
Muster**





SELECT

PARKETTKAISER.DE



PALAST EICHE D3586



SELECT

Nutzungsklasse 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm








KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²

SELECT ist ein Boden, so edel und natürlich wie Holz. Er ist der Inbegriff von Vollkommenheit, strahlt Wärme und Behaglichkeit aus und schenkt Ihnen ein Gehempfinden, das jenem von Massivholz entspricht. Seine geprägte Maserung und der matte Oberflächenschimmer geben ihm eine authentische Struktur und schaffen ein warmes, natürliches Ambiente. Die sorgfältig gefräste V-Nut trägt ebenfalls zu der typischen, repräsentativen Dielenoptik bei.

**kostenlose
Muster**






NEW




ALTO D4760
1-STAB | AF | V4

NEW




PETTERSSON EICHE BEIGE D4763
1-STAB | ER | V4

NEW



PETTERSSON EICHE GRAU D4765
1-STAB | ER | V4

NEW



BRAVE D4782
1-STAB | UL | V4

NEW



GALA EICHE GRAU D4786
1-STAB | ER | V4

NEW



EICHE LISKAMM D4790
1-STAB | UL | V4

**kostenlose
Muster**

Nutzungsklasse 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele | 2,131 m²
PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²

SELECT



NOBLE


PARKETTKAISER.DE



GRIZZLY SLATE D4179




GRIZZLY SLATE D4179




CARBON D2872
NATURSTEINFORMAT | HG | V4




BOTTICINO CLASSICO DARK D2909
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



BOTTICINO CLASSICO LIGHT D2911
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



CARRARA MARMOR D2921
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



NOBLE

Nutzungsklasse AC 4

PANEEL 644 x 310 x 8 mm

KARTON 10 Paneele | 1,996 m²

PALETTE 42 Kartons | 83,849 m²

Ein Boden, wie Sie ihn noch nicht gesehen haben: Hochelegant in der Optik, überwältigend in der Wirkung, aufwendig in der Konzeption. **NOBLE** besticht aber natürlich nicht nur durch ausgefallene, hochexklusive Optik, sondern auch durch typische Kronotex-Gebrauchseigenschaften:

Dieser Boden ist durch Elektronenstrahl gehärtet, mehrschichtig lackiert, für vielfältige Nutzung ausgelegt. Und er bietet alle Garantien für anspruchsvolle Nutzung bei hohem Komfort und universeller Sicherheit.

**kostenlose
Muster**






ABRIEBKLASSE AC 4

NOBLE

PANEEL 644 x 310 x 8 mm
KARTON 10 Paneele | 1,996 m²
PALETTE 42 Kartons | 83,849 m²




**kostenlose
Muster**

ABRIEBKLASSE AC 4

NOBLE

PANEEL 1295 x 310 x 8 mm
KARTON 6 Paneele | 2,409 m²
PALETTE 36 Kartons | 86,724 m²





**kostenlose
Muster**

ABRIEBKLASSE AC 4

PANEEL 1376 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele | 2,125 m²
PALETTE 32 Kartons | 68,000 m²





NOBLE

XXL

PARKETTKAISER.DE



SPLIT OAK D3232



XXL

Nutzungsklasse 32 | AC 4

PANEEL 1302 x 326 x 8 mm
KARTON 5 Paneele | 2,122 m²
PALETTE 45 Kartons | 95,502 m²

Halten Sie sich gar nicht erst mit Kleinigkeiten auf, sondern zeigen Sie wahre Größe. Was zählt, sind klare Statements, also packen Sie die Dinge an: mit **XXL**, dem Boden für eine großflächige, schnelle und budget-freundliche Verlegung. Er ist die XXL-Version unter den Kaiser-Böden, vermittelt aber trotzdem Wärme und zeigt Vielseitigkeit. Traditionelle, hoch-ästhetische Dekore und faszinierende Designzitate schaffen ein stimmungsvolles und individuelles Ambiente. **XXL** ist in jeder Hinsicht ein Boden mit Format.



**kostenlose
Muster**

FLEXI plus

PARKETTKAISER.DE



NEW



LUXURY OAK SILVER D4155
2-STAB I ER

NEW



GEO EICHE D4753
3-STAB I UL

NEW



BURG EICHE D4755
2-STAB I AF

NEW



KALLISTO GRAU D4770
1-STAB I AF

NEW




KALLISTO D4771
1-STAB I AF

NEW



SCOTCH PINE D4774
1-STAB I AF

NEW




LUXURY OAK NATUR D4775
2-STAB I ER

NEW




BARROW EICHE D4781
1-STAB I AF

NEW



KONNEX NATUR D4788
VIELSTAB I AF

NEW



KONNEX D4789
VIELSTAB I AF

FLEXI plus

Nutzungsklasse 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²

Ein Boden so kraftvoll, so lebendig wie nie. **FLEXI** plus begeistert durch ein Plus an Leidenschaft und Esprit. Seine frischen, vielseitigen Dekore überraschen und inspirieren zugleich. So können Sie mit **FLEXI** plus Ihre ganze Individualität zum Ausdruck bringen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Eine universelle Einsetzbarkeit und hohe Belastbarkeit zeichnen diesen Boden aus und machen ihn zum perfekten Allrounder für anspruchsvolle Nutzungsbereiche bei sehr hohem Komfort.



**kostenlose
Muster**

FLEXI

PARKETTKAISER.DE



KOPFHOLZ D3585




KOPFHOLZ D3585



HERITAGE PEKAN D406
1-STAB | WG



CARELIA AHORN D437
2-STAB | WG



MÜRITZ AHORN D654
3-STAB | PR



NUSSBAUM COUNTRY D725
3-STAB | PR



BUCHE ROYAL D1407
3-STAB I WG



EICHE ACHAT D2304
3-STAB I MO



CUTTER OAK D2450
2-STAB I MX



ZWETSCHGE ASTORIA D2791
VIELSTAB I MO




HACIENDA EICHE D2928
1-STAB I PR



BOURBON EICHE D2929
1-STAB I PR



WENGE GABUN D2930
3-STAB I WG



VERANDA D2940
1-STAB I WG



BLACK AND WHITE D2955
2-STAB I WG



HACIENDA EICHE BEIGE D2957
1-STAB I PR

FLEXI

Nutzungsstufe 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²

FLEXI. Ein Boden, mit dem Sie Ihre ganze Individualität zum Ausdruck bringen können. Er lässt sich universell einsetzen, ist extrem belastbar und bietet vor allem eine einzigartige Vielfalt an Dekoren. All das macht **FLEXI** zum perfekten Boden für Ihre Ideen. Entfalten Sie sich und leben Sie Ihr Leben, so wie es Ihnen gefällt. Und wenn Sie wollen, begleitet Sie Ihr **FLEXI**-Boden überall hin: Er lässt sich problemlos ausbauen und woanders weiterverwenden – und das selbst in mittelstark beanspruchten Gewerbebereichen.




**kostenlose
Muster**



HACIENDA EICHE GRAU D2958
1-STAB | PR



FINE OAK D2961
VIELSTAB | PR



NUSSBAUM ELEGANT D2983
3-STAB | PR



BORNEO TEAK D2986
1-STAB | PR



ESCHE STOCKHOLM D3007
2-STAB | MX




PLAYGROUND D3009
1-STAB | MO



CLOUD EICHE D3066
3-STAB | MO



MONTANA LÄRCH D3068
1-STAB | MX




BIRNBAUM WEISS D3078
2-STAB | MO



TEAK D3234
1-STAB | MX



LAOS TEAK D3235
2-STAB | MX



OUTDOOR PINE GRAU D3539
2-STAB | MX



BROADWAY D3580
2-STAB | MX







ASPEN EICHE D3581
2-STAB | MX



MUNA TEAK ELEGANT D3582
3-STAB | MO



KIRKLAND OAK D3583
2-STAB | MX



**kostenlose
Muster**

ABRIEBKLASSE 32 | AC 4


FLEXI

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele | 2,131 m²
PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²



DER PANEELAUFBAU

Kaiser-Lamine bestehen aus mindestens vier stabilen Schichten. Diese sind ein Garant für die besondere Strapazierfähigkeit und die einzigartige Qualität der Böden von Kaiser.




- A** Auf der Oberseite des Bodens ist ein besonders widerstandsfähiger Overlay-Schutzfilm aufgetragen, der zusammen mit einem attraktiven, beharzten Dekorfilm zu einer verschleißfesten Oberfläche verpresst wird.
- B** Eine speziell quellvergütete und hochverdichtete Faserplatte bildet die Trägerschicht (HDF, E1).
- C** Auf der Unterseite der Trägerplatte sichert ein feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm die hohe Formstabilität des Kaiser-Laminats.

Das CLIC-System



Bodenverlegen wird zum Kinderspiel: Ein Fingertipp genügt, schon rastet das Paneel hörbar ein – einfach auspacken, hinlegen, klick und fertig. Ganz ohne Kraftaufwand – Hammer und Schlagklotz bleiben jetzt im Werkzeugkasten.




- noch einfacher zu verlegen
- 50% Zeitersparnis
- kein Hammer, Schlagklotz und Zugsisen notwendig
- sicher und stabil
- sofort begehbar



Längsseite



Querseite





TECHNISCHE INFORMATIONEN

Wichtig ist die richtige Grundlage

Wenn Sie sich für einen Laminatboden entschieden haben, wenn Qualität, Optik und Eignung stimmen, dann müssen die Voraussetzungen für eine perfekte Installation geprüft werden. Ganz wichtig ist dabei ein geeigneter Untergrund:

- Kronoply OSB
 - alte Bodenbeläge wie Holzböden, vollverleimtes PVC, trockene Keramik, Linoleum
 - Zement-Estrich (max. Restfeuchte 2,0 CM %)
 - Anhydrit- und Anhydritfließ-Estrich (max. Restfeuchte 0,3 CM %)
 - Magnesia-Estrich (max. Restfeuchte 3,0 CM %)
- Lassen Sie sich von Ihrem Estrich-Fachbetrieb ein Restfeuchte-Protokoll aushändigen.

Nassräume, Feuchträume, Saunen, Teppichböden und Steinholz-Estrich sind hingegen nicht geeignet. Die Untergründe müssen trocken, eben, fest und sauber sein. Kleine Unebenheiten werden durch eine Unterlagsmatte ausgeglichen und müssen bei mehr als 3 mm/m abgeschliffen bzw. gespachtelt werden.

Reinigung und Pflege

Kaiser-Fußböden sind nicht nur ausgesprochen hygienisch, sondern auch kinderleicht zu pflegen.

- Den Boden einfach mit dem Haarbesen, Anti-Staub-Bodentüchern oder Staubsauger säubern.
- Trittspuren und haftenden Schmutz mit einem Tuch »nebelfeucht« in Längsrichtung der Paneele abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Kaiser-Laminatreiniger verwenden.
- Verwenden Sie Filzgleiter für die Möbelfüße und weiche Stuhlrollen aus Gummi.
- Legen Sie in schmutzintensiven Bereichen (Flur, Haustür) Schmutzfangmatten aus. In gewerblichen Objekten Sauberlaufzonen einrichten.
- Kleine Schäden am Boden können leicht mit dem Kaiser-Reparaturkit behoben werden. Bei größeren Schäden konsultieren Sie bitte den Fachmann.

Fußbodenheizung – kein Problem

Kaiser-Laminatböden sind auch auf einer Fußbodenheizung problemlos installier- und nutzbar. Ihre guten Eigenschaften helfen sogar, Heizkosten zu sparen.

- Heizen Sie mineralische Untergründe unbedingt vor der Verlegung auf. Das bindet unerwünschte Feuchtigkeit.
- Lassen Sie sich von Ihrem Heizungs-Fachbetrieb ein Aufheiz-Protokoll aushändigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberflächentemperatur des Bodens bei der Verlegung mindestens 15 °C beträgt.
- Zur Feuchtigkeitsisolierung und Dampfsperre legen Sie bitte immer eine PE-Folie (0,2 mm) darunter. Zur Schalldämmung dienen PE-Schaum oder die Kaiser-Unterlagsmatte.
- Bei jeder neuen Heizperiode stellen Sie die Fußbodenheizung in 5 °C-Schritten pro Tag auf maximale Vorlauftemperatur. Die Oberflächentemperatur soll nicht über 26 °C steigen.

GARANTIE

Kaiser gewährt Käufern von Kaiser-Laminatböden neben den uneingeschränkt geltenden gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen eine ab dem Datum des Kaufes gültige, zusätzliche Garantie auf die Abriebbeständigkeit der Oberfläche von Kaiser-Laminatböden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

GARANTIEVORAUSSETZUNGEN

Kaiser-Laminatpaneele müssen vor und während ihrer Verlegung auf vorhandene Mängel geprüft werden. Trotz sichtbarer Mängel verlegter Kaiser-Laminatboden ist von der Garantie ausgeschlossen. Kaiser-Laminatboden muss, entsprechend der Verlegeanleitung, fachgerecht in trockenen Räumen gemäß seiner jeweiligen Beanspruchungsklasse verlegt worden sein. In Nassräumen verlegter Kaiser-Laminatboden ist von der Garantie ausgeschlossen. Abriebstellen an Kaiser-Laminatböden müssen auf einer Fläche von mindestens 1cm² deutlich erkennbar sein; insbesondere muss die Dekorschicht vollständig abgerieben sein. Abriebstellen an den Elementkanten und durch außergewöhnliche und unsachgemäße, insbesondere mechanische Beanspruchung verursachte Beschädigungen sind von der Garantie ausgeschlossen. Zur Erhaltung der Garantie muss Kaiser-Laminatboden entsprechend der Pflegeanleitung regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Etwaige Garantieansprüche sind innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Abriebs unter Vorlage der Originalrechnung beim Händler geltend zu machen. Zur Überprüfung von Garantieansprüchen erhält Kaiser das Recht, den betroffenen Boden vor Ort zu besichtigen.

GARANTIELEISTUNGEN

In Garantiefällen liefert Kaiser Ersatz für die beschädigten Elemente. Ist der betroffene Kaiser-Laminatboden nicht mehr lieferbar, kann der Käufer Ersatz gleichwertiger Qualität aus dem aktuellen Sortiment von Kaiser wählen. Da von einem jährlichen nutzungsbedingten Wertverlust des Kaiser-Laminatbodens von 10% auszugehen ist, macht Kaiser eine Ersatzlieferung von einer entsprechenden Zuzahlung des Kunden abhängig.

Eine Haftung für weitere Schäden, insbesondere Folgeschäden – wie mit dem Ein- und Ausbau und dem Transport von beschädigtem Kaiser-Laminatboden verbundene Kosten – ist ausgeschlossen.



Made in Germany

PARKETTKAISER®

DEUTSCHLAND

Brebo Handelskontor GmbH
Arsterdamm 72a
D-28277 Bremen
Deutschland

+49 - 421 - 40889740
info@parkettkaiser.de
www.parkettkaiser.de