

# ClickBoard und Paneele



**PARADOR**

# Lebenskunst trifft Leistungs- anspruch

Lebenskunst bedeutet für uns, Inspiration aus großen wie aus kleinen Momenten zu schöpfen und Wertschätzung für die Schönheit der Dinge zu empfinden.

Performance ist fester Bestandteil unseres Lebens. Tag für Tag wird Leistung von uns gefordert. Wer jeden Tag Leistung bringt, braucht festen Boden unter den Füßen.

Parador – living performance.



# PARADOR

# Qualität jeden Tag

Wohnräume sind Ausdruck der individuellen Lebenseinstellung und des eigenen Anspruchs. Hohe Ansprüche zu stellen, heißt für uns, ein besonderes Bewusstsein für Qualität zu besitzen.

Parador bietet Premium-Produkte für wertvolles Wohnen. Die Qualität von Parador zeigt sich im Einsatz ausschließlich hochwertiger und wohngesunder Materialien, einer perfekten Verarbeitung und dem entscheidenden Gespür für natürliche Anmutung und gutes Design.

# Leistung

## Stark mit System

Parador richtet sein Angebot zur Gestaltung und Funktion von Wand und Deckenflächen im Wohnbereich konsequent am Bedarf seiner anspruchsvollen Kunden aus. Ob Ausbau, Umbau oder Neubau: Parador ClickBoard und Parador Paneele bieten damit für jeden Raum und jede Anforderung das passende Produkt. Typisch Parador sind dabei die einfache Handhabung, die ausgefeilte Technik und der zeitgemäße Stil.

### Wohngesund

Parador Produkte für Wand und Decke bestehen zu fast 100% aus Holz, sind emissions- und allergiearm und sorgen für ein angenehmes Wohnraumklima. Mit Qualitätskontrollen entlang der gesamten Produktionskette garantieren wir die Unbedenklichkeit für Mensch und Natur.

### Wohnkomfort

Der Holzträger bietet zusätzliche Dämmung, ist ein guter Wärmespeicher und sorgt somit für eine Raumathmosphäre mit Wohlgefühl. Parador ClickBoard und Parador Paneele sind sehr haltbar und leicht zu reinigen, sodass sie sich perfekt für Haushalte mit Kindern, Allergikern oder Haustieren eignen.

### Intelligent

Patentierete Klick-Systeme oder Nut-Feder-Steckprofile ermöglichen eine schnelle und einfache Montage.

### Vielseitig

Ideal für Neubau und Renovierung: Parador Wand- und Deckenelemente eignen sich bestens zum Dachausbau, als Trennwand oder als Vorsatzschale. Auch lassen sich damit Räume nachträglich mit Licht- und Akustiksystemen sauber und elegant ausstatten. Eine gleichbleibende Produktqualität ermöglicht eine chargenneutrale Verlegung.

### Made in Germany

Parador legt Wert auf Produkte, die aus eigener Hand, am eigenen Standort in Deutschland produziert werden, ganz nach dem Selbstverständnis, mit eigenem Know-how und Handwerklichkeit eine größtmögliche Qualität sicherzustellen.

# Geprüft Prädikat »Empfehlenswert«

Parador ist eine der führenden Marken für Innenausbau-Systeme. Um unsere Markenqualität kontinuierlich zu gewährleisten, stellen wir uns auch externen Prüfungen. Unser Qualitätsanspruch geht dabei über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus, was die verschiedenen freiwilligen Zertifizierungen belegen.

## ClickBoard



### LGA-Qualitätszertifikat

Die bauphysikalischen Eigenschaften sowie Gebrauch und Handling von Parador ClickBoard werden von der Landesgewerbeanstalt Bayern zusammen mit dem TÜV Rheinland geprüft. Mit dem LGA-Qualitätszertifikat wird auch bestätigt, dass die Anforderungen an die Produktnorm erfüllt sind.



### LGA-schadstoffgeprüft

Das Siegel der ökologischen Produktprüfung kennzeichnet emissionsarme und schadstoffgeprüfte Produkte. Parador ClickBoard erfüllt die Vergabebedingungen nicht nur, sondern unterschreitet diese.



### Der Blaue Engel

Der »Blaue Engel« zertifiziert Parador ClickBoard als emissionsarmes Produkt. Das Umweltzeichen RAL-UZ 176 wird vergeben vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung unter Beteiligung des Umweltbundesamts.



### Émissions dans l'air intérieur (Klasse A+)

Diese in Frankreich nationale Klassifizierung kennzeichnet die Qualität der Innenraumluft.



### PEFC™

PEFC™ ist eine globale Organisation mit dem Ziel einer weltweit nachhaltigen Forstwirtschaft. Jedes Produkt, welches das Label des PEFC™ trägt, stammt aus einer zertifizierten Produktkette, in der das forstliche Management, inklusive des Holztransports bis an den Waldweg, ausgezeichnet wird.

## Paneele



### LGA-Qualitätszertifikat

Die bauphysikalischen Eigenschaften sowie Gebrauch und Handling von Parador Paneelen werden von der Landesgewerbeanstalt Bayern zusammen mit dem TÜV Rheinland geprüft. Mit dem LGA-Qualitätszertifikat wird auch bestätigt, dass die Anforderungen an die Produktnorm erfüllt sind.



### LGA-schadstoffgeprüft

Das Siegel der ökologischen Produktprüfung kennzeichnet emissionsarme und schadstoffgeprüfte Produkte. Parador Paneelen erfüllt die Vergabebedingungen nicht nur, sondern unterschreitet diese.



### Der Blaue Engel

Der »Blaue Engel« zertifiziert Parador Paneele als emissionsarmes Produkt. Das Umweltzeichen RAL-UZ 176 wird vergeben vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung unter Beteiligung des Umweltbundesamts.



### Émissions dans l'air intérieur (Klasse A)

Diese in Frankreich nationale Klassifizierung kennzeichnet die Qualität der Innenraumluft.



### PEFC™

PEFC™ ist eine globale Organisation mit dem Ziel einer weltweit nachhaltigen Forstwirtschaft. Jedes Produkt, welches das Label des PEFC™ trägt, stammt aus einer zertifizierten Produktkette, in der das forstliche Management, inklusive des Holztransports bis an den Waldweg, ausgezeichnet wird.



# Design als Ausdruck von Persönlichkeit

Für Parador ist Design mehr als Dekor, Format und Struktur: Es ist die Konzentration auf das Wesentliche, den klassischen und modernen Wohnstil, die Funktion und Ästhetik.

Mit Parador ClickBoard und Parador Paneelen verwandeln sich Wand und Deckenflächen von architektonischen Notwendigkeiten in ausdrucksstarke Elemente des individuellen Einrichtungsstils.





# Oberflächenstrukturen

## Für ein vollkommenes Bild

Hochwertige und authentische Dekore für klassische bis moderne Wohnstile erhalten durch spezielle Oberflächenstrukturen ihre besondere Haptik. Sie gibt dem Design Tiefe und lässt sie fühlbar werden.

# Fugendesign

## Ein wichtiges Detail

Das charakteristische Profil einer Fläche wird durch sein Fugenbild mitbestimmt. Während Parador ClickBoard fugenlos verlegt wird und dadurch eine fast übergangslos flächige Optik erzielt, unterstreicht die Fuge den individuellen Charakter der einzelnen Paneele.

### Ohne Fuge ClickBoard

Bei der fugenlosen Verlegung schließen die Paneele ohne erkennbare Zwischenräume aneinander an.




### Designfuge Paneele RapidoClick/ MilanoClick

Die Design-Fuge sorgt für filigrane Übergänge und exklusive Optik.



### 0 cm-Fuge Paneele Novara

Moderne 0 cm-Fuge durch Rundum-Softline-Kante. Die einzelnen Paneele werden besonders betont.





Eiche Vintage

RapidoClick



## Parador ClickBoard Macht mehr aus Wand und Decke

Für die hochwertige Gestaltung von optisch großflächigen Wänden ohne Fugen, für Decken und Dachschrägen oder für die bewusste Akzentuierung einzelner Flächen: Parador ClickBoard ist das erste wohnfertige Paneel.



Feuchtraumgeeignet



Lichteinbaueignung



Lichtecht



Safe-Lock®



# Parador Paneele

## Das Universaltalent

Ob Dachausbau, Neubau oder Renovierung: Mit den Parador Paneelsystemen Novara, RapidoClick und MilanoClick findet der anspruchsvolle Heim- oder Handwerker funktionelle und stilsichere Lösungen zur Erfüllung vielfältiger Gestaltungswünsche.



Feuchtraumgeeignet



Klickmechanik



Lichtecht



Nut-Feder-Steckprofil




Lichteinbaueignung

# Formate

## Der Rhythmus der Ästhetik

ClickBoard


Paneele



①

ClickBoard


1285 x 389 mm<sup>1</sup>



②

ClickBoard

2585 x 389 mm<sup>1</sup>



③

ClickBoard

2585 x 492 mm<sup>1</sup>



④

Paneele  
Novara


1242 x 192 mm<sup>2</sup>



⑤

Paneele  
Novara


2042 x 192 mm<sup>2</sup>



⑥

Paneele  
Novara

2562 x 192 mm<sup>2</sup>



⑦

Paneele  
Novara

3292 x 192 mm<sup>2</sup>




⑧

Paneele  
Novara

4092 x 192 mm<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dielenstärke: 12 mm, <sup>2</sup>Dielenstärke: 10 mm

Formatangaben bei Paneelen sind Deckmaß.



⑨

Paneele RapidoClick

1274 x 206 mm<sup>1</sup>

⑩

Paneele RapidoClick

2044 x 206 mm<sup>1</sup>

⑪

Paneele RapidoClick

2579 x 206 mm<sup>1</sup>

⑫

Paneele RapidoClick

3294 x 206 mm<sup>1</sup>

⑬

Paneele RapidoClick

4094 x 206 mm<sup>1</sup>

⑭

Paneele MilanoClick

2579 x 272 mm<sup>1</sup>

# ClickBoard Macht mehr aus Wand und Decke





# ClickBoard


## Farben, Strukturen und Dekore



### Betonoptik

#### Feinputz


1285 × 389 × 12 mm	1602120
2585 × 389 × 12 mm	1602127
2585 × 492 × 12 mm	1602131



### Creme

#### Feinputz

1285 × 389 × 12 mm	1085865
2585 × 389 × 12 mm	1085866
2585 × 492 × 12 mm	1085867



### Struktur grundiert

#### Unbehandelt

1285 × 389 × 12 mm	1085197
2585 × 389 × 12 mm	1085198
2585 × 492 × 12 mm	1085199



### Taupe

#### Feinputz

1285 × 389 × 12 mm	1602118
2585 × 389 × 12 mm	1602121
2585 × 492 × 12 mm	1602128



Weiß

Feinputz

1285 × 389 × 12 mm 1085862  
2585 × 389 × 12 mm 1085863  
2585 × 492 × 12 mm 1085864



Whitesmoke

Feinputz

1285 × 389 × 12 mm 1602119  
2585 × 389 × 12 mm 1602126  
2585 × 492 × 12 mm 1602130

# Paneele

# Das Universal- talent



Sisal

Novara

# Paneele

## Farben, Strukturen und Dekore



Eiche grau

**Novara**

1242 × 192 × 10 mm 1602361  
2562 × 192 × 10 mm 1602371

**RapidoClick**

1274 × 206 × 12 mm 1602407  
2044 × 206 × 12 mm 1602417  
2579 × 206 × 12 mm 1602432




Eiche Vintage

**Novara**

1242 × 192 × 10 mm 1602364  
2562 × 192 × 10 mm 1602374

**RapidoClick**

1274 × 206 × 12 mm 1602412  
2044 × 206 × 12 mm 1602425  
2579 × 206 × 12 mm 1602440




Esche weiß geplankt

**Novara**

1242 × 192 × 10 mm 587071  
2042 × 192 × 10 mm 1602366  
2562 × 192 × 10 mm 587081  
3292 × 192 × 10 mm 1602376  
4092 × 192 × 10 mm 1602384

**RapidoClick**

1274 × 206 × 12 mm 1173805  
2044 × 206 × 12 mm 1258512  
2579 × 206 × 12 mm 1173946  
3294 × 206 × 12 mm 1602445  
4094 × 206 × 12 mm 1602454



Esche weiß glänzend geplankt

**Novara**

1242 × 192 × 10 mm 587070  
2042 × 192 × 10 mm 1602367  
2562 × 192 × 10 mm 587080  
3292 × 192 × 10 mm 1602380  
4092 × 192 × 10 mm 1602387

**RapidoClick**

1274 × 206 × 12 mm 1134662  
2044 × 206 × 12 mm 1258513  
2579 × 206 × 12 mm 1134599  
3294 × 206 × 12 mm 1602451  
4094 × 206 × 12 mm 1602459

**MilanoClick**

2042 × 272 × 12 mm 1258526

Formatangaben sind Deckmaß.



**Pinie hell gebürstet**

**Novara**

1242 × 192 × 10 mm 1369360  
 2562 × 192 × 10 mm 1369361

**RapidoClick**

1274 × 206 × 12 mm 1369336  
 2044 × 206 × 12 mm 1369337  
 2579 × 206 × 12 mm 1369338



**Pinie weiß**

**Novara**

1242 × 192 × 10 mm 1602362  
 2562 × 192 × 10 mm 1602372

**RapidoClick**

1274 × 206 × 12 mm 1602410  
 2044 × 206 × 12 mm 1602421  
 2579 × 206 × 12 mm 1602437




**Romana**

**Novara**

1242 × 192 × 10 mm 1173968  
 2562 × 192 × 10 mm 1173983

**RapidoClick**

1274 × 206 × 12 mm 1173944  
 2044 × 206 × 12 mm 1258514  
 2579 × 206 × 12 mm 1173963



**Seidenmatt taupe**

**Novara**


1242 × 192 × 10 mm 1602360  
 2562 × 192 × 10 mm 1602370

**RapidoClick**

1274 × 206 × 12 mm 1602406  
 2044 × 206 × 12 mm 1602415  
 2579 × 206 × 12 mm 1602431

# Paneele

## Farben, Strukturen und Dekore



### Seidenmatt weiß

#### Novara

1242 × 192 × 10 mm	1602359
2042 × 192 × 10 mm	1602368
2562 × 192 × 10 mm	1602369
3292 × 192 × 10 mm	1602381
4092 × 192 × 10 mm	1602388

#### RapidoClick

1274 × 206 × 12 mm	1602389
2044 × 206 × 12 mm	1602413
2579 × 206 × 12 mm	1602428
3294 × 206 × 12 mm	1602452
4094 × 206 × 12 mm	1602460



### Sisal

#### Novara

1242 × 192 × 10 mm	1602363
2562 × 192 × 10 mm	1602373

#### RapidoClick

1274 × 206 × 12 mm	1602411
2044 × 206 × 12 mm	1602423
2579 × 206 × 12 mm	1602439




### Struktur weiß

#### Novara

1242 × 192 × 10 mm	1602365
2562 × 192 × 10 mm	1602375

#### RapidoClick

1274 × 206 × 12 mm	1602408
2044 × 206 × 12 mm	1602419
2579 × 206 × 12 mm	1602434



### Weiß hochglanz

#### Novara

1242 × 192 × 10 mm	1258128
2562 × 192 × 10 mm	1258130


#### RapidoClick

1274 × 206 × 12 mm	1258326
2044 × 206 × 12 mm	1258520
2579 × 206 × 12 mm	1258525

#### MilanoClick

2579 × 272 × 12 mm	1258536
--------------------	---------






Beton

MilanoClick

2579 × 272 × 12 mm 1326698



—  
Seidenmatt taupe

—  
Novara














Esche weiß glänzend geplankt

RapidoClick

## Sortiment im Überblick

## ClickBoard

## Macht mehr aus Wand und Decke

Sortiment		ClickBoard			
Optik	Dekorvielfalt	6 Dekore			
	Oberflächen	2 Varianten			
	Fugenbild	 Paneele schließen ohne erkennbaren Abschluss aneinander. Geschlossener Gesamteindruck	✓		
		 Die Design-Fuge sorgt für filigrane Übergänge und exklusive Optik.			
 Moderne 0cm-Fuge durch Rundum-Softline-Kante. Die einzelnen Paneele werden besonders betont.					
Qualität	Garantie	10 Jahre			
Technik	Deckmaß	1285 × 389 × 12 mm	2585 × 389 × 12 mm	2585 × 492 × 12 mm	
	Berechnungsmaß				
	Verwendungszweck	Decke	✓		
		Dachausbau	✓	✓	
		Vorsatzschale	✓	✓	✓
		Leichte Trennwand	✓	✓	✓
	HDF-Trägerplatte	✓			
	MDF-Trägerplatte				
	Feuchtraumgeeignet	 Für Bad und Küche geeignet durch HDF-/MDF-Kern. Keine Verwendung im Spritzwasserbereich	✓		
	Lichtecht	 Gute Lichtbeständigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2 gegen Ausbleichen durch Sonnenlicht	✓		
Lichteinbaueignung	 Durch Hitzebeständigkeit bis 110°C geeignet für den Dauerbetrieb von Einbauleuchten	✓			
Profil	 Patentierte Klickmechanik mit Safe-Lock®-Profil: Dielen einfach zusammenfügen und sicher einrasten lassen	✓			
	 Nut-Feder-Steckprofil für eine einfache und schnelle Montage (Klammerempfehlung: Profilkralle 3 für Nut-Feder-Paneele)				
	 Patentierte Klickmechanik für eine schnelle, einfache und sichere Montage (Klammerempfehlung: Befestigungskralle für Click-Paneele)				

## Paneele


### Das Universal-Talent

Novara	RapidoClick	MilanoClick
12 Dekore	12 Dekore	3 Dekore
-	-	-
	✓	✓
✓		
10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
1242 / 2042 / 2562 / 3292 / 4092 × 192 × 10mm	1274 / 2044 / 2579 / 3294 / 4094 × 206 × 12mm	2579 × 272 × 12mm
1250 / 2050 / 2570 / 3300 / 4100 × 200 × 10mm	1280 / 2050 / 2585 / 3300 / 4100 × 223 × 12mm	2585 × 289 × 12mm
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
	✓	✓
✓		
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓		
	✓	✓

# ClickBoard

## Funktion und Technik

Neben seiner eindrucksvollen Optik überzeugt Parador ClickBoard durch funktionellen Aufbau und intelligente Technik. Das Ergebnis dieser Wertarbeit »made in Germany«: strapazierfähig, feuchtraumgeeignet, lichtecht und hitzebeständig. Mit der patentierten Klickmechanik und dank ergonomischer Plattengrößen geht die Montage mühelos und sicher von der Hand.



①

**Overlay**

Die hochabriebfeste und wasserundurchlässige Deckschicht aus Melaminharz mit Prägestruktur sorgt für authentische Haptik und wirksamen Schutz.

②

**Dekorpapier**

Die aufwendig reproduzierten Dekorefaszinieren mit verblüffend echten Nachbildungen vieler naturnaher Materialien. Mit außerordentlicher Brillanz besticht der Dekordruck mit lösungsmittelfreien Farben. Die Imprägnierung mit Melaminharz schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen.

③

**Barrierepapier**

Verdeckt die Färbung des Trägermaterials für eine durch und durch klare Dekor-Optik.

④

**HDF-Trägerplatte**

Die hochverdichtete, quellgeschützte Trägerplatte bietet hohe Formstabilität und minimiert so Einflüsse durch Klimaschwankungen oder außergewöhnliche Belastungen. Die Rundumkantenimprägnierung sorgt zusätzlich für hervorragenden Kantenquellschutz.

⑤

**Gegenzug**

Die Rückseite des ClickBoards bildet das Gegenzugpapier, das Spannungen ausgleicht und verhindert, dass sich das Paneel verziehen kann. Gleichzeitig schützt es die Trägerplatte gegen eindringende Feuchtigkeit aus Wand oder Decke.

⑥

**Safe-Lock®**


Durch die patentierte Klickmechanik mit Safe-Lock®-Profil rasten die Dielen problemlos ein und lassen sich so schnell und unkompliziert zusammenfügen.

# Paneele

## Funktion und Technik

Wie alle Parador Produkte für Wand und Decke bestehen auch die Paneele zu fast hundert Prozent aus Holz. Systematisch veredelt, sind Parador Paneele mit ihren brillanten Dekoren, den unterschiedlichen Breiten und montagefreundlichen Formaten mit und ohne Fugen, universell einsetzbar auf Wänden und Decken in allen Bereichen eines Hauses, auch in Küchen und Bädern.

### RapidoClick/MilanoClick



### Novara





①

**Dekorpapier**

Die aufwendig reproduzierten Dekore faszinieren mit verblüffend echten Nachbildungen vieler naturnaher Materialien. Mit außerordentlicher Brillanz besticht der Dekordruck mit lösungsmittelfreien Farben. Die Imprägnierung mit Melaminharz schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen.

②

**HDF-Trägerplatte**

Die hochverdichtete, quellgeschützte Trägerplatte bietet hohe Formstabilität und minimiert so Einflüsse durch Klimaschwankungen oder außergewöhnliche Belastungen. Die Rundumkantenimprägnierung sorgt zusätzlich für hervorragenden Kantenquellschutz.

③

**Klick-Verbindung**

Durch die patentierte Klickmechanik gelingt die Montage leicht und die Verbindung ist sicher.

①

**Dekorpapier**

Die aufwendig reproduzierten Dekore faszinieren mit verblüffend echten Nachbildungen vieler naturnaher Materialien. Mit außerordentlicher Brillanz besticht der Dekordruck mit lösungsmittelfreien Farben. Die Imprägnierung mit Melaminharz schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen.

②

**MDF-Trägerplatte**

Der Kern, bestehend aus einer mitteldichten Holzfaserverplatte, verfügt über besonders hohe Bruch- und Biegefestigkeit. Die Trägerplatte erfüllt die internationalen Emissionswerte E1.

③

**Nut-Feder-Steck-Verbindung**

Dank der bewährten Nut- und Federsteckverbindungen lassen sich Deckenpaneele schnell und leicht auf Unterkonstruktionen anbringen.

# Zubehör

## Schönheit mit System

Wer mit der Gestaltung von Wänden und Decken nachhaltig schöne Räume schaffen will, setzt konsequent auf Qualität. Als Systemanbieter hält Parador das exakt aufeinander abgestimmte Zubehör für Montage und Werterhalt bereit: Von Leisten, Schienen, Clips und Abschlusskappen bis hin zur Pflege bietet Parador Qualität aus einer Hand: Perfektion – zu Ende gedacht.



### Leisten

Für den perfekten Abschluss

Parador bietet eine passende Auswahl an Leisten und Schienen für ClickBoard sowie Deckenleisten, Spezialleisten und Außen- sowie Innenecken für Paneele, die Abschlüsse und Übergänge mühelos gestalten helfen. Verschiedene Profilierungen und Dekore ermöglichen die perfekte Abstimmung auf alle Wand- und Deckenflächen. Die patentierte Clip-technik der Dekor-Paneelen Deckenleisten steht für eine einfache Montage: Die Leisten werden auf spezielle Clips gesteckt und lassen sich jederzeit wieder unkompliziert entfernen.

- › Hochwertiger MDF-Kern
- › Feuchtraumgeeignet
- › Verwindungsfrei
- › Vollummantelt im Kantenbereich
- › Ausgezeichnete Oberflächenqualität



### Unterkonstruktion

Solide Vorbereitung

Für eine einfache Paneelmontage ist eine gut ausgerichtete Unterkonstruktion quer zur Längskante der Paneele erforderlich. Direkte Unterkonstruktionen aus Holz bestehen in der Regel aus einer einfachen oder einer zweifachen Holzlattung (Konterlattung).

Die direkte Befestigung einer Unterkonstruktion aus Metall erfolgt durch handelsübliche Profile. Im Parador Ratgeber gibt Parador weitergehende Informationen zur Montage.



### Arbeitshilfen

Oberflächenpflege und Werterhalt

Die Oberflächen von ClickBoard und Paneele sind ausgesprochen pflegeleicht. Mit einem feuchten, stark ausgewrungenen Tuch und einem handelsüblichen, nicht schichtbildenden Reiniger werden die Oberflächen nebelfeucht abgewischt.

Passende Werkzeuge und sonstiges Zubehör, wie z. B. die ClickBoard-Reparaturmasse, runden das Angebot ab. Mit diesem umfangreichen Rundum-sorglos-Paket lassen sich die Freude und der Wert Ihrer Wand- und Deckengestaltung erhalten.

Weitere Informationen:



Optik



Qualität



Technik



Leisten



Zubehör



FAQs

## Übersicht Leisten


Decken- und Abschlussleisten für vielfältige Anwendungsbereiche

### Leisten für ClickBoard




#### Universalleiste

Universalleisten werden als Randbefestigung von ClickBoard bei Aussen- und Innenecken, sowie für verschiedenste Anschlüsse und Abdeckungen eingesetzt.



#### Abschlussleiste

Abschlussleisten werden umlaufend um die Fläche als Randbefestigung von ClickBoard und zur Abdeckung des Randabstandes eingesetzt.



### Dekor-Paneele Deckenleisten



#### Deckenleiste DAL 1

Dezent abgerundete Abschlussleiste für ein modernes Ambiente.

Montage mit braunen Clips.



#### Deckenleiste DAL 2

Geschwungene, unaufdringliche Abschlussleiste für ein klassisches, wohnliches Ambiente.


Montage mit braunen Clips.



#### Deckenleiste DAL 3

Geradlinige, schlichte Abschlussleiste für ein elegantes, modernes Ambiente.

Montage mit braunen Clips.




### Spezialleisten für Paneele



#### Falzleiste FL1

Zur Abdeckung sichtbarer Unterkonstruktionen. In Paneelfarben.

Montage ohne Clips.



#### Faltleiste FAL

Eingesetzt wie eine Feder, schafft die Faltleiste FAL saubere Übergänge bei allen Winkeln zwischen 1 bis 180°.



#### Hohlkehlleiste HKL

Für Deckenabschlüsse und verdeckte Kabelführung. In Paneelfarben.

Montage ohne Clips



# Maßstäbe setzen Verantwortung leben

Als traditionell Holz verarbeitendes Unternehmen haben wir ein besonderes Bewusstsein für unsere Umwelt. Für uns bei Parador geht anspruchsvolles Wohnen daher Hand in Hand mit der Verantwortung, die Natur für die nächsten Generationen schonend zu erhalten. Dazu gehört ein nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen – durch aktive Wiederaufforstung. Jedes Produkt aus Holz ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Bäume spalten, als einzige kinderleicht vermehrbare Systeme, das für die Klimaerwärmung verantwortliche Treibhausgas CO<sub>2</sub> in Sauerstoff und Kohlenstoff. Als überlebenswichtige Kohlenstoffspeicher werden Holzprodukte gerade auch im Bereich Bauen und Renovieren so immer mehr in das Bewusstsein der Menschen rücken. Produkte aus Holz- und Holzwerkstoffen sind nachhaltig und helfen, die Zukunft der nächsten Generationen zu sichern.



## FSC®-Zertifizierung

Mit diesem Zeichen werden nur Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen. Hierfür setzt das Forest Stewardship Council (FSC®) weltweit strenge Umweltauflagen wie auch hohe soziale und wirtschaftliche Standards. Parador geht diesen Weg aus Überzeugung freiwillig mit.



## PEFC™-Zertifizierung

PEFC™ ist eine globale Organisation mit dem Ziel einer weltweit nachhaltigen Forstwirtschaft. Jedes Produkt, welches das Label des PEFC™ trägt, stammt aus einer zertifizierten Produktkette, in der das forstliche Management, inklusive des Holztransports bis an den Waldweg, ausgezeichnet wird.

## Verantwortung in der Gesellschaft


Als international handelndes Unternehmen sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Seit 2011 engagieren wir uns für die Stiftung Plant-for-the-Planet. Kinder aus aller Welt haben sich unter dem Dach der Schülerinitiative zu einem Netzwerk zusammengeschlossen – mit dem Ziel, die Klimakrise zu stoppen. Ihr Weg dorthin: Sofortiges Handeln, weil zähe Diskussionen das Verschwinden von Gletschern und Regenwäldern nicht verhindern. Stattdessen pflanzt Plant-for-the-Planet Bäume als Zeichen für Klimagerechtigkeit – bis im Jahr 2020 weltweit eine Billion neuer Bäume wachsen. Als Holz verarbeitendes Unternehmen ist insbesondere die aktive Wiederaufforstung wichtiger Bestandteil unserer sozialen Verantwortung. Wir unterstützen die Initiative mit Baumpflanzaktionen, Kinderakademien und zahlreichen weiteren Aktionen. Und das mit großem Erfolg: Inzwischen haben wir fast 400 Kinder zu Klimabotschaftern ausgebildet und über 100.000 Bäume gepflanzt.



## Verantwortung in der Produktion

Beginnend bei der Produktion, setzen wir mit unseren innovativen Böden und Paneelen Maßstäbe, über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So entwickeln und produzieren wir ausschließlich an unseren Standorten in Deutschland und Österreich. Im Mittelpunkt dabei: eine umweltschonende Herstellung mit natürlichen Materialien. Unseren Hauptwerkstoff Holz gewinnen wir aus vorwiegend nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Dadurch sind wir in der Lage, Echtholz anzubieten, das ausschließlich aus kontrollierten Bezugsquellen stammt. Die von uns definierten Umweltstandards gelten entlang der gesamten Wertschöpfungskette, beginnend bei unseren Lieferanten.

## Produktionskreislauf



Ein ressourcenschonender Umgang kennzeichnet unsere Arbeit. Wir vermeiden Emissionen und führen Wertstoffe zurück in den Produktionskreislauf. Während die Verwendung überwiegend heimischer Hölzer in der Parkettfertigung kurze Wege garantiert, besteht das Trägermaterial unserer anderen Böden und Paneele zur Gänze aus recyclingfähigen Werkstoffen. Die Dekorpapiere unserer Laminatböden setzen sich aus zertifizierten Materialien zusammen.



# www.parador.de

Laminat | Vinyl | Parkett  
ClickBoard | Paneele | Leisten und Zubehör

Parador GmbH & Co. KG  
Millenkamp 7-8  
48653 Coesfeld  
Germany

Hotline +49 (0)2541 736 678  
info@parador.de  
www.parador.de  
www.facebook.com/parador

Stand: 01/2016 © Parador  
Irrtum und Änderungen vorbehalten  
Medienkennung 1612754

