

# PARKETT MAGAZIN

ANREGUNGEN UND INFORMATIONEN  
ZU DEN HOLZBÖDEN VON TARKETT



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE







# HOLZ, EINE NATÜRLICHE WAHL

Ein Holzboden hat einen speziellen Charakter, der die Qualität eines Raums erhöht, egal, wie das Leben in diesem Raum aussieht. Einen Fußboden zu entwerfen erfordert Zeit, nicht nur um darüber nachzudenken was gut aussieht, sondern auch um etwas zu erschaffen, das den Zahn der Zeit übersteht, um Ihren Alltag auf eine elegante, funktionale und formschöne Grundlage zu stellen.

Um eine Kollektion zu formen, in der Sie den richtigen Boden für all Ihre Bedürfnisse und Wünsche finden, haben wir die neuesten Verbrauchertrends erhoben, sich ständig verändernde Lebensstile beobachtet und uns neue Technologien erarbeitet. Auf den folgenden Seiten finden Sie alles von klassischen bis hin zu modernen Designs, Einrichtungsanregungen und praktischen Anleitungen zu Verlegung, Pflege und Zubehör.

---

## INHALT

Echte Handwerkskunst .....	2
Finden Sie Ihren Stil .....	4
Atelier-Kollektion .....	6
Elegance .....	8
Noble .....	12
Heritage .....	16
Prestige .....	20
Vintage .....	24
Play .....	30
Shade .....	36
Pure .....	42
Viva .....	48
Nachhaltigkeit .....	52
Praktische Informationen .....	54
Produktsortiment .....	62
Einzelheiten zu den Böden und Artikelnummern .....	64
Einzelheiten zum Zubehör und Artikelnummern .....	75



# ECHTE HANDWERKSKUNST SEIT 1886

---

DASS DIE GESCHICHTE VON TARKETT ihre Wurzeln ausgerechnet im waldreichen Schweden hat, ist wohl kaum verwunderlich. Aus dieser Geschichte heraus entstand eine Leidenschaft für Holz zusammen mit den Fähigkeiten, mit diesem Holz die Grundbedürfnisse des Menschen nach Unterkunft, Möbeln und Böden zu erfüllen. Von der Schönheit der Natur bis zur Hand des Experten wurde dieses Knowhow von Generation zu Generation unter den Mitarbeitern bei Tarkett weitergegeben.





Es war einmal eine kleine Tischlerwerkstatt in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts im schwedischen Malmö, die mit der Herstellung von Parkettböden aus Eiche und Buche aus der Umgebung begann. Schon bald brachte das blühende Unternehmen Innovationen wie die Linderman-Diele auf den Markt - bei der die Parkettstreifen miteinander verbunden waren, wodurch sie leichter zu verlegen waren, aber auch ein Mehrschichtparkett, das den Sektor revolutionierte, da es der natürlichen Bewegung des Holzes entgegenwirkte. Diese Technik bildet noch heute die Grundlage europäischer Standards für Parkettböden.

Dieses Fachwissen zum Thema Holz hat die Expansion des Unternehmens in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhun-

derts über Schweden hinaus gefördert, bis gegen Ende der 60er Jahre schließlich Märkte in ganz Europa abgedeckt wurden. Im Jahre 1967 benannte sich das Unternehmen in Tarkett um, während sich die Produktion nach wie vor im schwedischen Hanaskog befand.

Ein Sprung in die Gegenwart zeigt uns, dass die kleine Tischlerwerkstatt zu einem führenden Konzern für Bodenbeläge mit Produktionsstätten auf der ganzen Welt geworden ist. Auch wenn sich die Produktion heute durch moderne Entwicklungen stark gewandelt hat, bleibt doch das grundlegende Fachwissen und die Handwerkskunst erhalten. Wenn Sie sich für Tarkett entscheiden, bekommen Sie mehr als nur einen Holzboden. Sie gewinnen eine Erfahrung.



# FINDEN SIE IHREN STIL IN UNSERER DIESJÄHRIGEN KOLLEKTION

---

**Entdecken Sie die natürliche Schönheit und Vielfalt in unserer neuen Kollektion von Holzböden, die wir rund um Trends im Wohndesign von heute und morgen entwickelt haben.**

Lassen Sie sich durch zeitloses Design und unverwechselbare Handwerkskunst oder durch Hartholzfußböden mit beeindruckendem Charakter und dem Tüpfelchen auf dem i inspirieren. Entdecken Sie die breite Palette von Farben und Ausdrucksformen.

**ATELIER** reflektiert einen Trend, der durch seinen zurückhaltenden Luxus mit mehr als nur einem Touch besonderer Sorgfalt und Aufmerksamkeit den Geist klassischen Geschmacks heraufbeschwört. Die Inspiration dafür stammt aus authentischen und altbewährten Materialien - neu oder sogar wiederaufbereitet - was eine völlig neue Dimension des Ausdrucks ermöglicht.



Die Suche nach einer einfacheren und ganzheitlicheren Art des Lebens führt zur Schaffung eines umweltbewussteren und dennoch gleichzeitig auch kultivierteren Stils, bei dem Tradition noch vor dem Trend steht. Im Zentrum: Harmonie und Gemütlichkeit. Die Materialien und Dekore sind natürlich, ohne dabei modernen Komfort und zeitgemäße Ästhetik zu opfern.

**SHADE** bietet eine elegante Auswahl warmer und natürlicher Farben, die eine Vielfalt weicher und beruhigender Designs für Ihr Wohndesign liefert.

**PURE** zelebriert das Beste, was unsere Natur an authentischem Design zu bieten hat, versehen mit einem Extratouch, der den einzigartigen Charakter jeder Diele auf Dauer bewahrt.

**PLAY** liefert Ihnen einen Holzboden, der spielerisch mit der Kreativität von Farbe und Charakter umgeht. Wenn Sie nach einem wirklich ausdrucksvollen Boden suchen, finden Sie hier ein Design, das Sie ansprechen wird.









NEU

Prestige Esche Seashell - 7967018





# ATELIER

## KOLLEKTIONEN

ELEGANCE

NOBLE

HERITAGE

PRESTIGE

VINTAGE

---

ATELIER ist eine renommierte Kollektion exklusiv entwickelter Holzböden, die Ihrem Wohndesign ein völlig neues Niveau von Handwerkskunst, Qualität und Ausdruck verleiht.

---

**W**enn Sie nach Schönheit, Belastbarkeit und Charakter suchen, finden Sie bei Atelier Holz, das Ihnen ein einzigartiges Ambiente mit all seinen natürlichen Details bietet. Durch die spezielle Behandlung kann jede einzelne Diele zu einem lebendigen Kunstwerk werden, deren wunderschöne Patina mit der Zeit einen liebevoll gelebten Eindruck vermittelt.

# ATELIER ELEGANCE

Exklusive, breite und lange Dielen.  
Naturgetreues Design prägt ihren  
einzigartigen Charakter.



**D**ie breiten, extra langen und extra dicken, sich über den Boden erstreckenden Dielen der Elegance schaffen neue Perspektiven und verleihen jedem Raum ein entspanntes Ambiente. Die natürliche Schönheit des Holzes mit all seinen Rissen und Astlöchern wird durch handgearbeitete Fasen noch intensiviert. Auch die Behandlung mit Hartwachs-Öl unterstreicht die unverwechselbare Maserung und Struktur jeder einzelnen Diele. Eine harmonische Kombination von Design und Dekor für einen Boden, der jedem Raum Tiefe, Schönheit und Erlesenheit verleiht.









Die breiten, extra langen und extra dicken Dielen schaffen ein außergewöhnliches Design-Erlebnis.





Elegance Eiche Umber – 41008003





# ATELIER NOBLE

Noble, inspiriert durch die lange Tradition des klassischen Parketts.



**N**oble ist ein Design, das die klassische Modulartechnik der 50er Jahre neu interpretiert. Zusätzlich zu seinem traditionellen Lackarrangement erhält dieser Boden durch eine spezielle Bürstung und Bearbeitung mit Hartwachs-Öl einen frischen Charakter. Zu Ihren Füßen entsteht dabei ein überraschendes Wechselspiel des Lichts, je nachdem, welche Position und Perspektive Sie gerade einnehmen, wenn das Licht in den Raum fällt. Das Ergebnis ist eine spannende Dynamik zwischen dem Boden und seiner Umgebung, ein zeitloser Effekt, der dennoch voll im Trend liegt.











Ein dynamisches Wechselspiel zwischen Licht und Boden, das für einen zeitlosen Effekt sorgt, der dennoch voll im Trend liegt.

**NEU**


Noble Eiche Scandinavia – 7806004



NOBLE



Noble Eiche – 7806003



Noble Eiche Scandinavia – 7806004



Noble Eiche Wasa  
– 7806006



# ATELIER HERITAGE

---

Heritage bietet Ihnen bestes Design von Mutter Natur - echte rustikale Eiche. Naturbelassene Details verleihen den Böden den Eindruck einer jahrhundertealten Patina.



**V**or nicht all zu langer Zeit hielt man Eichenrohstoffe noch für ungeeignet als Look für Böden. Heute jedoch ist dieses rustikale, maserige Holz so begehrt wie nie zuvor. Und je größer die Form oder Tiefe der Risse, Astlöcher und die natürliche Farbvielfalt ist, umso besser! Die Holzmaserung wird durch Bürst- und Beizarbeiten noch intensiviert, um die zauberhaften Details zu betonen, die jede Diele so einzigartig machen.

---











┌ Naturbelassene Eigenschaften zusammen mit  
der Oberflächenbehandlung sorgen für einen  
wirklich rustikalen und authentischen Eindruck.





Heritage Eiche – 41007001



Heritage Eiche Old Brown - 41007004



# ATELIER PRESTIGE

Ein erlesener und natürlich abgenutzter Look. Als ob die Dielen unserer Linie Prestige lange Zeit bei Wind und Wetter draußen gelegen hätten.



**P**restige zelebriert die schöpferische Kraft der Natur und die immanente Stärke und Widerstandskraft des Holzes gegenüber dem Zahn der Zeit. Sorgfältige Bürstung intensiviert die Struktur und Patina des Holzes, als ob Sonne, Sand und Wind ihre Spuren hinterlassen hätten. Das Ergebnis ist eine glatte und gleichzeitig rustikale Erscheinung - wie eine alte hölzerne Bank, die Jahr um Jahr auf einer windgepeitschten Promenade am Meer überdauert hat.



NEU

Prestige Esche Seashell - 7967018







NEU








Prestige Eiche Sand weiß – 7877046

Prestige Eiche Schiefer dunkel – 7877047

Prestige Eiche – 7877048



Ein antiker Look -  
wettergegerbt und  
durch die Elemente  
abgenutzt

Prestige Eiche Sand weiß – 7877046



# ATELIER VINTAGE

Böden mit Geschichte. Spuren der Holzverarbeitung, von den Sägelinien bis zu Druckstellen verleihen einen starken Patinaeindruck und einen Hauch vergangener Zeiten.



**V**intage kombiniert den Charme und das Detail alter Holzböden mit all den Vorteilen moderner Böden, die vom ersten Tag an den Look langjähriger Nutzung haben. Hier wurden abgenutzte Oberflächen, wie man sie sonst vielleicht nur bei Second-Hand-Möbeln oder wiederaufbereiteten Böden findet, neu erschaffen. Durchgängige oder partielle Sägemarken und Eindrücke, Fasen, gebürstete Oberflächen und eine abgenutzte Patina vermitteln das Flair vergangener Tage. Aufgrund der Behandlung mit Proteco Hartwachs-Öl wird der Boden seine Geschichte vielen Generationen erzählen.



NEU

Vintage Eiche Uppsala - 7876105





Dielen, die in uns Bilder der traditionellen Holzbearbeitung hervorrufen, mit Oberflächen, an denen der Zahn der Zeit genagt zu haben scheint.





# EINZIGARTIGE OBERFLÄCHEN


Vintageböden weisen einzigartige Oberflächeneffekte auf.



**VOLLFLÄCHIGE SÄGEMARKEN:** wecken in uns Erinnerungen an historische Handwerkskunst in der Holzverarbeitung  
Vintage Eiche Orleans - 7876104



**PARTIELLE SÄGEMARKEN:** Zeugnisse alter Traditionen der Holzverarbeitung  
Vintage Eiche Kopenhagen - 7877040



**DRUCKSTELLEN:** Zeugen der Zeit  
Vintage Eiche Padua - 7877045







NEU

Vintage Eiche Salamanca – 7877044






NEU

Vintage Eiche Kopenhagen - 7877040





Angedeutete Sägemarken und die spezielle Verarbeitung verleihen dem Holz den ansprechend abgenutzten Look eines Bodens, der eine Geschichte zu erzählen hat.





# PLAY

Bei unserer Play-Kollektion durften unsere Designer ihrer Kreativität bei Farben und Charakter einmal freien Lauf lassen. Die Ergebnisse liefern Ihnen eine breite Palette ausdrucksstarker Bodendesigns, die dem Raum diesen ganz besonderen Look verleihen, der ihn vom Gewöhnlichen abhebt.





Play Eiche Black Plank – 7876081



**NEUE TECHNOLOGIEN** ermöglichen es, Holzböden mit neuartigen und aufregenden Effekten zu versehen. Um Oberflächenstruktur und -ton zu verbessern, haben wir unterschiedliche Farben und Muster für die Inneneinrichtung mit besonders starkem Charakter geschaffen.

Play Eiche Herbst 1-Stab – 7876098



Play Eiche Herbst 1-Stab – 7876098







Play Esche Ivory 1-Stab - 41006008









Play Eiche Marble 1-Stab – 7876009





Play Eiche Winter 1-Stab – 7876024



Play Eiche Winter 1-Stab – 7876024





# SHADE

Shade ist eine elegante Auswahl, die Ihnen die Wärme des Holzes durch sanfte und natürliche Farben nahebringt, um eine gemütliche Wohnumgebung zu schaffen. Entdecken Sie die Farbtöne und ihre Umgebung, um herauszufinden, wie Sie das Beste aus Ihrem Wohndesign machen können.

Shade Eiche Cotton weiß 3-Stab – 7870031





Shade Esche white pearl 1-Stab – 7967007

┌
 Eine Auswahl moderner,  
 funktionaler und dauerhafter  
 Holzböden in einer großen  
 Palette von Farbschattierungen.



Shade Eiche Misty Grey 1-Stab – 7876085





Shade Eiche Antik weiß 1-Stab – 7876020



Farben, die das Holzdesign unterstreichen,  
um das Ambiente Ihres Raums zu intensivieren.



Shade Esche Linen weiß 3-Stab – 7965010



Shade Esche Melange 3-Stab – 7964006



Shade Eiche Antik weiß 1-Stab – 7876020





Shade Eiche Stone Grey 1-Stab – 7876088



Shade Eiche Stone Grey 2-Stab – 8727006



Shade Eiche Evening Grey 3-Stab - 7870065





Shade Eiche Praline 1-Stab – 7876091





# PURE

Eine Auswahl, die in Qualität, Tradition und Haltbarkeit verwurzelt ist. In unserem Pure-Sortiment zelebrieren wir die authentischen Designs von Mutter Natur, und unterstreichen und bewahren dabei stets den einzigartigen Charakter jeder einzelnen Diele eines Bodens, der immer voll im Trend liegen wird.

Pure Eiche Nature – 7876001





Pure Esche Nature 3-Stab – 7965005

Das Beste der Natur, intensiviert in einem Stil, der die Mode überdauert.



Pure Birke 3-Stab - 8540002





Fine Eiche Rustikal 1-Stab • 78.10.079





Pure Esche Nature 3-Stab - 7965005



Pure Eiche Nature 2-Stab - 8727002



Pure Eiche Nature 3-Stab - 7869015





Pure Eiche Nature 2-Stab - 8727002





Pure Eiche Nature 3-Stab - 7869017



Pure Nussbaum 3-Stab - 8577007





# VIVA

Wenn es um die Renovierung Ihres Heims geht, muss das Ganze schön, machbar und dauerhaft sein. Wenn Sie einen echten Holzboden mit einem designorientierten Ansatz suchen, bietet Ihnen Viva ein Sortiment an Furnierfußböden mit einer Stärke von 8,5 mm und einem ergonomischen Verriegelungssystem.






Viva Eiche - 7828001



Viva Eiche weiß - 7829002

Die praktischen, kürzeren Längen machen die Furnierfußböden von Viva leicht zu transportieren und zu verlegen.



Viva Eiche - 7831003





Viva Eiche – 7828001





Viva Esche Design weiß - 7953003

Viva-Böden können eine gute Lösung für die Renovierung sein.



Viva Eiche Weiß - 7829002



# VON ANFANG AN DAS RICHTIGE TUN

Im Jahre 2050 wird die Menschheit eine Zahl von 9 Milliarden erreicht haben, von denen 3 Milliarden neue Mittelschichtverbraucher auf der Suche nach einer höheren Lebensqualität sind. Die Ressourcen unserer Welt sind begrenzt, was für uns bedeutet, dass wir uns stärker darum bemühen müssen, neue nachhaltige Lösungen zu finden, bei denen Menschen, Umwelt und wirtschaftliche Entwicklung gleich wichtige Rollen spielen.

Wir bei Tarkett betrachten Nachhaltigkeit nicht als eine Beschränkung unserer Möglichkeiten. Stattdessen bedeutet Nachhaltigkeit für uns eine Quelle der Inspiration, um bei allem, was wir tun, über den Tellerrand hinauszublicken. Wir entwickeln ressourceneffiziente Produkte, die so geplant wurden, dass sie für eine Wiederverwendung und für das Recycling geeignet sind, und gleichzeitig im Verlauf ihrer Lebensdauer einen so geringen Einfluss auf die Umwelt haben wie möglich. Im Grunde genommen geht es dabei also immer vor allem darum, von Anfang an das Richtige zu tun.

**ENTDECKEN SIE UNSEREN NACHHALTIGEN ANSATZ** und finden Sie auf [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de) mehr darüber heraus.



## GUTE MATERIALIEN

Wir wählen beim Design unserer Produkte gute Materialien, bei denen auf die Gesundheit der Menschen ebenso wie auf die Natur geachtet wird und deren erneute Nutzung im Anschluss an deren Lebensdauer durch Natur (Bioabbau) oder Industrie (Recycling) sicher gewährleistet werden kann.



## RESSOURCENMANAGEMENT

Unser Ziel ist es, bei jedem Schritt des Herstellungsprozesses den Einsatz von Ressourcen zu reduzieren und zu optimieren. Dadurch versuchen wir die betriebliche Effizienz zu maximieren, gleichzeitig aber auch unseren Beitrag zum Thema Ressourcenmangel zu leisten, dem unsere Welt heute gegenübersteht.



## MENSCHENFREUNDLICHE RÄUME

Unsere Böden tragen zu einer sicheren und gesunden Umgebung bei, in der Menschen leben, arbeiten und Zeit verbringen können. Dafür gestalten wir unsere Böden so, dass sie ein angenehmes Laufgefühl und gute akustische Eigenschaften haben sowie leicht zu reinigen sind.



## WIEDERVERWENDUNG UND RECYCLING

Wir bei Tarkett stellen Produkte her, die zwar irgendwann am Ende ihrer Nutzungsdauer, nicht aber am Ende ihres Lebens angelangt sind. Was früher einmal als „Müll“ definiert wurde, verwandeln wir heute in Ressourcen von noch höherer Qualität und innovative neue Produkte.





# UNSER WEG HIN ZU EINER KREISLAUFWIRTSCHAFT

Seit dem Jahre 2011 arbeitet Tarkett daran, von einem traditionellen Verbrauchsmodell innerhalb einer historisch gewachsenen, linear verlaufenden Wirtschaft mit Einwegnutzung und Entsorgung von Ressourcen zu einem profitablen Modell der Kreislaufwirtschaft überzugehen, in dem Ressourcen recycelt und wiederverwendet werden.

## CRADLE TO CRADLE™

Unser Cradle to Cradle®-Ansatz stellt sicher, dass wir unsere Produkte entwickeln, um in jeder Phase der Lebensdauer unserer Produkte einen positiven Beitrag zur Umwelt und zum Wohlbefinden der Menschen zu leisten. Gleichzeitig unterstützen wir so die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft.

Cradle to Cradle® ist ein vielschichtiger, beständiger Verbesserungsstandard.

Dabei werden die Produkte über fünf Kategorien des Gesundheits- und Umweltschutzes hinweg beurteilt:

**Materialgesundheit:** Hergestellt aus Materialien, die für Mensch und Umwelt sicher sind.

**Materialwiederverwendung:** So entwickelt, dass alle Bestandteile sicher durch Natur oder Industrie wiederverwendet werden können.

**Erneuerbare Energie** und Kohlenstoff-Management: Zusammengebaut und hergestellt mithilfe erneuerbarer, umweltverträglicher Energie.

**Wassermanagement:** So hergestellt, dass die Wasserversorgung geschützt und bereichert wird.

**Soziale Verantwortung:** Unternehmerische Compliance im Hinblick auf soziale Verantwortung auf jeder Ebene, darunter Herstellung sowie Durchsetzung einer fairen Behandlung der Mitarbeiter.

All unsere Holzprodukte haben die Cradle to Cradle®-Zertifizierung erhalten.



## WEITERE BEISPIELE FÜR UNSER UMWELTKONZEPT

- Wir unterstützen nachhaltige Forstwirtschaft und Artenvielfalt.
- Mehr als 60 % unseres Holzes ist FSC® oder PEFC™-zertifiziert.
- Unsere Werke sind nach ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.
- In den vergangenen Jahren hat sich Tarkett auf die Reduktion von VOC-Emissionen konzentriert (flüchtige organische Verbindungen). Alle Hartholzböden weisen Emissionswerte auf, die deutlich unterhalb gültiger EU-Standards und Normen liegen.
- Sämtliche Beschichtungen sind vollständig lösungsmittelfrei.
- Alle Holzböden von Tarkett können mit schonenden Trockenreinigungsmethoden gereinigt werden. Der Einsatz scharfer Reinigungsmittel ist nicht notwendig.
- Im Anschluss an die Nutzungsdauer können Holzböden von Tarkett kompostiert werden, womit sie dem biologischen Kreislauf wieder zugeführt werden.



## NACHHALTIGKEITSLABEL FÜR ALLE PRODUKTE

Das Nachhaltigkeitslabel von Tarkett liefert Ihnen Informationen darüber, was die Böden beinhalten und wie sie zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Erklärung des Labels:





# HOLZART




- 1 EICHE** (Quercus) Aufgrund ihrer Eigenschaften außerordentlich geschätzte und im Wohndesign weit verbreitete Holzart. Hellere Splinte und Astlöcher bereichern die Nuancen unterschiedlicher Brauntöne. Durch thermische Behandlung nimmt das Holz einen exotischeren, dunkleren Ton an.
- 2 Esche** (Fraxinus) Dank seiner Zähigkeit und Widerstandskraft ist dieses Holz außerordentlich gut für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Der starke Kontrast zwischen dem dunklen Kernholz und dem hellen Splintholz führt oft zu einem lebhaften Muster mit einer großen Nuancenvielfalt.
- 3 AHORN** (Acer) Als eine der härtesten hellen Holzsorten ist Ahorn außerordentlich strapazierfähig. Ahorn bietet ruhige und gleichmäßige Nuancen. Seine Maserung ist gerade mit einer feinen, gleichmäßigen Struktur und geschwungenen Jahresringen.

- 4 BUCHE** (Fagus) ist hart und dauerhaft. Aufgrund seiner Zellstruktur arbeitet Buchenholz stärker als die meisten anderen Holzarten. Charakteristisch für die Buche sind deren ebenmäßiges Erscheinungsbild und die eleganten, warmen Gelbnuancen.
- 5 Birke** (Betula) ist ein eher weiches Holz und wird daher nicht für stark beanspruchte Bereiche empfohlen. Dieses skandinavische Holz ist sehr leicht und hat einen ruhigen Ton mit tiefem, reflektierendem Glanz. Die Nuancenunterschiede innerhalb der Maserung sind kaum wahrnehmbar.
- 6 Nussbaum** (Juglans) weist dank seiner weichen Eigenschaften ganz hervorragende Verarbeitungseigenschaften auf. Die Farbvarianten reichen von Hellbraun bis zu einem warmen Schokoladenton und die Splinte sind cremig weiß. Nussbaum verleiht Ihrem Boden einen besonders starken Charakter.

## UNTERSCHIEDLICHE HOLZARTEN WEISEN UNTERSCHIEDLICHE HÄRTEN AUF

Das gängige Verfahren zum Messen der Härte unterschiedlicher Holzarten ist der Brinell-Test. Eine kleine Stahlkugel wird mit großem Druck gegen die Holzoberfläche gedrückt. Der Brinell-Wert wird mit Hilfe der Größe der im Holz entstandenen Druckstelle ermittelt. Je höher der Brinell-Wert ist, desto härter und strapazierfähiger ist der Holzboden gegenüber der Entstehung von Druckstellen. Da die facettenreiche Struktur von Holz in Jahren des Wachstums entstanden ist, können die verschiedenen Teile des Holzes in der Härte variieren. Es handelt sich daher bei den Werten in der Tabelle um Durchschnittswerte.



\* Viva hat einen hohen Brinell-Wert, da der harte Kern aus HDF die Kraft der Brinell-Kugel absorbiert.




# HOLZBÖDEN FÜR DAS GANZE JAHR



Ein Holzboden ist ein lebendiges natürliches Material, das je nach Temperatur oder Feuchtigkeit schwindet oder quillt. In Zonen mit kalten Wintern müssen die Häuser beheizt werden, was ein trockenes Raumklima zur Folge hat. Dadurch zieht sich die Maserung zusammen, und das Holz schwindet. Im Frühjahr dehnt sich das Holz wieder aus. Aufgrund dieser Änderungen bei der relativen Luftfeuchtigkeit können Schäden an den Holzböden entstehen, z. B. in Form von Rissen oder Hohlräumen. Tarkett stellt seit mehr als 125 Jahren Holzböden her und weiß, wie diese negativen Auswirkungen so gering wie möglich gehalten werden können.

## FUSSBODENHEIZUNG FÜR MEHR KOMFORT

Beim Verlegen eines Holzbodens auf beheiztem Untergrund muss darauf geachtet werden, dass die Oberflächentemperatur 27° nicht übersteigt und dass das von Ihnen gewählte System auf der gesamten Oberfläche, auch auf unebenen Bereichen, gleichmäßig geheizt wird. Bitte achten Sie außerdem darauf, dass eine Fußbodenheizung im Winter Risse zwischen den Dielen verursachen kann. Buche, Ahorn und die lackierte Flechtkonstruktion (Basket Weave) reagieren stärker auf Temperaturschwankungen und werden daher nicht zur Verlegung auf Fußbodenheizung empfohlen. Alle anderen Holzarten eignen sich für die Verwendung, solange die oben beschriebenen Anweisungen befolgt werden.



### ANGEPASSTER HERSTELLUNGSPROZESS

Wir berücksichtigen die Veränderungen im Holz während des gesamten Herstellungsprozesses, um Bewegungen des fertigen Bodens zu minimieren. Für die hohe Qualität unserer Produkte ist ein hochmoderner Trocknungsprozess, der bis zu ein Jahr in Anspruch nehmen kann, von entscheidender Bedeutung.

### HILFREICHE KONSTRUKTION

Um das natürliche Arbeiten unserer Holzböden zu minimieren, werden sie aus drei Schichten gefertigt. Durch wechselnde Faserrichtungen in diesen Schichten werden die Bewegungen im Holz minimiert und ein ausgeglichener, stabiler Boden geschaffen. Mit unserem starken leimlosen Verschlusssystem werden die Dielen fugenlos und fest miteinander verbunden.



## HOLZBÖDEN ÄNDERN DIE FARBE

Die Farbe eines Holzbodens ändert sich mit zunehmendem Alter. Zudem fordern die ultravioletten Strahlen der Sonne ihren Tribut. Deutlich sichtbar ist dies, wenn Sie einen Teppich nach einer Weile wieder entfernen. Manche Holzarten, zum Beispiel Nussbaum, verändern die Farbe bereits innerhalb von Wochen, während andere länger dafür brauchen. Nussbaum wird heller und geht in einen rötlichen Ton über, während andere Holzarten eher goldene Nuancen erhalten. Im Dokumentationsteil unserer Website finden Sie dazu weitere Informationen.



# HOLZOBERFLÄCHEN

Wenn Sie Ihren Holzboden benutzen, nutzen Sie vor allem die behandelte Oberfläche ab, nicht das Holz selbst. Daher benötigt ein Holzboden einen starken Schutz gegen Abnutzung, Abrieb, Kratzer und Flecken, wenn er

lange schön aussehen soll. Holzböden von Tarkett haben Proteco, eines der effektivsten Schutzsysteme auf dem Markt. Proteco ist in drei Ausführungen erhältlich, wodurch sich der Boden jeweils entsprechend anders anfühlt.



## PROTECO-LACK

Seidenmatter Lack, der in sechs Schichten aufgetragen wird. Dabei wird genau die richtige Menge an Lack aufgetragen - nicht zu dick und nicht zu dünn - um den Boden besonders strapazierfähig zu machen.



## PROTECO NATURA





Ein Mattlack, der genauso aufgetragen wird wie der Glanzlack. Bei gleicher Strapazierfähigkeit bietet er denselben effektiven Schutz. Dabei erhält er wie bei geölten Böden die natürliche Farbe und das Aussehen des Holzes. Er benötigt etwas mehr Pflege, weil eine matte Oberfläche immer mehr Schmutz anzieht als eine seidenmatte Lackierung.



## PROTECO HARTWACHS-ÖL

Hartwachs-Öl enthält Sonnenblumen-, Flachs- und Sojaöle. Dadurch entsteht eine seidig matte Oberfläche, wodurch der Charme eines echten Holzbodens betont wird. Das Öl dringt in das Holz ein, während das Hartwachs auf der Oberfläche bleibt und zusätzlich vor Abnutzung schützt. Wie bei allen geölten Böden ist auch hier alle zwei bis drei Jahre ein Nachölen erforderlich. Außerdem sind geölte Böden etwas pflegebedürftiger als lackierte Böden.

## MUSTERAUFBAU

1-STAB	 <p>Breite Diele</p> <p>Diele XT</p> <p>Diele</p>	<p>Breite: 280 mm</p> <p>Breite: 190 mm</p> <p>Breite: 162 mm</p>	<p>Ein Hauch von Luxus</p> <p>Ruhiges Muster</p> <p>Exklusive Erscheinung</p>	<p>Empfohlen für mittlere bis große Umgebungen</p>
2-STAB	 <p>2-Stab</p>	<p>Breite: 194 mm</p>	<p>Warmer Charakter</p> <p>Ruhiges Muster</p> <p>Moderner Ausdruck</p>	<p>Empfohlen für mittlere bis große Umgebungen</p>
3-STAB	 <p>3-Stab</p>	<p>Breite: 194 mm</p>	<p>Dynamischer Charakter</p> <p>Lebhaftes Muster</p> <p>Moderner Ausdruck</p>	<p>Empfohlen für kleine bis mittlere Umgebungen</p>
MODULARE	 <p>Flechta</p>	<p>Breite: 192 mm</p>	<p>Dynamischer Charakter</p> <p>Elegantes Muster</p> <p>Traditioneller Ausdruck</p>	<p>Empfohlen für kleine bis große Umgebungen</p>



# HOLZSORTIERUNGEN

Holz ist ein lebendiges Material, und kein Holzboden gleicht dem anderen. Um Ihnen die Wahl innerhalb unseres Pure-Sortiments zu erleichtern, haben wir die Produkte in vier verschiedenen Sortierungen zusammengefasst. Zur Veranschaulichung sind

unten die Sortierungen für Eiche abgebildet. Da dies nur einen Hinweis darstellt, sollten Sie sich stets Musterböden und unser Sortierungsbuch anschauen, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie der Boden aussehen wird.



## SELECT

Select ist unsere gleichmäßigste Holzsortierung. Diese Böden sind dezent, strahlen Ruhe aus, und haben nur geringe Variationen in Farbe und Struktur.



## NATURE

Die Böden dieser Sortierung haben ein variantenreicheres und ausdrucksstärkeres Erscheinungsbild als Select. Kleinere Astlöcher, Elemente von Splinten und einige Variationen in Farbe und Struktur können hier auftreten.



## RUSTIKAL/ANTIK

Diese Sortierung verfügt über ein rustikales Erscheinungsbild mit Astlöchern und größerer Variation in Farbe und Struktur.



## ROBUST

Robust ist eine lebendige Sortierung mit einer interessanten Mischung aus helleren und dunkleren Farben.

# OBERFLÄCHE UND FASEN

**EIN GEBÜRSTETER BODEN VERLEIHT DEM HOLZ EINE BESONDERE AUSSTRAHLUNG** Durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden bei der Bürstung kommt die wunderschöne, natürliche Struktur des Holzes noch besser zur Geltung. Durch Sägemarken oder Druckstellen wird dem Boden ein stärkerer Vintage-Look verliehen. Böden mit dieser Art von Oberflächeneffekten entwickeln auch mit der Zeit den Eindruck einer wettergegerbten Patina.



## GEBÜRSTET

Leichte Bürstung zur Polierung des Holzmusters und der Hervorhebung der visuellen Unterschiede der Holzfasern, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen.



## STARK GEBÜRSTET

Semi-strukturelle Bürstung, die den rustikalen Eindruck verstärkt.



## ANTIK GEBÜRSTET

Strukturelle Bürstung, um eine relativ tiefe, aber dennoch glatte Oberfläche zu erhalten, spielerischer Umgang mit der Dichte des Holzes, wobei jedes einzelne natürliche Detail unterstrichen wird.




## PARTIELLE SÄGEMARKEN

Ein absoluter Zufallseffekt, bei dem Tiefe und Position der Sägemarken variieren, um ein wirklich natürliches Endergebnis zu erzielen. Die Linien bedecken vor allem lange Seitenränder.



## VOLLFLÄCHIGE SÄGEMARKEN

Rustikales Recyclingdesign durch Sägeeffekt über die gesamte Breite der Diele hinweg.



## DRUCKSTELLEN

Trarneffekt, der den Boden ausgesprochen widerstandsfähig gegenüber der Abnutzung macht, da die Druckstellen – ein Teil der natürlichen Patina des Bodens – hervorgehoben werden.

**GEFASTE BÖDEN FÜR DAS GEWISSE EXTRA!** Egal, ob Sie eine glatte oder tiefe Version bevorzugen, wird hier das gesamte Dielendesign betont und verstärkt.



MIKRO-FASEN



MINI-FASEN



MAXI-FASEN



HANDGEFERTIGTE FASEN


# VERLEGEN

## 1 BEVOR SIE BEGINNEN

Überzeugen Sie sich, dass der Unterboden eben, sauber, fest und trocken ist. Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Raums müssen vor, während und nach dem Verlegen korrekt sein. Öffnen Sie die Pakete erst unmittelbar vor der Verlegung.

### TARKETT STARTPAKET

Einfache und praktische  
Werkzeuge zur Verlegung  
Ihres Bodens



## 2 VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

### VERWENDEN SIE UNTERLAGSMATERIAL VON TARKETT

Bei der schwimmenden Verlegung wird der Holzboden ohne Verbindung mit dem Unterboden verlegt. Dabei sollte Unterlagsmaterial verwendet werden, das minimale Unebenheiten ausgleicht, die Geräuschabsorption optimiert und den Gehkomfort erhöht. Speziell zur Erfüllung dieser Komfortkriterien wurden unter anderem Tarkett Tarkofoam II und Tarkoflex II entwickelt.

### DENKEN SIE AN DIE DAMPFSPERRE!

Eine Dampfsperre ist eine PE-Folie, die vor aus dem Untergrund zum Holzboden aufsteigender Feuchtigkeit schützt. Sie wird auf den gesamten Untergrund angewendet und sollte mit einer Überlappung von mindestens 200 mm verlegt werden. Das Unterlagsmaterial Tarkoflex II fungiert ebenfalls als Feuchtigkeitsschutz.



## 3 VORBEREITUNG DER VERLEGUNG

➤ Entscheiden Sie sich, in welche Richtung Sie den Boden verlegen wollen. Betrachten Sie dabei, wie das Licht in den Raum fällt und auch, welche Form der Raum selbst hat. Es ist angenehmer für das Auge, wenn die Dielen in der gleichen Richtung verlaufen, in der auch das Licht hereinfällt. Wenn das Licht aus mehreren Richtungen hereinfällt, folgen Sie der längsten Wand.

➤ Öffnen Sie beim Verlegen mehrere Packungen, um einen harmonischen Farbübergang zu erreichen.

➤ Rings um angrenzende Objekte, wie etwa Wände, Schwellen, Heizungsrohre oder Stufen sind Dehnungsfugen erforderlich. Die Böden angrenzender Räume dürfen sich nicht berühren. Unterbrechen Sie größere Bodenflächen durch Dehnungsfugen. Die Fugen und Übergänge zwischen unterschiedlichen Böden können ganz einfach mit Leisten, Profilen und Heizkörperrosetten verdeckt werden.





## 4 GANZ EINFACH UND SCHNELL DANK 2-LOCK!

Dank des 2-lock-Verriegelungssystems war das Verlegen von Böden noch nie so einfach. Das Geheimnis ist eine kleine Feder an den Enden der Holzdielen. Wenn Sie die Diele hinunterdrücken, schließt die Feder die zwei Dielen zusammen. Dies ist ein schnelles Verfahren, nach dessen Anwendung sich die Diele nicht mehr bewegen kann. Wenn Sie den Anweisungen Folge leisten, können Sie einen Boden in einem Raum mit durchschnittlicher Größe innerhalb eines Tages verlegen.

Unsere extra breiten und langen Dielen der Sorte **Elegance** werden mit einem Nut- und Federsystem geliefert, um das Verleimen mit dem Untergrund zu ermöglichen.



Unsere **Viva**-Kollektion wird mit dem Ultraloc Verriegelungssystem geliefert.



Eine detailliertere Anleitung zum Verlegen finden Sie auf <http://www.tarkett.de> oder wenden Sie sich bitte an Ihren Tarkett Fachhändler

## 5 PASSENDES ZUBEHÖR!

Passendes Zubehör verleiht Ihrem Boden den letzten Schliff! Auf den Seiten 75–77 finden Sie unsere detaillierte Auswahl an Veredelungslösungen für Wände, Übergänge und Treppen.



# DIE PFLEGE IHRES HOLZBODENS

Die Ausstrahlung eines neuen Holzbodens ist etwas, das man so lange wie möglich erhalten möchte. Aus diesem Grund sollten Sie Ihren Holzboden mit „Liebe und Rücksicht“ pflegen. Tarkett hat clevere und effektive Bodenpflegeprodukte im Angebot, dank denen Ihr Boden seinen Glanz lange Zeit behalten wird.

## PFLEGE



Für die tägliche Pflege ist eine Reinigung mit dem Staubsauger oder einem trockenen Mopp ausreichend. Das **Tarkett Wood Floor Care Kit** für lackierte Böden eignet sich hervorragend dafür. Er hat ein komfortables Design mit Teleskopstiel, einem Mikrofasermopp und Klettverschluss. Manchmal ist etwas Flüssigkeit zur Beseitigung von Schmutz und Flecken erforderlich. Achten Sie jedoch unbedingt darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden. Der **Tarkett Wood Floor Spray Cleaner** für lackierte Böden ist in solchen Situationen einfach zu verwenden, und der Boden trocknet auch viel schneller damit.


Wenn Sie beides verwenden möchten, haben wir für Sie das Tarkett Spray Mop Kit für lackierte Böden mit einem auffüllbaren Wasserbehälter im Angebot.



**BIOCLEAN** für lackierte Böden und BIOCLEAN für Hartwachs-Öl-Böden: Nachhaltiger, effektiver und biologisch abbaubarer Neutralreiniger, der für die normale Reinigung verwendet werden kann.


**REFRESHER FÜR LACKIERTE BÖDEN:** Schützt und stärkt die Bodenoberfläche, entfernt auch Mikrokratzer.

**REFRESHER** für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden: Hält den Boden frisch und macht die Oberfläche dank des enthaltenen Hartwachses strapazierfähiger. Kann auch für Teile des Bodens verwendet werden, die einer höheren Abnutzung ausgesetzt sind.



### TIPPS UM DIE SCHÖNHEIT IHRES BODENS ZU ERHALTEN

Verwenden Sie Filzgleiter unter Ihren Möbeln, um Kratzer zu vermeiden.- Durch einen Fußabtreter im Eingangsbereich kann der Verschmutzungsgrad ebenfalls verringert werden.- Unter Bürostühlen mit Rollen sollten Schutzmatte verwendet werden.



### GUT ZU WISSEN

Sehr rustikale Böden mit Rissen und Oberflächeneffekten wie Sägelinien und Druckstellen reagieren empfindlicher auf Veränderungen der relativen Luftfeuchtigkeit. Sie ziehen sich bei trockenem Raumklima zusammen und dehnen sich bei hoher Luftfeuchtigkeit aus. Im ersten Jahr, insbesondere im Winter, benötigen solche Böden (wie zum Beispiel Atelier Heritage) etwas zusätzliche Pflege und sollten mit Tarkett Refresher für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden aufgefrischt werden. Der Refresher dringt wirksam in die Risse ein und schützt den Boden.





# WAS TUN BEI FLECKEN?

In unserer Tabelle finden Sie eine Zusammenfassung aller relevanten Tipps.

			
<b>TÄGLICHE PFLEGE:</b> Looser Schmutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besen</li> <li>• Trockener Mopp</li> <li>• Staubsauger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besen</li> <li>• Trockener Mopp</li> <li>• Staubsauger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besen</li> <li>• Trockener Mopp</li> <li>• Staubsauger</li> </ul>
<b>TÄGLICHE PFLEGE</b> Stärker verschmutzte Böden	Nebelfeuchter Tarkett Mikrofasermopp mit Tarkett Bioclean oder Tarkett Spray Cleaner.	Nebelfeuchter Tarkett Mikrofasermopp mit Tarkett Bioclean oder Tarkett Spray Cleaner.	Nebelfeuchter Tarkett Mikrofasermopp mit Tarkett Bioclean für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden.
<b>GELEGENTLICHE PFLEGE</b> und Grundreinigung	Tarkett Refresher für lackierte Böden ein- bis zweimal pro Jahr (je nach Verschmutzungsgrad auch häufiger).	Tarkett Refresher für lackierte Böden ein- bis zweimal pro Jahr (je nach Verschmutzungsgrad auch häufiger).	Tarkett Refresher für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden ein- bis zweimal pro Jahr (je nach Verschmutzungsgrad auch häufiger).
<b>REPARATUREN</b>	Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler.	Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler.	Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler.
<b>ENTFERNEN VON FLECKEN</b> Früchte, Beeren, Saft, Limonaden, Bier, Wein, Milch, Sahne, Kaffee, Tee	Tarkett Spray Cleaner oder Tarkett Bioclean in lauwarmem Wasser.	Tarkett Spray Cleaner oder Tarkett Bioclean in lauwarmem Wasser.	Tarkett Bioclean für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden in lauwarmem Wasser.
<b>ENTFERNEN VON FLECKEN</b> Schokolade, Fett, Streifen von Gummisohlen, Öl, Teer, Asphalt	Leicht alkalische (pH 8,1-10) oder alkalische (pH 10,1-11) Reinigungsmittel. Mit feuchtem Lappen nachwischen.	Leicht alkalische (pH 8,1-10) oder alkalische (pH 10,1-11) Reinigungsmittel. Mit feuchtem Lappen nachwischen.	Leicht alkalische (pH 8,1-10) Reinigungsmittel. Mit feuchtem Lappen nachwischen. Für Öl, Teer, Asphalt: Tarkett Refresher für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden.
<b>ENTFERNEN VON FLECKEN</b> Tinte, Filzstift, Schuhcreme, Farbe, Buntstift	Spirituslösung, mit feuchtem Lappen nachwischen.	Spirituslösung, mit feuchtem Lappen nachwischen.	Spirituslösung, mit feuchtem Lappen nachwischen.
<b>ENTFERNEN VON FLECKEN</b> Urin, Erbrochenes	Milder Synthetikreiniger, z. B. Tarkett Spray Cleaner oder Tarkett Bioclean in lauwarmem Wasser.	Milder Synthetikreiniger, z. B. Tarkett Spray Cleaner oder Tarkett Bioclean in lauwarmem Wasser.	Milder Synthetikreiniger, z. B. Tarkett Bioclean für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden in lauwarmem Wasser.

## REPARATUR

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Boden beschädigt wird, kann Tarkett Ihnen Lösungen für Ihr Problem anbieten.



### REPARATURSET

Bei einem etwaigen Unfall ist Hilfe parat. Reparaturholzkitt steht in vielen Farben zur Verfügung. Mit dem im Set enthaltenen Reparaturlack versiegeln.



### REPARATUR-BOX

Schmelzkittstangen in verschiedenen Farben, die miteinander gemischt werden können, um den perfekten Ton bei kleineren, aber tiefen Schäden zu erreichen. Mit Reparaturlack versiegeln.

# ÜBERSICHT UNSERER HOLZARTEN

ATELIER

ELEGANCE	HERITAGE	PRESTIGE		NOBLE	VINTAGE		PLAY	
22 mm Stärke	14 mm Stärke	14 mm Stärke		14 mm Stärke	14 mm Stärke		13/14 mm Stärke	
280 mm Breite	190 mm Breite	162/190 mm Breite	194 mm Breite	192 mm Breite	162/190 mm Breite	194 mm Breite	162 mm Breite	194 mm Breite



PURE

SHADE

VIVA

VIVA/  
VIVA LINE

13/14 mm Stärke

13/14 mm Stärke

8,5 mm Stärke

8,5 mm Stärke

162/190 mm Breite

194 mm Breite

194 mm Breite

162/190 mm Breite





194 mm Breite

194 mm Breite

190 mm Breite

190 mm Breite

110/190 mm Breite



Weitere Informationen  
über unsere Kollektionen  
finden Sie im Tabellen-  
bereich ab Seite 64



ELEGANCE	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Muster	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (vierseitig)	Gebeizt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Elegance Eiche Champagner	41008002	22	280	2 520	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,82	10
Elegance Eiche Sterling	41008004	22	280	2 520	1-Stab		Gebürstet		Ja	2,82	
Elegance Eiche	41008001	22	280	2 520	1-Stab		Gebürstet		Nein	2,82	9
Elegance Eiche Umber	41008003	22	280	2 520	1-Stab		Gebürstet		Ja	2,82	11




**Elegance Eiche Champagner**  
41008002 °



**Elegance Eiche Sterling**  
41008004 °



**Elegance Eiche**  
41008001 °



**Elegance Eiche Umber**  
41008003 °

HERITAGE	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Muster	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (zweiseitig)	Gebeizt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Heritage Eiche Lime Stone	41007002	14	190	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Stark gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,51	18
	41007010	14	190	2 000	1-Stab		Stark gebürstet		Ja	2,28	
Heritage Eiche Urban Grey	41007007	14	190	2 200	1-Stab		Stark gebürstet		Ja	2,51	
Heritage Eiche Blonde	41007008	14	190	2 200	1-Stab		Stark gebürstet		Ja	2,51	17
	41007013	14	190	2 000	1-Stab		Stark gebürstet		Ja	2,28	
Heritage Eiche	41007001	14	190	2 200	1-Stab		Stark gebürstet		Nein	2,51	19
	41007009	14	190	2 000	1-Stab		Stark gebürstet		Nein	2,28	
Heritage Eiche Old Grey	41007005	14	190	2 200	1-Stab		Stark gebürstet		Ja	2,51	
Heritage Eiche Old Brown	41007004	14	190	2 200	1-Stab		Stark gebürstet		Ja	2,51	19
	41007012	14	190	2 000	1-Stab		Stark gebürstet		Ja	2,28	



**Heritage Eiche Lime Stone**  
41007002 °



**Heritage Eiche Urban Grey**  
41007007 °



**Heritage Eiche Blonde**  
41007008 °



**Heritage Eiche**  
41007001 °



**Heritage Eiche old grey**  
41007005 °



**Heritage Eiche old brown**  
41007004 °

Beachten Sie, dass das Produktangebot je nach Land unterschiedlich sein kann. Einige Böden sind nicht in allen Geschäften erhältlich. \* Proteco Lack \*\* Proteco Natura ° Proteco Hartwachs-Öl



PRESTIGE	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Muster	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (vierseitig)	Gebeizt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Prestige Esche Seashell	7967018	14	162	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Antik gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	6, 21
Prestige Eiche Sand weiß	7877046	14	190	2 200	1-Stab		Antik gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,51	22
Prestige Eiche Driftwood	7870059	14	194	2 281	3-Stab		Antik gebürstet	-	Ja	2,66	
Prestige Eiche Sand	7870058	14	194	2 281	3-Stab		Antik gebürstet	-	Ja	2,66	
Prestige Eiche	7877048	14	190	2 200	1-Stab		Antik gebürstet	Mini-Fase	Nein	2,51	
Prestige Eiche Schiefer dunkel	7877047	14	190	2 000	1-Stab		Antik gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,28	



**Prestige Esche Seashell**  
7967018 °



**Prestige Eiche Sand weiß**  
7877046 °




**Prestige Eiche Driftwood**  
7870059 °



**Prestige Eiche Sand**  
7870058 °



**Prestige Eiche**  
7877048 °



**Prestige Eiche Schiefer dunkel**  
7877047 °

NOBLE	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Muster	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase	Gebeizt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Noble Eiche Scandinavia	7806004	14	192	2 028	Basket Weave	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	-	Ja	2,34	14
Noble Eiche Art Deco	7806005	14	192	2 028		Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	-	Ja	2,34	
Noble Eiche	7806003	14	192	2 028		Proteco-Lack	-	-	Nein	2,34	15
Noble Eiche Wasa	7806006	14	192	2 028		Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	-	Ja	2,34	13




**Noble Eiche Scandinavia**  
7806004 °



**Noble Eiche Art Deco**  
7806005 °



**Noble Eiche Flechte**  
7806003 \*



**Noble Eiche Wasa**  
7806006 °

Die Aufnahmen stellen nur die Farbe des Bodens dar. Weitere Informationen zu den Sortierungen und Variationen finden Sie in unserem Sortierungsbuch oder auf <http://boden.wohnen.tarkett.de/>

VINTAGE	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Muster	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (zweiseitig)	Gebeizt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Vintage Eiche Kopenhagen	7877040	14	190	2 000	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Partielle Sägemarken, gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,28	28
Vintage Eiche Uppsala	7876105	14	162	2 000	1-Stab		Partielle Sägemarken, gebürstet		Ja	1,94	25
Vintage Eiche Lund	7877043	14	190	2 000	1-Stab		Partielle Sägemarken, gebürstet		Ja	2,28	
Vintage Eiche Orleans	7876104	14	162	2 000	1-Stab		Vollflächige Sägemarken, gebürstet		Ja	1,94	26
Vintage Eiche Montpellier	7877041	14	190	2 200	1-Stab		Partielle Sägemarken, gebürstet		Ja	2,51	
Vintage Eiche Chester	7877042	14	190	2 200	1-Stab		Druckstellen, gebürstet		Nein	2,51	
Vintage Eiche Cambridge	7870062	14	194	2 281	3-Stab		Druckstellen, gebürstet	-	Nein	2,66	
Vintage Eiche Salamanca	7877044	14	190	2 000	1-Stab		Partielle Sägemarken, gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,28	27
Vintage Eiche Padua	7877045	14	190	2 000	1-Stab		Druckstellen, gebürstet	Handgefertigte Mini-Fase	Ja	2,28	26
Vintage Eiche Bologna	7870063	14	194	2 281	3-Stab		Druckstellen, gebürstet	-	Ja	2,66	




**Vintage Eiche Kopenhagen**  
7877040 °



**Vintage Eiche Uppsala**  
7876105 °



**Vintage Eiche Lund**  
7877043 °



**Vintage Eiche Orleans**  
7876104 °




**Vintage Eiche Montpellier**  
7877041 °




**Vintage Eiche Chester**  
7877042 °




**Vintage Eiche Cambridge**  
7870062 °



**Vintage Eiche Salamanca**  
7877044 °



**Vintage Eiche Padua**  
7877045 °



**Vintage Eiche Bologna**  
7870063 °

Beachten Sie, dass das Produktangebot je nach Land unterschiedlich sein kann. Einige Böden sind nicht in allen Geschäften erhältlich. \* Proteco Lack \*\* Proteco Natura ° Proteco Hartwachs-Öl



PLAY	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Muster	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (zweiseitig)	Gebeizt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Play Esche Ivory	41006008	13	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	1,94	32
Play Eiche Winter	7876007	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Handgefertigte Fase	Ja	1,94	35
	7876025	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Handgefertigte Fase	Ja	2,14	
	7876024	14	162	2 520	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Handgefertigte Fase	Ja	2,45	
Play Eiche Herbst	7876098	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Handgefertigte Fase	Ja	2,14	31
Play Eiche Java	7885003	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet, thermisch behandelt	Mini-Fase	Nein	1,94	
	7885004	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura		Mini-Fase	Nein	2,14	
Play Eiche Marble	7876043	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	34
	7876009	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	
Play Eiche Charcoal	7876106	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	
Play Eiche schwarz	7876082	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	30
	7876081	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	
Play Eiche schwarz	7870035	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	
Play Eiche Shipdeck	7876107	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	
Play Eiche Faded	7876108	14	162	1 245	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,21	




**Play Esche Ivory 1-Stab**  
41006008 \*\*



**Play Eiche Winter 1-Stab**  
7876024 \*\*



**Play Eiche Herbst 1-Stab**  
7876098 \*\*




**Play Eiche Java 1-Stab**  
7885004 \*\*




**Play Eiche Marble 1-Stab**  
7876009 \*\*



**Play Eiche Charcoal 1-Stab**  
7876106 \*\*



**Play Eiche Schwarz 1-Stab**  
7876081 \*\*



**Play Eiche Schwarz 3-Stab**  
7870035 \*\*



**Play Eiche Shipdeck 1-Stab**  
7876107 \*\*



**Play Eiche Faded 1-Stab**  
7876108 \*\*

SHADE	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Muster	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (zweiseitig)	Gebeizt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Shade Esche white pearl	7967007	14	162	2 200	1-Stab	Proteco-Lack	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	37
Shade Esche white pearl	7965007	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	Gebürstet	-	Ja	2,66	
Shade Esche Linen weiß	7967009	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	2,14	
	7967008	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	1,94	
Shade Esche Linen weiß	7965010	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	39
Shade Esche Melange	41011002	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	
Shade Esche Melange	7964006	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	39
Shade Eiche Cotton weiß	7877033	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	2,51	
	7877034	14	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	2,28	
Shade Eiche Cotton weiß	8727004	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Cotton weiß	7870031	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	36
Shade Eiche Satin weiß	7876094	14	162	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	-	Mini-Fase	Ja	2,14	
	7876031	14	162	2 000	1-Stab		-	Mini-Fase	Ja	1,94	
Shade Eiche Satin weiß	7870040	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	-	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Cream weiß	7877049	14	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,28	
Shade Eiche Cream weiß	7878004	13	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	
	7878003	13	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	
Shade Eiche Cream weiß	8727901	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Cream weiß	7870030	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Antik weiß	7877014	14	190	2 520	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxifase	Ja	2,87	
	7877002	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxifase	Ja	2,51	
	7877013	14	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxifase	Ja	2,28	
Shade Eiche Antik weiß	7876022	14	162	2 520	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxifase	Ja	2,45	38, 39
	7876021	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxifase	Ja	2,14	
	7876020	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxifase	Ja	1,94	
Shade Eiche Essence	7877050	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,51	
Shade Eiche Essence	8727009	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	



**Shade Esche white pearl 1-Stab**  
7967007 \*



**Shade Esche white pearl 3-Stab**  
7965007 \*



**Shade Esche Linen weiß 1-Stab**  
7967009 \*\*



**Shade Esche Linen 1-Stab 3-Stab**  
7965010 \*\*



**Shade Esche Melange 2-Stab**  
41011002 \*\*



**Shade Esche Melange 3-Stab**  
7964006 \*\*



**Shade Eiche Cotton weiß 1-Stab**  
7877033 \*\*



**Shade Eiche Cotton weiß 2-Stab**  
8727004 \*\*

Beachten Sie, dass das Produktangebot je nach Land unterschiedlich sein kann. Einige Böden sind nicht in allen Geschäften erhältlich. \* Proteco Lack \*\* Proteco Natura ° Proteco Hartwachs-Öl






**Shade Eiche Cotton weiß 3-Stab**  
7870031 \*\*



**Shade Eiche Satin weiß 1-Stab**  
7876094 °




**Shade Eiche Satin weiß 3-Stab**  
7870040 °



**Shade Eiche Cream weiß 1-Stab**  
7877049 \*\*



**Shade Eiche Cream weiß 1-Stab**  
7878004 \*\*



**Shade Eiche Cream weiß 2-Stab**  
8727901 \*\*




**Shade Eiche Cream weiß 3-Stab**  
7870030 \*\*



**Shade Eiche Antik weiß 1-Stab**  
7877014 \*\*



**Shade Eiche Antik weiß 1-Stab**  
7876022 \*\*



**Shade Eiche Essence 1-Stab**  
7877050 \*\*




**Shade Eiche Essence 2-Stab**  
8727009 \*\*

Shade Eiche Antik weiß 1-Stab - 7876021



Die Aufnahmen stellen nur die Farbe des Bodens dar. Weitere Informationen zu den Sortierungen und Variationen finden Sie in unserem Sortierungsbuch oder auf <http://boden.wohnen.tarkett.de/>


SHADE	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Muster	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (zweiseitig)	Gebeizt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Shade Eiche Misty Grey	7876085	14	162	2 520	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,45	37
	7876084	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	
Shade Eiche Misty Grey	7870052	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Evening Grey	7876101	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	
	7876087	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	
Shade Eiche Evening Grey	7870065	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	40
Shade Eiche Soft Grey	7878010	13	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	
Shade Eiche Stone Grey	7876088	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	40
Shade Eiche Stone Grey	8727006	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	40
Shade Eiche Stone Grey	7870053	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Pepper	7877051	14	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,28	
Shade Eiche Pepper	7870064	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	
Shade Esche Ginger	7965011	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Praline	7876091	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	2,14	41
	7876095	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Ja	1,94	
Shade Eiche Praline	7870037	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Ja	2,66	
Shade Eiche Cumin	7876089	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	2,14	
	7876090	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Ja	1,94	
Shade Eiche Cumin	7870036	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	2,66	




**Shade Eiche Misty Grey 1-Stab**  
7876085 \*\*



**Shade Eiche Misty Grey 3-Stab**  
7870052 \*\*



**Shade Eiche Evening Grey 1-Stab**  
7876101 \*\*




**Shade Eiche Evening Grey 3-Stab**  
7870065 \*\*




**Shade Eiche Soft Grey 1-Stab**  
7878010 \*\*



**Shade Eiche Stone Grey Plank**  
7876088 \*\*




**Shade Eiche Stone Grey 2-Stab**  
8727006 \*\*



**Shade Eiche Stone Grey 3-Stab**  
7870053 \*\*



**Shade Eiche Pepper 1-Stab**  
7877051 \*\*



**Shade Eiche Pepper 3-Stab**  
7870064 \*\*

Beachten Sie, dass das Produktangebot je nach Land unterschiedlich sein kann. Einige Böden sind nicht in allen Geschäften erhältlich. \* Proteco Lack \*\* Proteco Natura ° Proteco Hartwachs-Öl





**Shade Esche Ginger 3-Stab**  
7965011 \*\*



**Shade Eiche Praline 1-Stab**  
7876091 \*\*



**Shade Eiche Praline 3-Stab**  
7870037 \*\*



**Shade Eiche Cumin 1-Stab**  
7876089 \*\*



**Shade Eiche Cumin 3-Stab**  
7870036 \*\*

Shade Eiche Soft Grey 1-Stab - 7878010



Die Aufnahmen stellen nur die Farbe des Bodens dar. Weitere Informationen zu den Sortierungen und Variationen finden Sie in unserem Sortierungsbuch oder auf <http://boden.wohnen.tarkett.de/>

PURE	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Muster	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (zweiseitig)	Gebeizt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Pure Birke	8540002	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	43
Pure Ahorn Nature	8517003	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	
Pure Esche Nature	7965005	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	43, 45
	7965008	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	2,66	43, 45
Pure Buche Nature	7930003	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	
Pure Eiche Select	7870024	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	
Pure Eiche Nature	7877027	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Nein	2,51	
Pure Eiche Nature	7876001	14	162	2 200	1-Stab	Proteco-Lack	-	Mini-Fase	Nein	2,14	42
	7876070	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Nein	2,14	42
	7876069	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Nein	1,94	
	7878002	13	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Nein	2,14	42
	7878001	13	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	-	Mini-Fase	Nein	1,94	
	7876036	14	162	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	-	Mini-Fase	Nein	2,14	42
	7876029	14	162	2 000	1-Stab		-	Mini-Fase	Nein	1,94	
Pure Eiche Nature	8727002	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	2,66	45, 46
Pure Eiche Nature	7869015	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	47
	8723001	13	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	47
	7869017	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	2,66	47
	8723004	13	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	2,66	47
	7870038	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	-	-	Nein	2,66	47
Pure Eiche Nature	7870061	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Nein	2,66	
Pure Eiche Rustikal	7877032	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Nein	2,51	
	7877031	14	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Nein	2,28	
	7879004	13	190	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Nein	2,51	
	7879003	13	190	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Nein	2,28	
Pure Eiche Rustikal	7876080	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Nein	2,14	44
	7876079	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mini-Fase	Nein	1,94	
	7876037	14	162	2 200	1-Stab	Proteco-Hartwachs-Öl	Gebürstet	Mini-Fase	Nein	2,14	44
	7876030	14	162	2 000	1-Stab		Gebürstet	Mini-Fase	Nein	1,94	
Pure Eiche Rustikal	8727003	13	194	2 281	2-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	-	Nein	2,66	
Pure Eiche Rustikal	8723020	13	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	
	7867005	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	2,66	
Pure Eiche Antik	7876018	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxifase	Nein	2,14	
	7876017	14	162	2 000	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Maxifase	Nein	1,94	
Pure Nussbaum	8577007	14	194	2 281	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	2,66	47
	8577008	14	194	2 281	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	2,66	47



Beachten Sie, dass das Produktangebot je nach Land unterschiedlich sein kann. Einige Böden sind nicht in allen Geschäften erhältlich. \* Proteco Lack \*\* Proteco Natura ° Proteco Hartwachs-Öl





**Pure Birke 3-Stab**  
8540002 \*



**Pure Ahorn Nature 3-Stab**  
8517003 \*



**Pure Esche Nature 3-Stab**  
7965005 \* 7965008 \*\*



**Pure Buche Nature 3-Stab**  
7930003 \*



**Pure Eiche Select 3-Stab**  
7870024 \*



**Pure Eiche Nature 1-Stab**  
7877027 \*\*



**Pure Eiche Nature 1-Stab**  
7876001 \* 7876070/7878002 \*\*  
7876036 °



**Pure Eiche Nature 2-Stab**  
8727002 \*\*



**Pure Eiche Nature 3-Stab**  
7869015/8723001 \*  
7869017/8723004 \*\* 7870038 °



**Pure Eiche Nature 3-Stab**  
7870061 \*\*




**Pure Eiche Rustikal 1-Stab**  
7877032/7879004 \*\*



**Pure Eiche Rustikal 1-Stab**  
7876080 \*\* 7876037 °



**Pure Eiche Rustikal 2-Stab**  
8727003 \*\*



**Pure Eiche Rustikal 3-Stab**  
8723020 \* 7867005 \*\*



**Pure Eiche Antik 1-Stab**  
7876018 \*\*



**Pure Nussbaum 3-Stab**  
8577007 \* 8577008 \*\*

VIVA	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Muster	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (vierseitig)	Gebeizt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Viva Esche Design weiß	7953003	8,5	190	1220	2-Stab	Proteco-Lack	-	-	Ja	1,85	48
Viva Eiche weiß	7829002	8,5	190	1220	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Ja	1,85	51
Viva Eiche	7828009	8,5	190	1220	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet	Mikro-Fase	Nein	1,85	
Viva Eiche	7828007	8,5	190	1220	2-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	1,85	51
Viva Eiche	7828001	8,5	190	1220	3-Stab	Proteco-Lack	-	-	Nein	1,85	50
	7828002	8,5	190	1220	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	1,85	50
Viva Nussbaum	8581002	8,5	190	1220	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Nein	1,85	




**Viva Esche Design weiß**  
7953003 \*



**Viva Eiche weiß**  
7829002 \*\*



**Viva Eiche**  
7828009 \*\*



**Viva Eiche**  
7828007 \*\*



**Viva Eiche**  
7828001 \* 7828002 \*\*



**Viva Nussbaum**  
8581002 \*\*


VIVA LINE	Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Muster	Oberflächenbehandlung	Oberflächeneffekt	Fase (vierseitig)	Gebeizt	m <sup>2</sup> /Packung	Seite
Viva Line Eiche	7831002	8,5	110	1220	1-Stab	Proteco Natura	-	Mikro-Fase	Nein	1,61	
Viva Line Eiche	7831003	8,5	110	1220	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet		Nein	1,61	49
Viva Line Nussbaum	8582002	8,5	110	1220	1-Stab	Proteco Natura	-		Nein	1,61	
Viva Line Eiche schwarz	7831004	8,5	110	1220	1-Stab	Proteco Natura	Gebürstet		Ja	1,61	




**Viva Line Eiche**  
7831002 \*\*



**Viva Line Eiche**  
7831003 \*\*



**Viva Line Nussbaum**  
8582002 \*\*




**Viva Line Eiche schwarz**  
7831004 \*\*





Beachten Sie, dass das Produktangebot je nach Land unterschiedlich sein kann. Einige Böden sind nicht in allen Geschäften erhältlich. \* Proteco Lack \*\* Proteco Natura ° Proteco Hartwachs-Öl



Finden Sie Ihr  
passendes Zubehör



## PASSENDES ZUBEHÖR

Clipstar-Leiste (Furnier)	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
   	<p>8791734 8791843 8791736 8791853 8791841 8791845 8791846 8791737 8791754 8791758 8791847 8791848 8791756 8791757 8791854 8791849 8791850 8791851 8791738 8791741 8791842 8791852 8791742 8791744 8791745</p> <p>8791740</p> <p>8791832 8791834 8791839</p>	<p><b>Clipstar-Leiste 60 x 16 mm</b> Eiche Eiche gebürstet Eiche White Eiche White Light Eiche Cotton White Eiche Lime Stone gebürstet Eiche Blonde gebürstet Eiche Java Eiche Black Eiche Cumin Eiche Umber Brown Eiche Old Brown gebürstet Eiche Grey Dark Eiche Grey Light Eiche Warm Grey Eiche Evening Grey Eiche Old Grey gebürstet Eiche Urban Grey gebürstet</p> <p>Esche Esche White Esche White Pearl Esche Ivory Ahorn Buche Nussbaum</p> <p>weiß foliert</p> <p><b>Digitaler Holzaufdruck</b> Eiche Stone Grey Eiche Praline Eiche Winter</p> <p><b>Clipstar-Leiste 80 x 16 mm</b> Eiche</p> <p><b>Clipstar-Leiste 60 x 22 mm</b> Eiche</p>	<p>10x2,4 m</p> <p>10x2,4 m</p> <p>10x2,4 m</p>
	<p>8791800</p>	<p><b>Clips für Clipstar-Leisten-System</b> Zum Anbringen der Clipstar-Leisten an der Wand.</p>	<p>50 Stck/Box</p>

Leisten (massiv)	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
	8791300	<b>Abschlussprofil 9 x 21 mm</b> Eiche	20x2,00 m
Combistar-Übergangleisten-Profil (Furnier)	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
 	8791206 8791207 8791208  8791233 8791234 8791235 8791255 8791256 8791257 8791258 8791236 8791238 8791239 8791251 8791254 8791259	<b>Combistar – Flexibles T-Profil für Böden mit 7 bis 21 mm.</b> Eiche Esche Ahorn  Eiche Eiche White Eiche Java Eiche Black Eiche Brown Eiche Grey Dark Eiche Grey Light Esche Esche White Ahorn Buche Nussbaum Eiche Cumin	10x2,00 m   10x1,00 m
Treppenkante (massiv)	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
 	8791505	<b>Treppenkante für Viva 8,5 mm, 48 x 19 mm</b> Eiche	10x2,00 m
	8791446	<b>Treppenkante für Böden von 13 bis 14 mm, 66 x 20 mm + 40 x 14 mm</b> Eiche	5x2,00 m
	8791466	<b>Treppenkante für 14 mm Böden 2-lock, 60 x 26 mm</b> Eiche	10x2,00 m
	8791465	Eiche, unbehandelt	
Viertelstab (Furnier)	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
	8791900 8791908 8791907	<b>Viertelstab 19 x 12 mm</b> Eiche Eiche, unbehandelt weiß foliert	10x2,4 m
Heizkörperrosetten (Massivholz)	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
	8791810 8791811 8791825 8791826 8791812 8791813 8791814 8791815 8791816 8791817 8791818 8791819	<b>Heizkörperrosetten aus Holz</b> Eiche 17,1 mm Eiche 22,0 mm Eiche 17,1 mm unbehandelt Eiche 22,0 mm unbehandelt Buche 17,1 mm Buche 22,0 mm Esche 17,1 mm Esche 22,0 mm Ahorn 17,1 mm Ahorn 22,0 mm Dunkel gebeizt 17,1 mm Dunkel gebeizt 22,0 mm	10 x 1
	8791820 8791827	<b>Doppel-Rosette aus Holz</b> Eiche, ungebohrt Eiche unbehandelt, ungebohrt	10 x 1

Holz ist ein natürliches Produkt, es können geringe Abweichungen bei Farbe und Struktur auftreten.



Leisten (Massiv)	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
	8791107	<b>Ausgleichsprofil für Böden von 13 bis 17 mm, 58 x 19 mm</b> Eiche	10x2,00 m
	8791105	Eiche, unbehandelt	
	8791126	<b>Ausgleichsprofil für Böden von 8 bis 12 mm, 44 x 12 mm</b> Eiche	10x2,00 m
	8791136	<b>Abschlussprofil für Böden von 13 bis 17 mm, 38 x 19 mm</b> Eiche	10x2,00 m
	8791134	Eiche, unbehandelt	
	8791144	<b>Abschlussprofil für Böden von 8 bis 12 mm, 32 x 12 mm</b> Eiche	10x2,00 m
	8791157	<b>T-Profil-Leiste für Böden von 13 bis 17 mm, 58 x 20 mm</b> Eiche	10x2,00 m
	8791156	Eiche, unbehandelt	
	8791175	<b>T-Profil-Leiste für Böden von 8 bis 12 mm, 44 x 12 mm</b> Eiche	10x2,00 m

PFLEGE			
	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
	8792111	<b>Refresher für lackierte Böden</b> 1 Liter. Schützt lackierte Holzböden. Füllt Mikrokratzer auf und stärkt die Lackoberfläche.	12 x 1 l
	8792209	<b>Refresher für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden</b> 1 Liter. Schützt, stärkt und reinigt mit Hartwachs-Öl behandelte Holzböden	6 x 1 l
	8792120	<b>Bioclean für lackierte Böden</b> 1 Liter. Ergiebiger und effektiver Neutralreiniger. Biologisch abbaubar.	12 x 1 l
	8792123	<b>Bioclean für mit Hartwachs-Öl behandelte Böden</b> 1 Liter. Natürliches Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die normale Reinigung und Pflege. Biologisch abbaubar.	12 x 1 l

	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
	8792300 8792301 8792302	<b>Filzgleiter für Möbel, selbstklebend</b> 20 mm (16 Stck/Packung) 28 mm (12 Stck/Packung) 10 cm x 15 cm x 3 mm	10 x 1 10 x 1 10 x 1
	8792310 8792311	<b>Filzgleiter für Möbel, Befestigung mit Nägeln</b> 22 mm (12 Stck/Packung) 37 mm (4 Stck/Packung)	10 x 1 10 x 1
	8792320 8792321	<b>Stuhlmatte</b> Stuhlmatte 100 x 120 cm Stuhlmatte 150 x 120 cm Schützt den Boden vor Kratzern von Bürostühlen. Polykarbonat.	1 x 1 1 x 1
<b>Reinigung</b>	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
	8792204	<b>Spray Cleaner</b> 0,75 Liter. Für die tägliche Reinigung von lackierten, mit Hartwachs-Öl behandelten Holz- und Laminatböden.	10x0,75 l
	8792205	<b>Pflegekit für Holzböden</b> Enthält Spray Cleaner, Mikrofasermopp und Moppgriff.	9 x 1
	8792206	<b>Spray-Mopp-Kit</b> Enthält Spray-Mopp, auffüllbares Spray-Mopp-Kit, Mikrofasermopp.	1 x 1
	8792207	<b>Auffüllbares Spray-Mopp-Kit</b> 1 Liter. Reiniger-Nachfüllpack für das Spray-Mopp-Kit.	6 x 1 l
	8792208	<b>Mikrofasermopp</b> Mit Klettverschluss.	10 x 1







## VERLEGEN

	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
	8790100	<b>Tarkett Holzleim D3</b>	12x0,75l
	8790102	<b>Parkettkleber D</b> Auf Wasserbasis	1 x 14 kg
	8790107	<b>Parkettkleber MS</b> Lösungsmittelfrei	1 x 15 kg
	8790108	<b>Grundierung für Parkettkleber MS</b>	1 x 11 kg
	8790211	<b>Zahnpachtel</b> TKB B13. Anwendung 1100-1300 g/m2.	1 x 1
	8790210	<b>Tarktool/Zugeisen (690 g)</b> Do-it-yourself – Für Holzböden von 8,5 bis 13 mm	1 x 1
	8790202	<b>Tarktool/Zugeisen Professional (1300 g)</b> Geräuschgedämpft – Für Salsa, Epoque, Professional	1 x 1
	8790204	Abstandhalter aus Kunststoff (50 Stck/Packung)	1 x 50
	8790206	<b>Schlagklötze für schwimmende Verlegung</b> Schlagklotz 60 cm, mit Griff	1 x 1 1 x 1
	8790209	<b>Schlagklotz für verklebte Verlegung</b> Schlagklotz 60 cm, profiliert, mit Griff	1 x 1
	8790212	<b>Schlagklotz für verklebte Verlegung von Elegance</b> Schlagklotz 60 cm, profiliert, mit Griff	1 x 1
	8790213	Schlagklotz 20 cm, profiliert	1 x 1
	8790220	<b>Startpaket</b> Enthält Abstandhalter, Schlagklotz und Tarktool Do-it-yourself	10 x 1
	8790221	<b>Startbox</b> Enthält Abstandhalter, Schlagklotz 38 cm mit Griff und Tarktool.	6 x 1
Verlegehosen	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
	8790420	Verlegehose grau S (C46)	1 x 1
	8790421	Verlegehose grau S (C48)	1 x 1
	8790422	Verlegehose grau M (C50)	1 x 1
	8790423	Verlegehose grau L (C52)	1 x 1
	8790424	Verlegehose grau XL (C54)	1 x 1
	8790425	Verlegekissen (Knieschutz)	1 x 1

Unterlagsmaterial	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
	8790300	<b>Graupappe</b> Verwendet auf hölzernen Oberflächen, um kleine Unebenheiten im Untergrund zu verringern und als Geräuschabsorptionsmaterial.	63 x 15 m <sup>2</sup>
	8790315 8790314	<b>Tarkofoam II 2mm (1,15x61m)</b> <b>Tarkofoam II 2mm (1,15x13,04m)</b> Geräuschreduzierendes Unterlegmaterial. Freonfrei	1 x 70m <sup>2</sup> 28 x 15 m <sup>2</sup>
	8790312 8790316	<b>Tarkoflex II 2 mm (1x15m)</b> <b>Tarkoflex II 2 mm (1x70m)</b> Geräuschreduzierendes Unterlegmaterial, mit PE-Folie von 0,1 mm als Feuchtigkeitsschutz. Freonfrei	22 x 15 m <sup>2</sup> 1x70m <sup>2</sup>
	8790307	<b>Feuchtigkeitsschutz 0,2 mm (2,7 x 25 m)</b> PE-Folienisolierung	50 x 67,5m <sup>2</sup>
	8790308	<b>Abdeckpapier (1,3 x 58 m)</b> Schützt den Boden vor Farbe, Beschädigungen, Kratzern etc.	40 x 75 m <sup>2</sup>

## REPARATUREN

	Artikelnummer	Produkt	Verpackung
	8793120 8793121 8793122 8793123 8793124 8793125 8793126 8793160 8793161	<b>Reparaturholzkitt (100 g)</b> Eiche Eiche hell Eiche dunkel, Nussbaum Birke, Pinie, Fichte Buche Ahorn, Esche, Esche weiß Kirsche Schwarz Hellgrau	15 x 100 g 15 Tuben/Box 100 g/Tube
	8793130	<b>Reparatur-Box</b> Enthält 20 Stangen Schmelzkitt in verschiedenen Farben, einen LPG-Lötkolben und einen Plastikschaber	1 x 1
	8793129	<b>Schmelzkitt-Nachfüllset</b> 10 Stangen/Box Min. 2 Stangen/Farbe.	1 x 1
	8793140 8793141 8793142 8793143  8793144 8793145  8793146 8793147 8793162 8793163 8793164 8793165 8793166	<b>Reparaturersatz</b> Enthält Reparaturlack, Holzkitt und Sandpapier Eiche Buche Esche, Birke, Ahorn Kirsche  Reparaturlack – Proteco Lack 30 ml Reparaturlack – Proteco Natura 30 ml  <b>Reparaturbeize (30 ml)</b> Schwarz Weiß Hellgrau Dunkelgrau Hellbraun Dunkelbraun Elfenbeinweiß	10 x 1 10 x 1 10 x 1 10 x 1  12 x 1 12 x 1  12 x 1 12 x 1 12 x 1 12 x 1 12 x 1 12 x 1
	8793220 8793221 8793222 8793223	<b>Einzelfriesen (67,3 x 406,9 mm)</b> Eiche Buche Birke Esche	1m <sup>2</sup> (=37 Stck)





Die Aufnahmen stellen nur die Farbe des Bodens dar. Weitere Informationen zu den Sortierungen und Variationen finden Sie in unserem Sortierungsbuch oder auf [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de). Auch wenn alle Sorgfalt aufgewendet wurde, um Abbildungen zu verwenden, die das fertige Produkt zeigen, kann die Qualität von Monitoren und Druckern sowie die Natur des Holzes selbst zu Variationen bei der Farbe und Struktur einzelner Dielen führen.

Tarketts internationale Auswahl von Holzböden besteht aus vielen verschiedenen Produkten. Einige dieser Fußböden sind möglicherweise nicht in Ihrem Heimatland erhältlich.  
Herstellung: Ingång Reklambyrå AB • Fotografen: Senfft Studios, Frog Studios, Rolf Lembreus, Charlotte Strömwall, Staffan Andersson, Karl Andersson, Brian Predstrup, Per Myrehed und andere • Druckherstellung: AB Laholms Lito • Unser Dank geht an Mio, LB-Hus, The More Hotel, ROOM, Källemo, String, Beckers, Blomsterlandet, Lyktan Bankeryd, Nordic Design Collective.



# TARKETT, GLOBALE VISION, LOKALES DESIGN, LÖSUNGEN FÜR ALLE



Tarkett ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich innovativer Fußbodenlösungen, die für Kunden nachhaltig Werte schaffen. Unser ausgeglichenes Geschäftsmodell wird durch eine dezentralisierte Organisation und ein gemeinsames Engagement für mehr Nachhaltigkeit, Ethik und herausragende Leistungen unterstützt.

Wir bieten unseren Kunden eines der breitesten Portfolios in der Boden- und Sportbelägeindustrie, und zwar durch integrierte und koordinierte Lösungen für gewerbliche Zwecke ebenso wie für private Wohnbereiche auf der ganzen Welt.

Unsere 34 Werke mit 12.000 Mitarbeitern und Vertriebsstrukturen in über 100 Ländern ermöglichen uns einen engen Kontakt mit Kunden und Lieferanten überall auf der Welt. Weltweit fördern wir herausragende betriebliche Leistungen, großes Engagement für unsere Werte und Innovationen, während wir gleichzeitig unsere Teams vor Ort darin unterstützen, Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die genau den Bedürfnissen und Trends ihrer lokalen Kunden entsprechen.

Tarkett engagiert sich außerdem für den Schutz unseres Planeten und will allen Menschen einen nachhaltigen Lebensstil ermöglichen, während wir uns gleichzeitig sozialen Herausforderungen, wie der Verstärkung, einer alternden Bevölkerung und der Ressourcenknappheit stellen. Unser Ziel ist, zum Wohlbefinden der Menschen sowie zusammen mit externen Partnern auch zur Entwicklung der Kreislaufwirtschaft im Sinne der Cradle®-Prinzipien beizutragen.

Mehr darüber auf: [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)

Die Abbildungen können sich aus technischen Gründen in Bezug auf Farbe und Glanz von den tatsächlichen Fußböden unterscheiden. Art.-Nr 7870 25 0031, 2016.

■ **WESTEUROPA:** Österreich: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgien: Tarkett France Belux – Tel. +32 16 35 98 80 ■ Dänemark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finnland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ Frankreich: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Deutschland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Griechenland: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italien: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxemburg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Niederlande: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 76 57 80 760 ■ Norwegen: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spanien: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Schweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Schweiz: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Türkei: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ Großbritannien: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ OSTEUROPA: Baltische Länder: Tarkett Baltics, Tel. +370 37 262 220 ■ Tschechische Republik: Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +420-271 001 602 ■ Ungarn: Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150 ■ Polen: Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 639 31 68 ■ Russische Föderation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slowakei: Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +421 248 291 317 ■ Südosteuropa: Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ ASIEN UND OZEANIEN: Australien: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 - 841 ■ Nordostasien: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ Indien: Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 ■ Südostasien: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ AFRIKA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MITTLERER OSTEN: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORDAMERIKA: USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Kanada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ LATEINAMERIKA: Brasilien: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentinien - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. 54 11 47 08 07 72 / 54 9 11 44 46 88 82 ■ Kolumbien - Panama - Bolivien - Ecuador - Paraguay - Peru - Trinidad und Tobago: Tarkett – Tel. 55 11 9 8410 9310 ■ Mexiko/Zentralamerika: Tarkett Latam Mexico – Tel. 52 735 392-3948